PHILDAR

MAILLES

ISSN 0184-8577

ENFANTS

Petits et grands en style sportswear

Des petites filles romantiques

Des couleurs gaies, tendres ou naturelles

N°81

FRANCE 9,00 F - DEUTSCHLAND DM 4,75 - BELGIQUE/BELGIË Fr. 60 - ITALIA L. 1.800 - DANMARK/NORGE Kr. 9,50 - U.S.A./CANADA $ 2,75 - SUISSE 4,50 FS/SF - ÖSTERREICH 35 ÖS - NEDERLAND Fl. 4,95 - ESPAÑA 160 Ptas -

1
expliqué
de 3 à 15 ans

CHAUSSETTES
PHILDAR
DILETTA

2
expliqué
de 2 à 11 ans

CHAUSSETTES
PHILDAR
OLLIOULES

LA MODE TRICOT DES "2 A 15 ANS"

Deux grands thèmes dominent dans ce nouvel album de modèles pour enfants.

Le style Sportswear dont la ligne confortable, décontractée, plaît autant aux filles qu'aux garçons. Dans cette rubrique, des pulls, des blousons, des cardigans, des « sans manches », des jupes ou robe pour les filles, dans des fils classiques, des couleurs gaies... et du blanc.

Le style romantique, très raffiné, attire les filles même si elles sont très modernes. Elles le portent d'une façon nouvelle, dégagée. Et vous-même trouverez beaucoup d'intérêt à tricoter des fils fins, des cotons, des poilés, dans des points granités, ajourés, au crochet ou aux aiguilles, à broder et à exécuter des finitions très soignées. Et tout cela dans des couleurs fraîches, tendres... et encore du Blanc.

Nous avons fait une petite place au **style brousse.** Filles et garçons y choisiront des modèles sport, réalisés dans des couleurs naturelles. N'oublions pas un peu de folklore : le style indien offre ses broderies et ses jacquards colorés inspirés des costumes des Peaux-Rouges. Un mot encore : vous apprécierez le choix de twin-set classiques, mais bien adaptés aux enfants.

Des pulls bien différents

3 expliqué de 2 à 13 ans

A gauche : empiècement en torsades ; ci-dessus : alternance de côtes et de torsades pour un modèle très classique, manches montées et encolure V ; à droite : une emmanchure tube, des rayures de jersey endroit et envers et du point de blé.

4 expliqué de 3 à 13 ans

5 expliqué de 2 à 11 ans

SUPER

Les sans manches

Faites-leur aimer la géométrie en leur tricotant ce gilet ou ce pull tous deux en SAGITTAIRE.

Le blanc tennis

8 expliqué de 2 à 9 ans

CHAUSSETTES PHILDAR HOLLYWOOD

9
expliqué
de 2 à 13 ans
10
expliqué
de 3 à 9 ans
CHAUSSETTES
PHILDAR
HOLLYWOOD
CHAUSSETTES
PHILDAR

Les blousons américains

Du confort, des couleurs gaies et pour le premier un cerf-volant en rayures et broderies, pour le second une rayure placée.

CHAUSSETTES
PHILDAR
OYONNAX

11
expliqué
de 2 à 13 ans

12
expliqué
de 3 à 15 ans
★

DES "TRAINING" TRES CONFORTABLES

Remarquez la note dominante de ces trois pulls : blanc rayé de noir, blanc moucheté de rose, blanc tout blanc.

16 explique de 3 à 15 ans

Côtes 1/1 ou côtes perlées
ur BRISANTS.

Une mini-robe et son cardigan

18
expliqué
de 2 à 13 ans

19
expliqué
de 2 à 15 ans

FOLKLORE INDIEN

20
expliqué
de 3 à 13 ans



21
expliqué
de 2 à 13 ans

CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

GROUPE DE QUALITES

No DE GROUPES	Nos D'AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 X10 EN JERSEY	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
1	7 ou 8	9 m. et 13 rgs 8 m. et 12 rgs	BIG SPORT NEBULEUSE	ou 3 fils groupe no 5 ou 2 fils no 3 ou 2 fils groupe no 5 ou 1 fil groupe no 2 et 1 fil groupe no 7 et 1 fil groupe no 6
2	6	11 m. et 15 rgs	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE n°6	
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs 12 m. et 20 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 12 m. et 18 rgs	AVORIAZ GIN FIZZ KADISCHA MECHE MELUSINE SILLAGES TASSILI	3 fils groupe no 7 ou 1 fil groupe no 5 et 1 fil groupe no 7 — 2 fils groupe no 6 ou 1 fil groupe no 9
3 bis		13 m. et 22 rgs	FALBALAS	4 fils ANOUCHKA — 3 fils DEDICACE
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs 16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs	DIMITRI DUNDEE INVERNESS SHOOT	2 fils groupe n° 6
5	4	17 m. et 25 rgs 19 m. et 27 rgs	ABORDAGE PEGASE	2 fils groupe n° 7 — 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs 21 m. et 30 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 32 rgs 22 m. et 32 rgs 23 m. et 33 rgs 22 m. et 32 rgs	BRISANTS DEDICACE HACIENDA P.L.R.N.3 FILS SAGITTAIRE SUNDERLAND TRIMARAN	2 fils groupe n° 9 — 3 fils groupe n° 9
7	3	26 m. et 36 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 35 rgs 26 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs	ALIBI ALPALIMA CHAMBORD CORDILLA DISCRETION INTERVIEW MERINOS MIDLAND NANETTE PRONOSTIC SOBRIA	2 fils STEAMER GROUPE n° 11
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs 28 m. et 38 rgs	ANOUCHKA MENOTTES	
9	2,5	30 m. et 38 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 39 rgs	CANNELLE LUGANO PARTHENON PERLE 5 PHILDAR LUXE RELAIS 5 SHINDIG SUNSET	
10	2,5	30 m. et 44 rgs	LOISIRS	
11	2	34 m. et 48 rgs	STEAMER	
			PERLE 8 RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25

ABRÉVIATIONS

aig. = aiguille
augm. = augmentation
centr. = centrale
ch. = chaque
col. = coloris
cont. = continuer
dern. = dernier ou dernière
dim. = diminution
emman. = emmanchure
encol. = encolure
endr. = endroit
ens. = ensemble
env. = envers
fs = fois
haut. = hauteur
m. = maille
m. lis. = maille lisière
pel. = pelote
pt = point
prem. = premier ou première
rab. = rabattre
rg = rang
ts = tous
ttes = toutes
tot. = totale
trav. = travail
tric. = tricoter

L'ÉCHANTILLON

Votre meilleur ami, c'est un échantillon préalablement tricoté et mesuré

Si vous voulez reproduire facilement nos modèles, obtenir un résultat identique, être capable de modifier un patron ou même de tricoter dans une autre grosseur de fil, vous avez besoin de connaître deux informations précises et essentielles :
1) le nombre de mailles pour 10 cm, pour la largeur ; 2) le nombre de rangs pour 10 cm, pour la hauteur.



1) Au centre d'une feuille de carton, découpez une ouverture carrée de 10 cm de côté. Votre outil de mesure est prêt.

2) Au début de l'explication que vous allez suivre pour l'exécution de votre modèle, se trouvent les indications concernant le ou les échantillons du ou des points utilisés. Avant d'attaquer la réalisation du modèle, vous devez tricoter ce ou ces échantillons dans le fil employé et avec les aiguilles conseillées. Mais attention : les mesures sont données pour un carré de 10 × 10 cm, et vous avez intérêt à préparer un carré d'au moins 12 cm de côté, afin de pouvoir bien placer votre petite fenêtre de carton. Si vous tricotiez un échantillon trop petit, vous ne pourriez pas compter avec exactitude, en effet, les mailles lisières n'ont pas la même largeur que les mailles de l'intérieur et le début et la fin de l'échantillon n'ont pas la même hauteur que les rangs intérieurs. Une bonne méthode consiste à commencer et à terminer avec un fil de même grosseur, mais d'une autre couleur.

Votre échantillon étant tricoté, laissez-le reposer un peu, puis repassez-le légèrement, ou mieux encore, faites-le tremper une demi-heure dans de l'eau à peine tiédie, et laissez-le sécher. Les mailles seront stabilisées.

3) Posez votre petite fenêtre de carton sur le centre de l'échantillon et comptez soigneusement le nombre de mailles visibles pour les 10 cm de largeur et le nombre de rangs pour les 10 cm de hauteur.

4) Si vous avez trouvé le même nombre de mailles et le même nombre de rangs pour un carré de 10 × 10 cm que dans le paragraphe échantillon de l'explication, tout va bien. Vous pourrez suivre l'explication telle quelle — à condition bien sûr que les mesures du patron correspondent à celles que vous souhaitez obtenir. Cela est un autre problème que nous verrons dans le chapitre p. 74.

5) Si vous avez obtenu un nombre de mailles et un nombre de rangs supérieurs, c'est que vous avez tricoté plus serré, recommencez un échantillon avec des aiguilles plus grosses. Si, au contraire, vous avez obtenu un nombre de mailles et un nombre de rangs inférieurs, c'est que vous avez tricoté plus lâche ; recommencez un échantillon avec des aiguilles plus fines. Il y a des chances ainsi que vous vous rapprochiez de l'échantillon modèle. C'est votre intérêt d'y parvenir, car dans le cas contraire, vous seriez obligée de modifier les calculs !

NOS CONSEILS

1) Tricotez un (ou plusieurs) échantillon(s) pour chaque ouvrage :

a) même si vous avez déjà tricoté un modèle dans la même qualité, mais dans un autre coloris, ne vous fiez pas à l'échantillon du premier modèle pour le second ;

b) de même, si vous avez déjà tricoté un modèle dans un fil d'une grosseur à peu près identique, ne travaillez pas d'après l'échantillon du premier fil ;

c) si vous faites un second modèle, dans la même qualité et le même coloris, mais dans un autre point, là encore refaites un échantillon (voir ci-dessous).

2) Tricotez autant d'échantillons que votre modèle comporte de points différents :

a) si votre modèle comporte des côtes, faites également un échantillon préalable dans ces côtes. Comptez vos mailles et vos rangs sur vos côtes légèrement étirées en largeur. Il est possible que vous soyez amenées à monter un nombre de mailles différent en côtes de celui du point principal. Dans tous les cas, le nombre de rangs sera différent ;

b) si vous exécutez un modèle qui comporte deux ou plusieurs points différents, faites un échantillon dans chacun des points. Ne suivez pas l'échantillon d'un point pour le (ou les) autre(s) point(s).

Cette page est extraite de la nouvelle brochure en couleurs « APPRENDRE A TRICOTER » que vous pouvez vous procurer dans tous nos PHILDAR SERVICE.

SOMMAIRE

LEGENDE

F = FILLE
G = GARCON

A = AIGUILLES
M = MACHINE
C = CROCHET

No DE REFERENCE	GENRE	Sexe	EXPL. PAGE	A.M.C.	QUALITES
1	Pull Polo et Cardigan	G	9	A.M.	PRONOSTIC et LOISIRS
2	Pull et Cardigan	F	10	A.M.	ANOUCHKA
3	Pull	G	13	A.M.	LUGANO
4	Pull	F	14	A.	ALPALIMA
5	Pull	G	14	A.	PEGASE
6	Gilet	G	15	A.M.	SAGITTAIRE
7	Pull s/manches	F	16	A.M.	SAGITTAIRE
8	Blouson et Jupe	F	17	A.M.	PHILDAR LUXE
9	Pull	G	18	A.M.	PRONOSTIC
10	Pull et Jupe	F	19	A.M.	PHILDAR LUXE
11	Blouson	G	20	A.	KADISCHA
12	Blouson	G	23	A.	PEGASE
13	Pull	F	24	A.M.	TRIMARAN
14	Pull	F	24	A.M.	DISCRETION
15	Pull	F	25	A.M.	PARTHENON
16	Blouson	F	26	A.M.	BRISANTS
17	Pull	G	27	A.M.	BRISANTS
18	Pull	F	28	A.	PEGASE
19	Blouson	F	29	A.M.	PRONOSTIC
19 bis	Robe Polo	F	30	A.M.	PRONOSTIC
20	Blouson	G	31	A.	PEGASE
21	T Shirt	F	33	A.M.	PRONOSTIC
22	Pull	G	36	A.	PEGASE
23	Parka	F	42	A.	INVERNESS
24	Veste	F	43	A.	SHOOT
25	Pull	F	44	A.M.	PRONOSTIC
26	Gilet	G	45	A.M.	INTERVIEW
27	Deux-pièces	F	45	A.M.	PERLE 5
28	Robe	F	46	A.	PRONOSTIC
29	Débardeur et Cardigan	F	48	A.M.	MENOTTES
30	Pull et Bonnet	F	51	A.M.	RELAIS 5
31	Bustier	F	52	A.M.	RELAIS 5
32	Cardigan	F	53	A.M.	PRONOSTIC
33	Pull et Cardigan	F	54	C.	LOISIRS
34	Cardigan	F	55	A.M.	RELAIS 5
35	Robe	F	57	C.	PERLE 5
36	Deux-pièces et Gilet	F	58	C.	PERLE 5
37	Barboteuse	F	59	C.	PERLE 5
38	Gilet (couverture)	F	59	A.	DEDICACE
39	Cardigan	F	60	A.M.	ANOUCHKA
40	Gilet	F	61	C.	PHILDAR LUXE
41	Pull	F	62	A.	RELAIS 5
42	Robe (4e de couverture)	F	63	C.	PERLE 5 PERLE 8

Notre modèle de couverture est expliqué au n° 38 page 59
celui de 4e de couverture au n°42 page 63

LA COUTURE INVISIBLE



Le secret des coutures invisibles est bien simple. Prenez les deux pièces à assembler, travaillez sur l'endroit en piquant l'aiguille à 1 maille de chaque bord et en la passant sous le fil d'un rang à gauche, puis sous le fil d'un rang à droite et ainsi de suite. Avancez ainsi d'un rang à la fois tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.

LE MONTAGE MAILLE PAR MAILLE



Avant de terminer col ou bande en côtes, préparez les mailles en tricotant 1 rang endroit sur l'endroit dans le même fil, puis trois rangs de plus en jersey, avec un fil d'une autre couleur ; ne rabattez pas les mailles, mettez-les en attente. Repassez très légèrement la partie de jersey.
Détricotez deux des rangs de couleur différente. Ne détricotez le troisième qu'au fur et à mesure que vous cousez les mailles, une par une. Cela sera d'autant plus facile que les mailles ayant été repassées, se présentent toutes dans le même sens et un peu aplaties. L'aiguille étant sous l'ouvrage, piquez-la dans la 2^{e} maille de l'arrière vers l'avant, piquez en arrière dans la 1re maille de l'avant vers l'arrière, ramenez l'aiguille sous l'ouvrage, piquez dans la 3^{e} maille de l'arrière vers l'avant, piquez en arrière dans la 2^{e} maille de l'avant vers l'arrière. Continuez ainsi en points arrière jusqu'à la dernière maille. Faites un point d'arrêt bien serré à la première et à la dernière maille. Dans le cas d'une bordure fermée en rond, faites un dernier point entre la 1re maille et la dernière.

LES BOUTONNIÈRES :

QUELQUES CONSEILS

Les boutonnières doivent être bien préparées. Elles aussi sont très variées :

Petites boutonnières : pour de tout petits boutons, des boutonnières d'1 maille appelées aussi boutonnières layette sont suffisantes. On pose alors 1 maille sur l'autre, on laisse l'aiguille libérée en position de travail ; la boutonnière est formée. C'est un simple petit jour.

– **Boutonnières verticales** : elles sont expliquées dans la notice machine à tricoter Phildar. Reportez-vous à ce texte ; exercez-vous un peu avant d'en faire sur votre modèle. C'est très simple ; il suffit de tricoter d'abord à droite de l'emplacement prévu, puis à gauche sur la même hauteur de rangs (hauteur correspondant au diamètre du bouton), en laissant chaque fois les mailles qu'on ne tricote pas en attente, puis de continuer ensuite sur toutes les mailles.

Nos conseils : attention aux points importants suivants :

1) Le bouton se place de lui-même toujours dans le haut de la boutonnière et non au milieu ; pensez-y quand vous coudrez vos boutons, mais aussi quand vous préparerez les emplacements des boutonnières sur la bordure.



Dessin C

2) Prévoyez vos espaces en fonction de la règle suivante :
il faut un bouton à hauteur du point le plus fort de la poitrine. Le nombre de boutons et les espacements dépendent de l'emplacement de ce premier bouton.

3) Si votre modèle comporte une base de côtes, placez un bouton au niveau supérieur de ces côtes.

4) Si ces côtes sont très hautes, prévoyez à cet endroit deux ou trois boutons même si vous devez réserver entre eux un espace plus petit que sur le reste du vêtement ; cela n'a pas d'importance ; l'essentiel est que les côtes ne baillent pas lorsque vous voudrez fermer votre vêtement.

Boutonnières horizontales : vous trouverez également les indications nécessaires dans la notice machine à tricoter Phildar. Le principe est fort simple : pour former la boutonnière, ne rabattez pas les mailles ; avant de tricoter le rang voulu pour son emplacement, il vous suffit de tricoter les quelques mailles prévues pour la largeur de la boutonnière avec un fil auxiliaire d'une couleur différente, puis de continuer à tricoter normalement. Lorsque le vêtement sera terminé, pour border chaque boutonnière, tirez le fil auxiliaire ; passez un fil dans les mailles ainsi libérées pour les consolider et les aplatir en les prenant par dessus, puis passez une deuxième fois le fil en prenant les mailles par dessous. Il ne vous reste plus qu'à broder vos boutonnières.

Nos conseils : 1) Le bouton se place de lui-même toujours dans le coin extérieur de la boutonnière et non au milieu ; pensez-y au moment de coudre les boutons, mais aussi au moment de prévoir l'emplacement des boutonnières. Le coin extérieur de la boutonnière ne doit pas dépasser le milieu devant, le bouton étant cousu sur la ligne du milieu, ou légèrement en retrait vers l'intérieur.



Dessin D

2) Placez vos boutons selon les mêmes règles que pour les boutonnières verticales.

3) Si vos boutons sont plats, pensez à les coudre avec une fausse tige afin que la boutonnière ne se déforme pas sous le bouton.

LES POINTS LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS

Aux aiguilles :

CÔTES 1/1 : 1 m. endr., 1 m. env...
CÔTES 2/2 : 2 m. endr., 2 m. env...
JERSEY ENDR. : 1 rg endr., 1 rg env...
JERSEY ENV. : 1 rg env., 1 rg endr...
POINT MOUSSE : Tric. toujours à l'endr.

Aux aiguilles :

SURJET SIMPLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée.
SURJET DOUBLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

Au crochet :

MAILLES COULEES : ** Piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle et passer la boucle obtenue à travers la boucle qui se trouve sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante, etc.

MAILLES SERREES : Faire 1 m. en l'air ** piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

DEMI-BRIDES : Faire 1 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les trois boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

BRIDES : Faire 2 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 2 m. en l'air pour tourner.

DOUBLES BRIDES : Faire 3 m. en l'air ** 2 jetés, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 3 m. en l'air pour tourner.

LES DIMINUTIONS ET AUGMENTATIONS APPARENTES

Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : **A droite** : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. **A gauche** : tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : **A droite** : tric. 3 m. env., reprendre la 3e m. sur l'aig. gauche et passer la 4e m. au-dessus. Cont. le rg. **A gauche** : lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 2 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **A gauche** : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : **A droite** : tric. 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. **A gauche** : tric. ttes les m. moins 5, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 3 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : **A droite** : tric. 4 m. env., reprendre la 4e m. sur l'aig. gauche et passer la 5e au-dessus. Cont. le rg. **A gauche** : lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Poser la 4e m. sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **A gauche** : Poser la 4e m. sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Augmentations apparentes à 3 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.
A droite : Tric. 2 m., 2 m. dans la 3e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m. **A gauche** : Tric. ttes les m. moins 4, tric. 2 m. dans la 4e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 3e et la 4e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg suivant.

A gauche : Faire une augm. de la même façon en déportant les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

Augmentations apparentes à 2 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.
A droite : Tric. 1 m., 2 m. dans la 2e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m. **A gauche** : Tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. dans la 3e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 2 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 2e m. et la 3e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg suivant.

A gauche : Faire une augm. de la même façon, en déportant les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

Epaules fully fashioned : dos fermé

Pour la main :

** Tric. 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., tourner, tric. ens. à l'env. la dern. m. de l'aig. droite et la prem. m. de l'aig. gauche. Tric. 3 m. env. Tourner. Tric. ttes les m. moins 5, tric. 1 surjet simple, 3 m. endr. Au rg suivant, tric. 3 m. env., 2 m. ens. en prenant la 5e m. avant la 4e m. Tourner. Tric. 4 m. endr.
Au rg suivant, tric. ttes les m. à l'env. **. Répéter de ** à **.

Pour la machine :

Chariot à gauche :
1) Poser la 5e m. sur la 6e m. de droite, déporter les 4 m. du bord d'une aig. vers la gauche, poser la 5e m. sur la 6e m. de gauche, déporter les 4 m du bord d'une aig. vers la droite.
2) Mettre ttes les m. en position d'attente, sauf les 4 m. du bord gauche laissées en position de travail. Tric. 2 rgs sur ces m.
3) Remettre ttes les m. en position de trav., tric. 1 rg.
4) Mettre ttes les m. en position d'attente, sauf les 4 m. du bord droit laissées en position de travail, tric. 2 rgs sur ces m.
5) Remettre ttes les m. en position de travail, poser la 4e m. sur la 5e m. de droite et déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. Poser la 4e m. sur la 5e m. de gauche et déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite, tric. 1 rg. Le chariot se trouve de ce fait à nouveau à gauche du trav. Recommencer les mouvements de 1 à 5. On a ainsi dim. 2 m. de ch. côté, ts les 2 rgs. En faisant des rgs raccourcis sur les 4 m. de ch. côté, on a évité de resserrer les bords de l'épaule. Afin d'éviter la formation des jours aux extrémités des rgs raccourcis, il faut toujours passer le fil autour de la plus proche aig. que l'on vient de mettre en position de repos ou que l'on vient de remettre en position de travail.

POINTS ET CONSEILS

le point de bouclettes

LE POINT DE BOUCLETTE

C'est un point parfait pour broder des pétales. Sortez l'aig. sur l'endroit à gauche et en haut d'un pétale, formez une boucle en maintenant le fil avec le pouce de la main gauche, piquez l'aig. à droite du départ du fil, passez-la sous l'envers et faites-la ressortir sur l'endroit à l'intérieur de la boucle à une distance égale à la dimension que vous voulez donner au pétale. Repiquez de l'autre côté du fil, faites passer l'aig. sous l'envers et faites-la ressortir à la base du point suivant

Avant de commencer à broder **Avant de commencer à broder,** passez un fil de bâti pour fixer, sur le tricot, le papier calque portant le motif à reproduire.

Faites d'abord un essai sur votre échantillon et vous verrez comme c'est simple et amusant de broder sur du tricot.

le point de poste 1

LE POINT DE CHAINETTE

Travaillez de droite à gauche. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité droite de la ligne à broder. Maintenez le fil sous le pouce gauche. ** Piquez l'aig. à l'endr. même de la sortie, faites-la ressortir sur l'endr. un peu à gauche, à une distance égale à la longueur que vous voulez donner à chaque point chaînette. L'extrémité de l'aig. se trouve alors à l'intérieur d'une boucle du fil, tirez sur l'aig. jusqu'à ce que la boucle soit petite et plate sur le support **. Reprenez le fil sous le pouce gauche et recommencer de ** à **. Toutes les boucles de la chaînette sont ainsi reliées les unes aux autres.

le point de chainette

le point de poste 2



le point lancé

LE POINT LANCE

Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche du trait à broder. Piquez l'aig. comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder. Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

LE POINT DE POSTE

Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche du point à broder. Piquez l'aig. comme pour un grand point arrière à l'extrémité droite du pt à broder et faites réapparaitre l'aig. au ras du point de départ du fil : ne tirez pas l'aig. complétement. Enroulez le fil autour de l'aig. en le serrant bien jusqu'à ce que vous ayez recouvert l'aig. sur une longueur égale à celle du point arrière que vous venez de faire. Empêcher le fil de se dérouler de l'aig. avec le pouce gauche. Tirez l'aig. pour faire passer le fil à travers la partie de fil enroulée en maintenant toujours avec le pouce. Repiquez l'aig. à l'extrémité droite du point arrière.

LE POINT DE TIGE

Travaillez de gauche à droite. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche de la ligne à broder. Piquez l'aig. comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil. Faites passer l'aig. sur l'env. et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil. Faites ainsi chaque point.

le point de tige

LES CÔTES

Les côtes sont provoquées par l'alternance d'un nombre choisi de mailles endroit et de mailles envers sur un même rang. Placez le fil derrière l'aiguille droite avant de faire la ou les mailles endroit, ramenez le fil devant avant de faire la ou les mailles envers.

LES CÔTES 1/1



1er rang : * 1 maille endroit, 1 maille envers *; répétez de * à *; terminez par 1 maille endroit. 2ème rang et tous les rangs suivants : tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers.

LES CÔTES 2/2



1er rang : * 2 mailles endroit, 2 mailles envers *, répéter de * à *; terminez par 2 mailles endroit. 2ème rang et tous les rangs suivants : tricotez les mailles comme elles se présentent.

Cette page est extraite de la nouvelle brochure en couleur « APPRENDRE A TRICOTER » que vous pouvez vous procurer dans tous nos PHILDAR SERVICE.

Explications de nos modèles

Notre modèle de couverture est expliqué au n° 38 page 59
celui de 4e de couverture au n° 42 page 63



1*

n°81-EO-402-403

QUALITES LOISIRS et PRONOSTIC ou INTERVIEW

PULL POLO ET CARDIGAN

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 ans - **c)** 11 ans - **d)** 15 ans.
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168.

FOURNITURES :

Polo : a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5, col.TOPAZE, qualité LOISIRS. 1 pel. de ch. col. suivant, pour ttes les tailles : ROUGE et PERLE qualité LOISIRS.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 boutons Arrêt de mailles.

Cardigan : a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 8, col. PERLE, qualité PRONOSTIC
Un peu des col. ROUGE, TOPAZE, NOIR et BEIGE, qualité LOISIRS
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 4 boutons - Arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Rayures pour le polo : ** 2 rgs col. ROUGE, 16 rgs col. TOPAZE, 2 rgs col. PERLE, 16 rgs col. TOPAZE. ****** Répéter de ****** à ******.

Diminutions et augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.

Broderie au point de chaînette et au point lancé, voir diagramme.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, aig. n° 2,5, qualité LOISIRS = 30 m. et 44 rgs.
Un carré de 1O cm de côté, en jersey, aig. n° 3, qualité PRONOSTIC = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU POLO :

MANCHES : Col. TOPAZE, aig. n° 2, monter **a)** 62 m. - **b)** 74 **c)** 86 - **d)** 98. Tric. en côtes 2/2 pendant **a)** et **b)** 2 cm. - **c)** et **d)** 3. Cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5, en commençant les rayures de la façon suivante : **a)** 6 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés - **b)** 4 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés **c)** 4 rgs col. TOPAZE, puis comme les points employés - **d)** 4 rgs col. TOPAZE, puis comme les points employés.



Faire de ch. côté, à 3 m. des bords, **a)** ts les 3 rgs - **b)** ts les 5 rgs - **c)** ts les 5 rgs - **d)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. On a **a)** 74 m. - **b)** 86 - **c)** 98 - **d)** 100.

A **a)** 6 cm - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 **de haut. de jersey rayé,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 6 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 8 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m.et 1 fs 3 m. Il reste : **a)** 24 m. - **b) c)** et **d)** 30 m. Rab.

Tric. la seconde manche semblable.

ATTENTION : Prévoir le nombre de rayures à faire pour commencer les dim. des emman. au même endroit des rayures que l'on a commencé les dim. de l'arrondi des manches.

DOS : Col. TOPAZE, qualité LOISIRS, aig. n° 2, monter : **a)** 98 m. - **b)** 110 - **c)** 122 - **d)** 134. Tric. en côtes 2/2 pendant **a)** et **b)** 2 cm - **c)** et **d)** 3 cm. Cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5, en commençant les rayures de la façon suivante : **a)** 4 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés - **b)** 10 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés - **c)** 6 rgs col. TOPAZE, 2 rgs col. PERLE, 16 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés - **d)** 2 rgs col. TOPAZE, puis comme les pts employés.

A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut. de jersey rayé,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : **a)** 82 m. - **b)** 94 - **c)** 106 - **d)** 118.

A **a)** 34 cm - **b)** 40 - **c)** 46 - **d)** 51, **de haut. de jersey rayé,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. - **d)** 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.

ENTRETEMPS : A **a)** 35 cm - **b)** 41 - **c)** 48 - **d)** 53, **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. les : **a)** 12 m. - **b) c)** et **d)** 14 m. centr. Terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** et **b)** 1 fs 11 m. - **c)** 1 fs 13 m. - **d)** 1 fs 14 m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.

. A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut. de jersey rayé,** rab. les 6 m. centr. Cont. un côté à la fs.

En même temps, former l'emman. en rab. côté extérieur, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : **a)** 38 m. - **b)** 44 - **c)** 50 - **d)** 56.

A **a)** 30,5 cm - **b)** 36 - **c)** 42,5 - **d)** 47, **de haut. de jersey rayé,** former l'encol., en rab. côté séparation : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

ENTRETEMPS : A **a)** 34 cm - **b)** 40 - **c)** 46 - **d)** 51, **de haut de jersey rayé,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.

Terminer le second côté en sens inverse.





PATTES DE BOUTONNAGE : Col. TOPAZE, aig. n° 2, monter **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 44 - **d)** 48. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières de 3 m. A **a)** 6 m. - **b)** 8 - **c)** 12 - **d)** 14, du bord droit, espacées par : **a)** 16 m. - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 24. Il reste à gauche 4 m.

COL : Col. TOPAZE, aig. n° 2,5, monter : **a)** 136 m. - **b)** 140 - **c)** 148 - **d)** 156. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant : **a)** 5 cm - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 7. Tric. la moitié avec les aig. n° 2,5 et la seconde moitié avec les aig. n° 2 et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Monter les pattes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et à pts cachés à la base. Coudre le col autour de l'encol., broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CARDIGAN



MANCHES : Col. PERLE, qualité PRONOSTIC, aig. n°2,5, monter **a)** 46 m. - **b)** 54 - **c)** 66 - **d)** 74. Tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm. Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg, pour les tailles **b)** et **d)** seulement : 2 augm. On a **a)** 46 m. - **b)** 56 - **c)** 66 - **d)** 76.

Cont. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** ts les 8 rgs **b)** ts les 9 rgs - **c)** ts les 10 rgs - **d)** ts les 12 rgs : 10 fs 1 augm. On a **a)** 66 m. - **b)** 76 - **c)** 86 - **d)** 96.

A **a)** 25 cm - **b)** 29 - **c)** 33 - d) 41, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 7 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - **b)** 6 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 6 fs 2 m. - **c)** 7 fs 2 m., 3 fs 1 m. et 7 fs 2 m. - **d)** 7 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 8 fs 2 m. Il reste : **a)** 20 m. - **b) c)** et **d)** 24.

Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 90 - **c)** 102 - **d)** 110, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 cm. Cont. en jersey, aig. n°3, en répartissant sur le 1er rg, pour les tailles **b)** et **d)** seulement : 2 augm. On a **a)** 82 m. - **b)** 92 - **c)** 102 - **d)** 112.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs et pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste : **a)** 68 m. - **b)** 78 - **c)** 88 - **d)** 98.
A **a)** 35 cm - **b)** 41 - **c)** 47 - **d)** 52, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 5 fs 5 m. - **d)** 5 fs 6 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 36 cm - **b)** 42 - **c)** 49 - **d)** 54, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a)** et **b)** 12 m. centr. - **c)** et **d)** 14 m. centr. Terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m. - **b) c)** et **d)** 1 fs 12 m.



DEVANTS : Monter **a)** 37 m. - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 53, aig. n° 2,5 Tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. env. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm. Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 2 augm. - **b)** 0 - **c)** 0 - **d)** 1. On a **a)** 39 m. - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 54.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 25 cm - **b)** 26 - **c)** 31 - **d)** 36, **de haut. de jersey,** former l'encol. en dim. à droite : 1 fs 1 m., puis **a)** ts les 3 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m.
A **a)** 35 cm - **b)** 41 - **c)** 47 - **d)** 52, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.
POCHE POITRINE : Monter **a)** et **b)** 20 m. - **c)** et **d)** 24, aig. n° 3, en montage simple, c'est à dire : sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre. Tric. en jersey pendant : **a)** et **b)** 6 cm - **c)** et **d)** 8 cm, puis cont. en côtes 2/2, aig. n° 2,5, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm et rab.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter 12 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 1 cm - **b)** 2 cm - **c)** 1 cm - **d)** 3 cm, former une boutonnière de 3 rgs : Tric. 3 rgs sur les 6 m. de droite, puis 3 rgs sur les 6 m. de gauche. Tric. ensuite sur ttes les m. Faire 3 autres boutonnières semblables, espacées par : **a)** 8 cm - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 11, puis tric. droit
A **a)** 95 cm - **b)** 108 - **c)** 123 - **d)** 133, **de haut. tot.** rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Faire les broderies sur la poche poitrine, puis la fixer sur le devant gauche. Monter la bande de boutonnage le long des devants et de l'encol. La dernière boutonnière doit se trouver à la pointe de l'encol. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Rayures pour le polo : ** 2 rgs col. ROUGE, 16 rgs col. TOPAZE, 2 rgs col. PERLE, 16 rgs col. TOPAZE. ** Répéter de ** à ** .
Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, qualité LOISIRS, réglage n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey, qualité PRONOSTIC, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU POLO

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

EXECUTION DU CARDIGAN

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

BANDE DE BOUTONNAGE :

Pour cette bande, tric. d'abord un échantillon en côtes 2/2, R. n° 6,5. Bien étirer en repassant légèrement. Vérifier le nombre de rgs pour 10 cm. = 32 rgs.
Monter 12 m., R. n° 6,5 et tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m.endr. sur l'endr. de ch. côté.
Au **a)** 4e rg - **b)** 8e - **c)** 4e - **d)** 12e, former une boutonnière de 3 rgs de la façon suivante : Tric. 3 rgs sur les 6 m. de droite puis 3 rgs sur les 6 m. de gauche. Tric. ensuite sur ttes les m.
Faire 3 autres boutonnières de 3 rgs, espacées par : **a)** et **b)** 26 rgs - **c)** 32 - **d)** 36. Cont. droit.
Au **a)** 304e rg - **b)** 346e - **c)** 394e - **d)** 426e, **de haut. tot.,** rab.

ASSEMBLAGE :

Se reporter à l'assemblage main.

TABLEAU DES RANGS POUR LE POLO :

Côtes 2/2 R. n° 4
2 cm = 10 rgs
3 cm = 18 rgs
Jersey rayé, R. n° 6

6	cm = 26 rgs		35	cm = 154 rgs	
8	cm = 35 rgs		36	cm = 158 rgs	
9	cm = 40 rgs		40	cm = 176 rgs	
10	cm = 44 rgs		41	cm = 180 rgs	
11	cm = 48 rgs		42	cm = 185 rgs	
15	cm = 66 rgs		42,5	cm = 187 rgs	
18	cm = 79 rgs		46	cm = 202 rgs	
21	cm = 92 rgs		47	cm = 207 rgs	
22	cm = 97 rgs		48	cm = 211 rgs	
26	cm = 114 rgs		49	cm = 216 rgs	
30	cm = 132 rgs		51	cm = 224 rgs	
30,5	cm = 134 rgs		53	cm = 233 rgs	
34	cm = 150 rgs		54	cm = 238 rgs	

TABLEAU DES RANGS POUR LE CARDIGAN :

Côtes 2/2, R. n° 6,5
3 cm = 12 rgs
4 cm = 18 rgs
Jersey, R. n° 8,5

22 cm = 75 rgs			
25 cm = 85 rgs		41 cm = 139 rgs	
26 cm = 88 rgs		42 cm = 143 rgs	
29 cm = 98 rgs		43 cm = 146 rgs	
30 cm = 102 rgs		47 cm = 160 rgs	
31 cm = 105 rgs		49 cm = 167 rgs	
33 cm = 112 rgs		50 cm = 170 rgs	
34 cm = 116 rgs		52 cm = 177 rgs	
35 cm = 119 rgs		53 cm = 180 rgs	
36 cm = 122 rgs		54 cm = 184 rgs	
37 cm = 126 rgs		55 cm = 187 rgs	

M.K.



⊡ = Point de chainette Col. Topaze
⊠ = Point de chainette Col. Rouge
A = Point lancé Col. Noir
B = Point lancé Col. Beige

2

n°81-T0-400 et 401

QUALITE ANOUCHKA ou MENOTTES

PULL ET CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 11
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 132 - **d)** 144

FOURNITURES :
PULL : **a)** et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 col. ABRICOT - 1 pel. col. BLANC pour ttes les tailles.
Cardigan : **a)** et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 col. ABRICOT - 1 pel. de ch. col. BLANC, MOUETTE et NOIR pour ttes les tailles.
a) et **b)** 5 boutons - **c)** et **d)** 6 - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 un arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagramme A et B.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou Jacquard, aig. n° 2,5 = 27 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION DU PULL :

MANCHES : Monter **a)** 62 m. - **b)** 74 - **c)** 82 -d) 86, col. ABRICOT, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2.
A 2 cm de haut. de côtes, cont. aig. nº 2,5 en jersey et Jacquard , voir diagramme A, en commençant par **a)** 14 rgs de jersey - **b)** 1er rg du motif - **c)** 15 rgs de jersey - **d)** 12 rgs de jersey.
ENTRE-TEMPS : A **a)** et **b)** 2 cm - **c)** 3 - **d)** 4 **de haut. de jersey et Jacquard,** former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 16 m. - **c)** 18 - **d)** 20 à rab.



DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 94 - **c)** 1O2 - **d)** 114, col. ABRICOT, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2.
A 2 cm **de haut. de côtes :** cont. aig. nº 2,5, en jersey et Jacquard, voir diagramme A, faire pour les taille **a)** et **c)** 1 augm. - **b)** et **d)** 1 dim. sur le rg.
On obtient **a)** 83 m. - **b)** 93 - **c)** 1O3 - **d)** 113.
Commencer par 22 rgs col. ABRICOT puis voir diagramme.
A **a)** 19 cm - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 29 **de haut. de jersey et Jacquard,** on a **a)** 16 rgs col. ABRICOT - **b)** 3 rgs col. ABRICOT - **c)** 19 rgs col. ABRICOT - **d)** 4 rgs de Jacquard, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 63 m. - **b)** 73 - **c)** 83 - **d)** 93.
A **a)** 3O cm - **b)** 36 - **c)** 42 - **d)** 45 **de haut. de jersey et Jacquard,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **b)** 6 fs 3 m. - **c)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m.d) 7 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 31 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 48 **de haut. de jersey et Jacquard,** former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 11 - **c)** 15 - **d)** 17 centr., puis cont. sur 1 côté à la fs, en rab., côté encol. , 2 rgs plus haut : 13 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais après les côtes faire **a)** et **c)** 1 dim. - **b)** et **d)** 3 dim. sur le rg. Il reste **a)** 81 m. - **b)** 91 - **c)** 1O1 - **d)** 111.
A **a)** 19 cm - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 29 **de haut. de jersey et Jacquard,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 63 m. - **b)** 73 - **c)** 83 -d) 93.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 26 cm - **b)** 33 - **c)** 38 - **d)** 42 **de haut. de jersey et Jacquard,** former l'encol. en rab. les 9 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. , 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 46 **de haut. de jersey et de Jacquard,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 98 m. - **b)** 1O6 - **d)** 114 - **d)** 122, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2 pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures de côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CARDIGAN :



MANCHE DROITE : Monter **a)** 42 m. - **b)** 46 - **c)** 46 - **d)** 5O, col. ABRICOT, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2, pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. nº 2,5, en répartissant **a)** 8 augm. - **b)** 14 -c) 26 - **d)** 24 sur le 1er rg. On obtient **a)** 5O m. - **b)** 6O - **c)** 72 - **d)** 74. Cont. en augm. de ch. côté, ts les **a)** 7 rgs - **b)** 9 - **c)** 1O - **d)** 11 : 9 fs 1 m. On obtient **a)** 68 m. - **b)** 78 - **c)** 9O - **d)** 92.
ENTRE-TEMPS : A 3,5 cm **de haut. de jersey,** voir diagramme B, en faisant celui-ci, sans les pointes, sur les m. de droite et sur la moitié de la manche.
A **a)** 2O cm - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 3O **de haut. après les côtes,** former le raglan, en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m., 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., ts les 2 rgs : 28 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., ts les 2 rgs : 28 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **d)** 1 fs 3 m., ts les 2 rgs : 31 fs 1 m. et 2 fs 2 m., puis rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 2 fs 3 m. et à gauche, ts les 4 rgs : 2 fs 1 m.
Tric. la manche gauche en sens inverse sans Jacquard.



DOS : Monter **a)** 86 m. - **b)** 94 - **c)** 1O6 - **d)** 11O, col. ABRICOT ' aig. nº 2. tric. en côtes 2/2. en plaçant **a)** et **b)** 2 m. env. - **c)** et **d)** 2 m. endr. de ch. côté, pendant 4 cm, puis cont. en jersey aig. nº 2,5, en répartissant pour les tailles **a)** et **d)** 2 augm. sur le 1er rg. On obtient **a)** 88 m. - **b)** 94 - **c)** 1O6 - **d)** 112.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 **d)** 27 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 26 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3O fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. , 3 fs 2 m. et 32 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 35 fs 1 m.
Il reste **a)** 22 m. - **b)** et **c)** 24 m. - **d)** 28 à rab.



DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 41 m. - **b)** 45 - **c)** 51 - **d)** 55 col. ABRICOT, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2, en commençant le rg par **a)** et **b)** 2 m. env. - **c)** et **d)** 2 m. endr., pendant 4 cm puis cont. en jersey, aig. nº 2,5 en faisant 1 dim. sur le rg pour la taille **d).**
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 27 **de haut. de jersey,** former le raglan à droite en rab. **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 18 fs 1 m., ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 21 fs 1 m., ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 29 fs 1 m., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 29 fs 1 m., ts les 4 rgs : 3 fs 1 m.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 19 cm **b)** 24 - **c)** 3O - **d)** 31 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à gauche : 1 m. puis alternativement , 2 fs ts les 4 rgs et 1 fs ts les 2 rgs : **a)** 14 fs 1 dim. au tot., - **b)** 15 - **c)** 15 - **d)** 17.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 46 **de haut. de jersey,** il reste 2 m. à rab.
Tric. le devant droit en sens inverse, en commençant le Jacquard voir diagramme **b),** au 3e rg de jersey et en commençant le 1er rg de celui-ci, pour ttes les tailles à 5 m. du bord droit, côté boutonnage

BANDES DE BOUTONNAGE Monter **a)** 137 m. - b 171 - **c)** 2O3 -d) 221, aig. nº 2, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. à droite. On termine le rg par **a)** et **d)** 2 m. env. - **b)** et **c)** 2 m. endr., pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde bande en sens inverse, en répartissant **a)** et **b)** 5 boutonnières - **c)** et **d)** 6, de 2 m. en plaçant la 1ère à 9 m., sur l'endr. du trav. du bord gauche, bas de la bande , espacer les suivantes de **a)** 14 m. - **b)** 18 - **c)** 17 - **d)** 19.
Assembler ces bandes par une couture de 1 m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan en faisant correspondre le petit côté de la manche avec le devant. Coudre la bande de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :
POINTS EMPLOYES :

Cotes 2/2 - Jersey - Broderie : pt. de mailles voir diagramme A et B

ECHANTILLON :

Un carré de 1Ocm de côté, en jersey, R 7, écartement des fontures nº 3 = 27 m. et 38 rgs

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

EXECUTION DU CARDIGAN :

MANCHE DROITE : Monter **a)** 50 m. - **b)** 60 - **c)** 72 - **d)** 74, R n° 7, faire un montage ouvert, tric. en jersey en suivant l'explication main, sans exécuter le Jacquard, celui ci sera rebrodé au pt de m.. sans les pointes col. MOUETTE et NOIR, puis reprendre les m. du bas de la manche, répartir **a)** 8 dim. **b)** 14 - **c)** 26 - **d)** 24, puis tric. en côtes 2/2 R n° 5,5 pendant 14 rgs puis rab. les m.
Faire la manche gauche en sens inverse sans Jacquard.

DOS ET DEVANTS : Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main, sans exécuter le Jacquard.

Diagramme A Main et machine sans sélecteur



Répéter de * à *

Diagramme B

Tricoté à la main.

A la machine : rebrodé au point de mailles



□ = Col. Abricot
☒ = Col. Blanc
◙ = Col. Mouette
◫ = Col. Noir

BANDES DE BOUTONNAGE : Se tricote en 3 parties pour les tailles **c)** et **d)**.
Monter **a)** 137 m. - **b)** 171 - **c)** 169 - **d)** 179, R n° 5,5, tric. en en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. du trav. à gauche. Tric. 10 rgs puis 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde bande en sens inverse en suivant l'explication main, mais en plaçant la 1ère boutonnière à 9 m. du bord droit.
Pour les tailles **c)** et **d)** . Monter **c)** 70 m. - **d)** 86 R n° 5,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant **c)** 2 m. env. - **d)** 2 m. endr. de ch. côté.Tric. 10 rgs puis 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Assembler ces bandes par une couture de 1 m.

ASSEMBLAGE :

Suivre les explications de l'assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 2/2 R n° 5,5
2 cm = 10 rgs
3 cm = 14 rgs
4 cm = 20 rgs
Jersey R n° 7
2 cm = 8 rgs
3 cm = 11 rgs
4 cm = 15 rgs
9 cm = 34 rgs
11 cm = 42 rgs
14 cm = 53 rgs
16 cm = 61 rgs
17 cm = 65 rgs
19 cm = 72 rgs
20 cm = 76 rgs
21 cm = 80 rgs
23 cm = 87 rgs
24 cm = 91 rgs
25 cm = 95 rgs
26 cm = 99 rgs
27 cm = 103 rgs
28 cm = 106 rgs
29 cm = 110 rgs
30 cm = 114 rgs
31 cm = 118 rgs
32 cm = 122 rgs
33 cm = 125 rgs
35 cm = 133 rgs
36 cm = 137 rgs
37 cm = 141 rgs
38 cm = 144 rgs
39 cm = 148 rgs
40 cm = 152 rgs
41 cm = 156 rgs
42 cm = 160 rgs
43 cm = 163 rgs
44 cm = 167 rgs
45 cm = 171 rgs
46 cm = 175 rgs
47 cm = 179 rgs
48 cm = 182 rgs
49 cm = 186 rgs
50 cm = 190 rgs
A.B.

Diagramme A D 12











3

n°81-T0-397

QUALITE LUGANO ou PHILDAR LUXE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans, **b)** 5, **c)** 9, **d)** 13
Statures : **a)** 86 m., **b)** 108, **c)** 132, **d)** 156

FOURNITURES :
a) 4 pel., **b)** et **d)** 5, **c)** 6 col. ECRU
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5
1 aig. à torsade ou une aig. auxiliaire.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Point fantaisie : Nombre de m. multiple de 8 plus 1 m. lis. de ch. côté. 1er et 23e rg : 1 m. lis., ** 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 15e, 16e, 24e au 38e rg : Tric. les m. comme elles se présentent
5e et 13e rg : 1 m. lis., ** 2 m. env., glisser 2 m. sur une aig. auxiliaire (ou sur une aig. à torsade) placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig auxiliaire, 2 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
17e, 19e, 21e, 39e, 41e, et 43e rg : Tout à l'endr.
18e, 20e, 22e, 40e, 42e et 44e rg : tout à l'env.
Répéter toujours ces 44 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 36 m. et 42 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 66 - **c)** 78 - **d)** 94, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, pendant 2 cm. Cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5 en répartissant sur le prem. rg : **a), c)** 2 augm. On a **a)** 52 m. - **b)** 66 - **c)** 80 - **d)** 94.



Placer 4 m. endr. (1 torsade) au centre.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs - **b)** ts les 5 rgs - **c)** ts les 6 rgs - **d)** ts les 7 rgs : 20 fs 1 m.
On a **a)** 92 m. - **b)** 106 - **c)** 120 - **d)** 134.
A **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 32 - **d)** 36, **de haut. de pt fantaisie,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 8 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 7 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 4 fs 3 m., 16 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 23 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** 22 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Pour les personnes qui désirent tric. des côtes 2/2 dans le bas, monter le même nombre de m., mais tric. aig. n° 2, pendant 4 cm, puis cont. ensuite en pt fantaisie, de la même façon que dans l'explication, à partir du 17e rg.

DOS : Monter **a)** 114 m. - **b)** 122 - **c)** 146 - **d)** 162, aig. n° 2,5 tric. en pt fantaisie, en plaçant 3 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 20 cm - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 32, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 88 m. - **b)** 98 - **c)** 112 - **d)** 126.
Attention pour les tailles **a), b),** ne plus faire les torsades de ch. côté.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49, **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **b)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 5 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 9 fs 4 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 39 - **c)** 45 - **d)** 52, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 14 m. - **b), c)** 16 - **d)** 18 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 15 m. - **b)** 1 fs 16 m. - **c)** 1 fs 17 m. - **d)** 1 fs 18 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 19 cm - **b)** 23 - **c)** 28 - **d)** 34, **de haut. tot.,** former l'encol. séparer le trav. en deux, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, **a)** ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - **b)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 24 fs 1 m. - **c)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 25 fs 1 m. - **d)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 27 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 50, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Montage simple : Sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter. Monter **a)** 146 m. - **b)** 170 - **c)** 174 - **d)** 190, aig. n° 2, tric. 1 rg endr., puis cont. en côtes 2/2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Faire à ch. rg, 1 dim. à 2 m. des bords, pendant 10 rgs, puis rab. souplement. Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Pt fantaisie : Le travail étant visible sur l'env., 1) placer les m. de la façon suivante, en comptant à partir de la droite, 1 m. lis., 2 m. fonture avant, ** 4 m. fonture arrière, 4 m. fonture avant ** Répéter de ** à ** et terminer par 4 m. fonture arrière, 2 m. fonture avant, 1 m. lis. Tric. 4 rgs.
2) dans ch. groupe de 4 m., fonture arrière, croiser les 2 m. de droite avec les 2 m. de gauche, en passant les 2 m. de droite devant les 2 m. de gauche. Tric. 8 rgs.
3) Comme le 2e mouvement. Tric. 4 rgs.
4) Placer ttes les m. sur la fonture arrière. Tric. 6 rgs.
5) Comme le prem. mouvement, mais tric. 16 rgs.
6) Comme le 4e mouvement.
Répéter toujours ces 6 mouvements soit 44 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, R n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 36 m. et 42 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, sauf pour la bande d'encol. pour la taille **d).**

BANDES D'ENCOLURE : Montage ouvert. Monter 98 m., tric. 1 rg endr., puis cont. en côtes 2/2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, R n° 5,5. Faire à ch. rg, 1 dim. à 2 m. du bord droit, pendant 10 rgs, puis rab. souplement.
Tric. la seconde bande en sens inverse.
Les assembler par une fine couture.





TABLEAU DES RGS :
Côtes 2/2 R n° 5,5

⊡ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
⊟ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.
MAIN = Glisser 2 mailles sur une aiguille, à torsade (ou aiguille auxiliaire) placée devant, tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade,
MACHINE = Croiser les 2 mailles de droite avec les 2 mailles de gauche en passant les 2 mailles de droite devant les 2 mailles de gauche

2 cm = 10 rgs
Pt fantaisie R n° 6,5
19 cm = 80 rgs
20 cm = 84 rgs
23 cm = 97 rgs
24 cm = 101 rgs
28 cm = 118 rgs

31 cm = 130 rgs
32 cm = 134 rgs
36 cm = 151 rgs
37 cm = 155 rgs
38 cm = 160 rgs
39 cm = 164 rgs
43 cm = 180 rgs

44 cm = 185 rgs
45 cm = 189 rgs
49 cm = 206 rgs
50 cm = 210 rgs
52 cm = 218 rgs

F. D.

4

n°81-T0-399

QUALITE ALPALIMA ou PRONOSTIC

PULL

TAILLES : a) 3 ans, **b)** 7, **c)** 9, **d)** 13
Statures : **a)** 94 cm, **b)** 120, **c)** 132, **d)** 156

FOURNITURES/ a) et **b)** 3 pel. - **c)** 4 - **d)** 5 col. CHARME
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 2 boutons - arrêts de mailles - un aig. à torsades

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey endr. - Jersey env. - Torsades :
sur une base de 4 m.endr. : **1er rg :** glisser les 2 premières m. sur une aig. à torsade derrière le trav., tric. les 2 dernières m. à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. à torsade à l'endr.
2e, 4e, 6e et 8e rg : 4 m. env.
3e, 5e et 7e rg : 4 m. endr.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en m. env. séparées par 4 m. endr., aig. n° 3 = 21 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Aig. n° 2, monter **a)** 66 m., **b)** 78, **c)** 82, **d)** 90 et tric. en côtes 2/2.
A 4 cm, aig. n° 3, cont. en jersey env. et 4 m. endr. en répartissant **a)** 6 augm. - **b)** et **c)** 4 - **d)** 8 au 1er rg. On a **a)** 72 m. **b)** 82, **c)** 86, **d)** 98.
Tric. de la façon suivante :
a) 6 m. env., 4 m. endr. ; ** 10 m. env., 4 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 6 m. env.
b) 7 m. env., 4 m. endr. ** 12 m. env., 4 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 7 m. env.
c) 7 m. env., 4 m. endr. ; ** 13 m. env., 4 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 7 m. env.
d) ** 13 m. env., 4 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 7 m. env.
A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 23, **d)** 27 **de haut. après les côtes,** rab. 3 m. de ch. côté et laisser en attente les **a)** 66 m., **b)** 76, **c)** 80, **d)** 92 restantes.
DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. pour les tailles **a), b)** et **d).** Pour la taille **c),** monter 82 m., tric. 4 cm de côtes puis répartir 6 augm. On a 88 m. Tric. de la façon suivante : 8 m. env., 4 m. endr. ; ** 13 m. endr., 4 m. env. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 8 m. env.

A 23 cm **de haut. après les côtes,** rab. 4 m. de ch. côté. On a 80 m. comme au dos.





MANCHES: Aig. n° 2, monter **a)** 30 m., **b)** 34, **c)** 38, **d)** 42 et tric. en côtes 2/2.
A 3 cm, aig. n° 3, tric. en jersey env. et 4 m. endr. en répartissant **a)** 6 augm., **b)** et **c)** 8, **d)** 9 au 1er rg. On a **a)** 36 m., **b)** 42, **c)** 46, **d)** 51.
Faire le même trav. qu'au corps en plaçant à ch. extrémité :
a) 2 m. env., **b)** 3 m. env., **c)** 4 m. env., **d)** 2 m. endr.

Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs - **b)** et **c)** ts les 10 rgs **d)** ts les 12 rgs : 8 fs 1 m. On a **a)** 52 m., **b)** 58, **c)** 62, **d)** 67 et à ch. extrémité **a)** 10m. env., **b)** 11, **c)** 12, **d)** 6.
A **a)** 24 cm, **b)** 28, **c)** 30, **d)** 34, **de haut. après les côtes,** rab. de ch. côté 3 m. et laisser en attente les **a)** 46 m., **b)** 52, **c)** 56, **d)** 61 m. restantes.
Faire la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT : La couture se faisant sur un côté dos, après une torsade, reprendre les **a)** 3 dernières m. du dos, **b)** et **c)** 4, **d)** 10 en ajoutant 1 m. côté séparation pour la couture. Puis les **a)** 46 m., **b)** 52, **c)** 56, **d)** 61 d'une manche, les **a)** 66 m., **b)** 76, **c)** 80, **d)** 92 du devant, les m. de la seconde manche, et les **a)** 63 m., **b)** 72, **c)** 76, **d)** 82 m. restantes au dos en ajoutant 1 m. pour la couture. On a **a)** 226m., **b)** 258, **c)** 274, **d)** 308.
Tric. les m. endr. en torsades (voir pts employés). On a **a), b)** et **c)** 16 torsades - **d)** 18
Tout le long de l'empiécement, faire des dim. sur le côté des torsades 1 fs à droite, 1 fs à gauche. Pour le côté séparation, au dos, faire la dim. côté torsade quand cette dim. se trouve à droite ; à 1 m. du bord côté jersey env. quand cette dim. se trouve à gauche.
Faire ces dim. de la façon suivante :
a) ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs 6 fs 1 m. (16 dim. sur le rg) Au 48e rg, il reste 66 m.
b) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim.et ts les 4 rgs : 5 fs 1 dim. (16 dim.sur le rg). Au 56e rg, il reste 82 m.
c) ts les 6 rgs : 8 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 dim. (16 dim. sur le rg). Au 64e rg, il reste 82 m.
d) ts les 6 rgs : 12 fs 1 dim. (18 dim. sur le rg). Au 72e rg, il reste 92 m.
Tric. en jersey en répartissant sur le 1er rg : **a)** 6 dim. - **b)** 16 - **c)** 10, - **d)** 14. On a **a)** 60 m., **b)** 66, **c)** 72, **d)** 78.
Au 4e rg, de jersey, rab.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des côtés, des manches et de l'empiécement en laissant une ouverture de 6 cm dans le haut de celui-ci. Y faire d'un côté 2 brides-boutonnières et coudre 2 boutons en vis-à-vis. Replier les rgs jersey de l'encol. en ourlet. Terminer par un coup de fer aux coutures.
C.V.



5*

n°81-T0-398

QUALITE PEGASE

PULL

TAILLES : a) 2 ans, **b)** 5, **c)** 9, **d)** 11
Statures : **a)** 86 cm, **b)** 1O8, **c)** 132, **d)** 144

FOURNITURES :
a) 5 pel., **b)** 6, **c)** 7, **d)** 8 col. ATOLL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endroit - Jersey envers -

Point de blé : 1er rg : ** 1 m. endr., 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr.
2e et 4e rg : tric. les m. comme elles se présentent
3e rg : ** 1 m. env., 1 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env.
Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr. ou env., aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs
Un carré de 10 cm de côté, en pt de blé, aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Aig. n° 3, monter **a)** 63 m., **b)** 69, **c)** 75, **d)** 81 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm en plaçant 1 m. env. à ch. extrémité.
Aig. n° 4, cont. en pt fantaisie : les **a)** et **b)** 21 m. centr. **c)** et **d)** 23 se tricotent en pt de blé. - les m. des côtés se tricotent **a)** et **b)** 16 rgs env., 16 rgs endr. - **c)** 18 rgs env., 18 rgs endr. - 20 rgs env., 20 rgs endr.
A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 25, **d)** 27, **de haut. après les côtes,** marquer les emman. d'un fil de couleur.
A **a)** 30 cm, **b)** 35, **c)** 41, **d)** 44 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les 7 m. centr. et cont. un côté à la fs, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 7 m. - **c)** et **d)** 2 fs 8 m.
Rab. les **a)** 21 m., **b)** 24, **c)** 26, **d)** 29 restantes en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. mais placer à ch. extrémité 1 m. endr. aux côtes et commencer par du jersey endr. et non du jersey env.
A **a)** 26 cm, **b)** 31, **c)** 36, **d)** 39 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les 5 m. centr.. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m., puis droit.





A **a)** 31 cm, **b)** 36, **c)** 42, **d)** 45, **de haut. après les côtes,** rab. les m. restantes.
Faire le second côté en sens inverse.

MANCHES : Aig. n° 3, monter **a)** 32 m., **b)** 36, **c)** et **d)** 40 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Aig. n° 4, cont. en jersey endr. et env. en répartissant au 1er rg : **a)** et **b)** 4 augm. - **c)** 6 - **d)** 12. On a **a)** 36 m., **b)** 40, **c)** 46, **d)** 52.
Commencer par **a)** 6 m. env. **b)** 16 m. env. **c)** 18 m. env., **d)** 20 m. env., puis le jeu des **a)** et **b)** 16 rgs, **c)** 18, **d)** 20 endr. et env.
Augm. de ch. côté, ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. **b)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. **c)** ts les 8 rgs 10 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 5 fs 1 m.
On a **a)** 56 m., **b)** 60, **c)** 66, **d)** 72.
A **a)** 26 cm, **b)** 30, **c)** 34, **d)** 36 **de haut. après les côtes,** faire un rg supplémentaire pour la couture et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Aig. n° 2, monter **a)** et **b)** 70 m. **c)** et **d)** 78 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des épaules. Coudre la bande d'encol. m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., la replier en ourlet sur l'env. et la fixer à pts invisibles. Coudre également m. par m. les manches entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches et terminer par un coup de fer aux coutures.
C.V.

répéter de * à *

L'astérisque est utilisé pour indiquer le début et la fin d'un travail à répéter tout au long d'un rg, autant de fois que le nombre de m. le permet.

6*

n°81-T0-384

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 1O8 - **c)** 132 - **d)** 156

FOURNITURES :
a) 2 pel., **b)** et **c)** 3, **d)** 4 col. BEIGE
1 pel. dans chacun des col. pour ttes les tailles : GAULOISE,VANILLE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 5 boutons - Arrêts de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON :

un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Se tricote en une pièce.
Col. VANILLE, aig. n° 3, monter **a)** 137 m., **b)** 153, **c)** 169, **d)** 185 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. Au 10e rg, col. BEIGE, tric. en jersey en augm. 1 m. au 1er rg. On a **a)** 138 m., **b)** 154, **c)** 170, **d)** 186. Tric. le diagramme jacquard en comptant ce 1er rg BEIGE dans le jacquard. Placer, après la m. lis., 8 m. GAULOISE à ch. extrémité pour les damiers. Cont. ensuite en jersey BEIGE.
A **a)** 17 cm (54e rg), **b)** 21 (68e), **c)** 25 (80e), **d)** 27 (86e) **de haut après les côtes,** séparer le trav. : tric. sur les **a)** 76 m., **b)** 84, **c)** 92, **d)** 100 centr. et former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs 1 fs 6 m.(les 3 premières m. seront pour le devant), 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 52 m., **b)** 60, **c)** 68, **d)** 76. Cont. droit.
A **a)** 27 cm (86e rg), **b)** 33 (106e), **c)** 39 (124e), **d)** 42 (134e) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 4 fs 4 m. **c)** 5 fs 4 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
A la 3e dim. d'épaule, former l'encol. en rab. les **a), b)** et **c)** 8 m. centr., **d)** 10 et cont. un côté à la fs, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 9 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 10 m.
Reprendre les **a)** 31 m., **b)** 35, **c)** 39, **d)** 43 d'un côté et cont. l' emman. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
EN MEME TEMPS, former l'encol. en faisant à 3 m. du bord, 1 dim., puis **a)** ** 4 rgs 1 dim. et 2 rgs 1 dim. ** . Répéter de ** à ** pour dim. 12 m. au total - **b)** ts les 2 rgs : encore 4 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 8 fs 1 dim. - **c)** ts les 4 rgs : encore 12 fs 1 dim. - **d)** ts les 4 rgs : encore 13 fs 1 dim.
A **a)** 27 cm (86e rg), **b)** 33 (1O6e), **c)** 39 (124e), **d)** 42(134e) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule, côté séparation, comme au dos.
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.



BANDES D'EMMANCHURES : col. BEIGE, aig. n° 3, monter **a)** 85 m., **b)** 89, **c)** 93, **d)** 97 et tric. en côtes 1/1. Au 9e rg, faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde bande semblable.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : col. BEIGE, aig. n° 3, monter **a)** 138 m., **b)** 144, **c)** 150, **d)** 156 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à gauche. Au 9e rg, faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde bande en répartissant 5 boutonnières de 2 m. au 5e rg sur les **a)** 62 m., **b)** 74, **c)** 88, **d)** 92 de droite comme suit : **a)** 4 m., 2 m. bout., ** 12 m., 2 m. bout. ** ; de ** à ** 4 fs puis droit **b)** 4 m., 2 m. bout., ** 15 m., 2 m. bout., ** ; de ** à ** 4 fs puis droit - **c)** 6 m., 2 m. bout., ** 18 m., 2 m. bout. ** ; de ** à ** 4 fs puis droit - **d)** 6 m., 2 m. bout. ; ** 19 m., 2 m. bout. ** ; de ** à ** puis droit. Au 9e rg, terminer comme pour la première bande.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes d'emman., puis les bandes d'encol. et de boutonnage, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES : Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

Diagramme



Répéter de * à *

⊡ = Col. Vanille
⊠ = Col. Gauloise
□ = Col. Beige

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, sauf pour le corps de la dernière taille.
Tric. celle-ci en trois parties.

DOS : col. VANILLE, R. n° 7, monter 95 m. et tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. à ch. extrémité.
Au 10e rg, col. BEIGE, tric. en jersey en augm. 1 m. au 1er rg. On a 96 m. Tric. le diagramme jacquard en comptant ce 1er rg BEIGE dans le jacquard. Placer après la m. lis., 3 m. GAULOISE à ch. extrémité pour les damiers. Cont. ensuite col. BEIGE.
Au **a)** 86e rg **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 76 m. Se reporter ensuite à l'explication main

DEVANTS : col. VANILLE, R.n° 7, monter 46 m. et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite.
Au 10e rg, col. BEIGE, R. n° 10, tric. le jacquard en plaçant 8 m. GAULOISE à droite. Cont. ensuite col. BEIGE.
Au 86e rg **de haut. après les côtes,** faire les mêmes dim. d'emman. qu'au dos et cont. comme pour l'explication main.

C.V.

7

n°81-T0-396

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

PULL SANS MANCHES

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 6 col. CIEL
1 pel. col. LOTUS pour ttes les tailles
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Un crochet n° 3
Un jeu de 4 aig. n° 3 avec pointe à ch. extrémité.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 — Jersey — Rayures : 6 rgs LOTUS, 6 rgs CIEL, 6 rgs LOTUS — Jersey endr. et env. : voir en cours d'exécution. — Broderie au pt de chaînette : voir assemblage. — Diminutions apparentes à 1 m. des bords — Surjet simple —

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 68 m. — **b)** 76 m. — **c)** 90 m. — **d)** 98 m. , col. CIEL, aig. n° 3. Tric. 3 cm de côtes 2/2, en commençant et en terminant le rg par **a)** et **b)** 3 m. env. — **c)** et **d)** 2 m. endr., puis cont. en jersey, aig. n° 3,5 tout droit.
A **a)** 18 cm — **b)** 22 cm — **c)** 27 cm — **d)** 38 cm **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté **a)** et **b)** 1 fs 5 m. — **c)** et **d)** 1 fs 7 m. Il reste **a)** 58 m. — **b)** 66 m. — **c)** 76 m. — **d)** 84 m. ; cont. droit.
A **a)** 32 cm — **b)** 39 cm — **c)** 46 cm — **d)** 59 cm **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 10 m. — **c)** et **d)** 12 m. centr., puis de ch. côté de ces m., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 8 m. — **b)** 1 fs 9 m. — **c)** 1 fs 9 m. — **d)** 1 fs 11 m.

A **a)** 33 cm — **b)** 40 cm — **c)** 47 cm — **d)** 60 cm **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 16 m. — **b)** 19 m. — **c)** 23 m. — **d)** 25 m. pour l'épaule en une fs.



DEVANT : Monter **a)** 68 m. — **b)** 76 m. — **c)** 90 m. — **d)** 98 m., col . CIEL, aig. n° 3. Tric. 3 cm de côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par **a)** et **b)** 3 m. endr. — **c)** et **d)** 2 m. endr., puis cont. en jersey, aig. n° 3,5 en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 49 m. — **b)** 56 m. — **c)** 66 m. — **d)** 73 m. endr., puis, pour ttes les tailles 4 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., et **a)** 7 m. — **b)** 8 m. — **c)** 12 m. — **d)** 13 m. endr. Tric. **a)** 6 rgs — **b), c)** et **d)** 12 rgs col. CIEL, puis le jeu de rayures et cont. en col. CIEL.
A **a)** 18 cm — **b)** 22 cm — **c)** 27 cm — **d)** 38 cm **de haut. après les côtes** ,former l'encol. et les emman. Pour les emman., rab. de ch. côté **a)** et **b)** 1 fs 5 m. — **c)** et **d)** 1 fs 7 m. Pour l'encol., partager le trav. en deux et cont. un côté à la fs en faisant **a)** 1 dim. ts les 2 rgs : 3 fs et ts les 4 rgs : 10 fs. — **b)** 1 dim. ts les 4 rgs :14 fs. — **c)** 1 dim. ts les 4 rgs : 15 fs. — **d)** 1 dim. ts les 4 rgs : 17 fs.
A **a)** 34 cm — **b)** 41 cm — **c)** 48 cm — **d)** 61 cm **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 16 m. — **b)** 19 m. — **c)** 23 m. — **d)** 25 m. pour l'épaule en une fs. Terminer l'autre côté en sens inverse.



BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 94 m. — **b)** 110 m. — **c)** 122 m. — **d)** 134 m., aig. n° 3, tric. **a)** et **b)** 2 cm — c, et **d)** 3 cm de côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr. puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre col. Il suffira, au moment du montage, de repasser ces rgs et de les détricoter jusqu'au col. de base.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Sur le jeu de 4 aig. n° 3, monter **a)** 132 m. — **b)** 152 m. — **c)**

166 m. — **d)** 184 m. d'un autre col., aig. n° 3. Tric. quelques rgs de jersey et cont. col. CIEL : 1 rg endr., 1 rg env. puis en côtes 2/2. Placer 2 m. endr. pour la pointe et tric. celle-ci de la façon suivante : 2 m. ens. à l'endr. avec la prem. de ces 2 m. et la m. précédente et un surjet simple avec la 2e m. et la m. suivante. Faire ce trav. à ch. rg. A 2 cm **de haut. de côtes**, rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

A l'aide d'un crochet, remailler ch. m. env. au pt de chaînette, en piquant dans ch. rg, en col. LOTUS sur fond CIEL et en col. CIEL sur fond LOTUS. Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes aux emman., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. et fixer aux m. diminuées du corps à pts cachés. Faire les coutures des côtés. Coudre également m. par m., la bande autour de l'encol. Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 — Jersey — Rayures : 6 rgs LOTUS, 6 rgs CIEL, 6 rgs LOTUS — Jersey endr. et env. : voir en cours d'exécution. — Diminutions apparentes à 1 m. des bords — Broderie au pt de chaînette : voir assemblage. —

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R. n° 10, écartement des fontures 4 = 22 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Le tricotage étant semblable, se reporter aux explications main.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais, le trav. se présentant sur l'env., après les côtes, placer les m. de la façon suivante : en partant de la droite **a)** 7 m. — **b)** 8 m. — **c)** 12 m. — **d)** 13 m. sur la fonture arrière, puis, pour ttes les tailles, 4 m. fonture avant, 4 m. fonture arrière, 4 m. fonture avant et le reste fonture arrière.

BANDES D'EMMANCHURES : Se reporter à l'explication main.

BANDES D'ENCOLURE : Monter **a)** 134 m. —b) 154 m. — **c)** 168 m., R n° 8 d'un autre col., tric. quelques rgs de jersey puis cont. en col. CIEL. Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté et en faisant à ch. rg et de ch. côté : 1 dim. à 2 m. des bords. Après le 7e rg de côtes, rab. les m. souplement. Pour la taille **d)**, monter 92 m. d'un autre col., tric. quelques rgs de jersey puis cont. en col. CIEL. Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. à droite et 2 m. env. à gauche. Faire à droite, à 2 m. du bord, 1 dim. à ch. rg. Après le 7e rg de côtes, rab. les m. souplement. Tric. la seconde bande en sens inverse. Raccorder ces 2 bandes par des coutures d'une m.

ASSEMBLAGE : voir assemblage main.

TABLEAU DES RGS.

Côtes 2/2, R n° 8.
3 cm = 10 rgs.
Jersey, R n° 10.
18 cm = 58 rgs.
22 cm = 70 rgs.
27 cm = 86 rgs.
32 cm = 102 rgs.
33 cm = 106 rgs.
34 cm = 109 rgs.
38 cm = 122 rgs.
39 cm = 125 rgs.
40 cm = 128 rgs.
41 cm = 131 rgs.
46 cm = 147 rgs.
47 cm = 150 rgs.
48 cm = 154 rgs.
59 cm = 189 rgs.
60 cm = 192 rgs.
61 cm = 195 rgs.

G.M.

8

n°81-T0-404 et 405

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BLOUSON ET JUPE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132

FOURNITURES :
Blouson : a) et **b)** 3 pel. - **c)** et **d)** 4 **e)** 5 col. BLANC
pour ttes les tailles : 1 pel. col. ROUGE
1 fermeture à glissière de **a)** 30 cm - **b)** et **c)** 35 - **d)** et **e)** 40 cm
Jupe : a) et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 pel. - **e)** 4 pel. col. BLANC un peu de col. ROUGE - de l'élastique plat
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 aig. auxiliaire - 1 crochet n° 2,5

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey - Torsade : sur 4 m. **1er rg et 3e rgs :** 4 m. endr., **2e et 4e rgs :** 4 m. env., **5e rg :** placer les 2 premières m. sur un aig. auxiliaire devant le trav., tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire, **6e et 8e rgs :** 4 m. env. , **7e rg** 4 m. endr. Répéter toujours du 5e au 8e rg- **Point fantaisie pour le blouson :** ** 2 m. env., 9 m. endr. , 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. ** répéter de ** à ** et terminer par 2 m. env. - **Point fantaisie pour la jupe :** voir dans l'explication. - **Augm apparentes simples à 3 m. des bords Broderie :** sur les 2 m. env., entre les groupes de 9 m. endr., remailler, sur chacune des 2 m., col. ROUGE, à l'aide d'un crochet en prenant 2 fils à la fs, c'est à dire 1 m. sur 2 rgs

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 34 m. et 40 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU BLOUSON :

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b)** et **c)** 50 - **d)** et **e)** 54, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 pendant 2,5 cm, puis cont. aig. n° 2,5, en jersey en répartissant **a)** et **b)** 14 augm. - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 28 sur le rg, en plaçant 2 m. env., 1 torsade, 2 m. env. au milieu du trav. Augm. de ch. côté, ts les **a)** 6 rgs **b)** et **c)** 7 - **d)** et **e)** 8 : 14 fs 1 m.
On obtient **a)** 88 m. - **b)** 92 - **c)** 98 - **d)** 104 - **e)** 110.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 **de haut. après les côtes ;** former l'arrondi, en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : **a)** 6 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 6 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 2 fs 4 m., 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **d)** 7 fs 5 m. - **e)** 1 fs 6 m., 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. Il reste 28 m. à rab. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 106 m. - **b)** 110 - **c)** 114- **d)** 122 - **e)** 130 col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en plaçant **a)** et **e)** 2 m. env. - **b) c) d)** 2 m.endr. de ch. côté, pendant 3,5 cm puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5, en répartissant 2 augm. sur le 1er rg pour les tailles **c)** et **d)**, en commençant et en terminant le rg par **a)** 7 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. puis comme dans les pts employés - **b)** 9 m. endr. 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. puis comme dans les pts employés **c)** 12 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. puis comme dans les pts employés - **d)** 16 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. puis comme dans les pts employés **e)** 8 m. endr. puis comme dans les pts employés.
A **a)** 17 cm - **b)** et **c)** 21 - **d)** et **e)** 25 **de haut. après les côtes** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 110 - **e)** 116.
A **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 40 - **e)** 42 **de haut. après les côtes,** rab. les m.
Marquer les **a)** 34 m. - **b)** et **c)** 38 - **d)** 42 - **e)** 46 m. centr. pour l'encol.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 59 - **d)** 63 - **e)** 65, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. à droite pendant 3,5 cm, puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5, en faisant 1 dim. sur le rg pour les tailles **c)** et **d)** et en commençant le pour ttes les tailles par 1 m. env., 9 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. puis comme dans les pts employés.
On termine le rg par **a)** 7 m. endr. - **b)** 9 - **c)** 12 - **d)** 16 - **e)** 8.
A **a)** 17 cm - **b)** et **c)** 21 - **d)** et **e)** 25 **de haut. après les côtes,** former l'emman. à gauche comme au dos.
Il reste **a)** 46 m - **b)** 48 - **c)** 51 - **d)** 55 - **e)** 58.
A **a)** 26 cm - **b)** et **c)** 31 - **d)** et **e)** 36 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 6 m. , 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** et **b)** 29 m. - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 35.
A **a)** 31 cm - **b)** 35 - **c)** 37 - **d)** 41 - **e)** 43 **de haut. après les côtes,** rab. les m. restantes de l'épaule.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

COL : Monter **a)** 136 m. - **b)** et **c)** 148 - **d)** 156 - **e)** 164, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pendant **a), b)** et **c)** 5 cm - **d)** et **e)** 6 cm, puis laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 8 m. - **b)** et **c)** 4 fs 9 m. - **d)** et **e)** 4 fs 10 m. tric. 1 rg sur ttes les m. et rab.

ASSEMBLAGE :

Remailler col. ROUGE à l'aide d'un crochet, voir pts employés, les 2 m. env. entre les groupes de 9 m. endr. du dos et des devants. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col autour de l'encol. Fixer la fermeture à glissière et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA JUPE :

DEVANT : Monter **a)** et **b)** 154 m. - **c)** 178 - **d)** 202 - **e)** 226, aig. n° 2,5, col. BLANC.
Faire un montage simple : sur une aig., faire d'abord une boucle nouée, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre, tric. de la façon suivante : **a)** et **b)** :2 m. env., ** 14 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 14 m. endr. , 2 m. env. ** répéter de ** à ** - **c)** 2 m. env., ** 17 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 17 m. endr., 2 m. env. ** répéter de ** à ** - **d)** 2 m. env., ** 20 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 20 m. endr., 2 m. env. ** répéter de ** à ** - **e)** 2 m. env. ** 23 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 23 m. endr., 2 m. env. ** répéter de ** à ** .
A 4 cm **de haut. tot.,** tric. 4 rgs col. ROUGE en suivant le pt fantaisie.
Faire de ch. côté des groupes de **a)** et **b)** 14 m. endr. - **c)** 17 d) 20 - **e)** 23, **a)** et **b)** 4 fs - **c)** 5 fs - **d)** 6 fs - **e)** 7 fs 1 dim., ts les 20 rgs. On termine par des groupes de **a)** et **b)** 6 m. endr. c) 7 - **d)** 8 - **e)** 9. Il reste **a)** et **b)** 90 m. - **c)** 98 - **d)** 106 - **e)** 114.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 29 - **d)** 33 - **e)** 37 **de haut. tot.,** rab. les m.
Reprendre les m. du bas de la jupe et rab. les m. en tric. 1 rg env. sur l'endr. du trav.
Tric. le dos semblable.

CEINTURE : monter 19 m, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 col. BLANC, placer 2 m. endr. de ch. côté, pendant **a)** 51 cm - **b)** 52 **c)** 53 - **d)** 55 - **e)** 57, puis rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Monter la ceinture dans le haut de la jupe en menant plus ou moins pour obtenir la mesure de la ceinture, replier sur l'env. et fixer à pt de côté, après avoir coulisser un élastique plat . Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey - Torsade : le trav. se présente sur l'env. **1er mouvement :** 4 m. env., tric. 4 rgs - **2e mouvement :** du groupe des 4 m., croiser les 2 m. de droite devant celles de gauche, tric. 4 rgs. Répéter toujours ce 2e mouvement. **Point fantaisie pour le blouson :** ** 2 m. env., 9 m. endr., 2 m. env., 4 m. torsade, 2 m. env., 9 m. endr. ** répéter de ** à ** et terminer par 2 m. env. - **Point fantaisie pour la jupe :** voir dans l'explication. **Augm. apparentes simples à 3 m. des bords Broderie :** sur les 2 m. env., entre les groupes de 9 m. endr., remailler sur ch. m., col. ROUGE, à l'aide d'un crochet, en prenant 2 fils à la fs, c'est à dire 1 m. sur 2 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, R n° 6, écartement des fontures n° 3 = 34 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU BLOUSON :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

EXECUTION DE LA JUPE :

Pour les tailles **a), b) c)** suivre les explications à la main, pour les tailles **d)** et **e)** : le nombre de m. dépassant 180 m., tric. la jupe en 4 panneaux.
Monter **d)** 102 m. - **e)** 114, R n° 6, faire un montage ouvert, puis suivre l'explication à la main. Les dim. terminées, il reste **d)** 54 m. - **e)** 58.
A **d)** 33 cm -e) 37 **de haut. tot.,** rab. les m.
Reprendre les m. du bas de la jupe, aig. n° 2,5 et rab.les m. en tric. 1 rg env sur l'endr. du trav.
Tric. 4 panneaux semblables.

ASSEMBLAGE :

Pour les tailles **d)** et **e)** : assembler les 4 panneaux. Pour ttes les tailles suivre l'assemblage à la main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 2/2 R. n° 4,5
2,5 cm = 12 rgs
3,5 cm = 17 rgs
5 cm = 24 rgs
6 cm = 28 rgs
Point fantaisie : R n° 6
17 cm = 68 rgs
21 cm = 84 rgs
23 cm = 92 rgs
24 cm = 96 rgs
25 cm = 100 rgs
26 cm = 104 rgs
28 cm = 112 rgs
29 cm = 116 rgs
30 cm = 120 rgs
31 cm = 124 rgs
32 cm = 128 rgs
33 cm = 132 rgs
34 cm = 136 rgs
35 cm = 140 rgs
36 cm = 144 rgs
37 cm = 148 rgs
40 cm = 160 rgs
41 cm = 164 rgs
42 cm = 168 rgs
43 cm = 172 rgs
A.B.

9

n°81-T0-406

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 132 -d) 156

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5 col. BLANC
a), b) 1 pel. - **c), d)** 2 col. MARINE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION

DOS : Monter **a)** 78 m. - **b)** 86 - **c)** 98 - **d)** 106, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. MARINE, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. BLANC.
A **a)** 14 cm - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 26, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 4 rgs : **a)** 10 fs 1 dim. double et 4 fs 1 dim. simple - **b)** 12 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple - **c)** 15 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **d)** 16 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30. rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 14 cm - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 26, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles, 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 4 rgs : **a)** 9 fs 1 dim. double et 4 fs 1 dim. simple - **b)** 11 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple - **c)** 14 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **d)** 15 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple.
A **a)** 27 cm - **b)** 33 - **c)** 38 - **d)** 44, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Rab. les 2 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b), c)** 42 - **d)** 46, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. MARINE, pendant 2,5 cm.
Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3, en faisant de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 augm. - **c)** ts les 5 rgs : 19 fs 1 augm. - **d)** ts les 5 rgs : 22 fs 1 augm.
On a **a)** 60 m. - **b)** 70 - **c)** 80 - **d)** 90.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, comme au devant.
Rab. ensuite à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. - **b), c)** 2 fs 6 m. - **d)** 2 fs 8 m. et faire à gauche, 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. double.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le plus petit côté du raglan correspond au devant.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 82 m. - **b)** 98 - **c)**102 - **d)** 114, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. MARINE, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Fermer cette bande par une fine couture.

GOUSSETS : Monter **a), b)** 70 m. - **c), d)** 80, aig. n° 3, tric. en jersey, col. MARINE, 1 rg, puis casser le fil, tric. 2 rgs sur les **a), b)** 16 m. - **c), d)** 26 centr., puis reprendre de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : 3 fs 9 m. On a **a), b)** 70 m. - **c), d)** 80. Laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 9 m.
Il reste **a), b)** 16 m. - **c), d)** 26, tric. 1 rg sur ttes les m., puis rab. * Tric. le second gousset semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Fixer les goussets au raglan des manches et du corps. Puis terminer la couture du raglan jusqu'à l'encol. Coudre le col m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., puis les pattes de boutonnage à pts invisibles. Coudre les boutons. terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :
Côtes 2/2 R n° 6,5
2,5 cm = 10 rgs
4 cm = 18 rgs
Jersey, R n° 8,5
14 cm = 48 rgs
18 cm = 62 rgs
22 cm = 74 rgs
26 cm = 88 rgs
27 cm = 92 rgs
30 cm = 102 rgs
33 cm = 112 rgs
34 cm = 116 rgs
38 cm = 129 rgs
44 cm = 150 rgs
F. D.

10

n°81-T0-407 et 408

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON ou LUGANO

PULL ET JUPE

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 9
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 132

FOURNITURES :
Pull : **a)** 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 4 col. BLANC
Jupe : **a)** 2 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 col. BLANC
et pour les 2 pièces, 1 pel. col. ONDINE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Arrêt de mailles
Du gros grain élastique - 2 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.





IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 82 - **c)** 86, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, pendant 2,5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5, en répartissant **b), d)** 2 augm.
On a **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 82 - **d)** 88.
A **a)** 5 cm - **b)** 7 - **c)** 9 - **d)** 11, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m., et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 18 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 20 fs 1 m.
Rab. ensuite à droite, ts les 2 rgs : **a), b)** 2 fs 8 m. - **c), d)** 2 fs 9 m. et à gauche, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le plus petit côté du raglan correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 98 m. - **b)** 102 - **c)** 110 - **d)** 114, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5, en répartissant **b), d)** 2 augm.
On a **a)** 98 m. - **b)** 104 - **c)** 110 - **d)** 116.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., et ts les 2 rgs : 31 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 32 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 35 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 36 fs 1 m.
Rab. les **a), b)** 30 m. - **c), d)** 34 restantes.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)**

1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 31 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 33 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 34 fs 1 m.
En même temps : Rab. les 6 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a), b)** 136 m. - **c), d)** 148, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3,5 cm puis cont. aig. n° 2,5.
A 7 cm **de haut. tot.,** rab.

PATTES DE BOUTONNAGE : Monter 16 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, col. BLANC, pendant **a)** 9 cm - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12, puis rab. Tric. la seconde bande semblable, en répartissant 2 boutonnières de 3 rgs, de la façon suivante : la prem. au 4e rg, puis la 2e au **a)** 30e - **b)** 34e - **c)** 38e - **d)** 42e, en tric. 3 rgs sur les 8 m. de droite, puis 3 rgs sur les 8 m. de gauche.

GOUSSETS : Monter **a), b)** 62 m. - **c), d)** 72, aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. ONDINE, 1 rg sur ttes les m., puis 2 rgs sur les **a), b)** 12 m. - **c), d)** 22 centr., et reprendre de ch. côté de ces m.,ts les 2 rgs : 1 fs 9 m. et 2 fs 8 m.
Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis laisser de ch. côté, en attente, 1 fs 8 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 1 fs 9 m.
Tric. 2 rgs sur les **a), b)** 12 m. - **c), d)** 22 restantes, puis 1 rg sur ttes les m., puis rab. Tric. le second gousset semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux raglan dos et devant. En cousant avant les goussets sous les bras. Monter le col et les bandes de boutonnage. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA JUPE



Se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 81 m. - **b)** 87 - **c)** 99 - **d)** 111, aig. n° 2,5 tric. en jersey, de la façon suivante : ** col. BLANC, 9 rgs, puis cont. en rgs raccourcis, de la façon suivante, col. ONDINE, 1 rg sur ttes les m., puis laisser les **a)** 63 m. - **b)** 69 - **c)** 80 - **d)** 92 de gauche en attente. Tric. 2 rgs sur les **a), b)** 18 m. - **c), d)** 19 de droite, puis reprendre à gauche de ces m., ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 13 m. et 1 fs 12 m. - **b)** 4 fs 14 m. - **c)** 2 fs 14 m. et 3 fs 13 m. - **d)** 2 fs 16 m. et 3 fs 15 m.
Il reste **a)** 12 m. - **b), c)** 13 - **d)** 15.
Revenir pour former la pointe dans l'autre sens, de la façon suivante, laisser à droite **a)** 12 m. - **b), c)** 13 - **d)** 15, plus les **a)** 12 - **b)** 14 - **c)** 13 - **d)** 15 dernières m. raccourcies. On a au total **a)** 24 m. - **b)** 27 - **c)** 26 - **d)** 30.
Reprendre ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 13 m. - **b)** 3 fs 14 m. - **c)** 2 fs 13 m. et 2 fs 14 m. - **d)** 2 fs 15 m. et 2 fs 16 m.
Il reste **a), b)** 18 m. - **c), d)** 19.
Tric. 1 rg sur ttes les m. Cont. col. BLANC pendant **a)** 15 rgs - **b)** 19 - **c)** 17 - **d)** 19 . On a 1 panneau. Répéter de ** à ** encore 10 fs., puis rab.

CEINTURE : Monter 18 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. BLANC, pendant **a)** 50 cm - **b)** 55 - **c)** 55 - **d)** 60, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture de derrière. Monter la ceinture à la taille, la plier sur l'env., puis y coulisser un gros grain élastique. Faire un ourlet de 3 cm dans le bas.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU PULL ET DE LA JUPE

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2 R n° 4,5 pour le bas des manches et du corps
2,5 cm = 12 rgs
4 cm = 20 rgs
pour le col
7 cm = 34 rgs
pour les pattes de boutonnage
9 cm = 36 rgs
10 cm = 40 rgs
11 cm = 44 rgs
12 cm = 48 rgs
Jersey R n° 6,5
5 cm = 20 rgs
7 cm = 28 rgs
9 cm = 36 rgs
11 cm = 44 rgs
18 cm = 72 rgs
20 cm = 80 rgs
22 cm = 88 rgs
24 cm = 96 rgs
27 cm = 108 rgs
30 cm = 120 rgs
33 cm = 132 rgs
36 cm = 144 rgs
F. D.

11

n°81-T0-409

QUALITE KADISCHA ou AVORIAZ

BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans, **b)** 5, **c)** 9, **d)** 13
Statures : **a)** 86 cm, **b)** 108, **c)** 132, **d)** 156

FOURNITURES :
col. CIEL, a) 7 pel., **b)** 8, **c)** 10, **d)** 11
col. COSMOS, **a)** et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3
col. ROUGE, NOIR, MARINE, BLANC, un peu de ch. col. pour ttes les tailles.
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - une fermeture à glissière

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON :
un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 6 = = 13 m. et 19 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utilier un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : col. CIEL, aig. n° 5, monter **a)** 46 m., **b)** 50, **c)** 54, **d)** 62 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. env. de ch. côté.
A 5 cm, aig. n° 6, cont. en jersey en dim. 1 m. aux tailles **a)** et **d)** et en augm. 1 m. aux tailles **b)** et **c)**. On a **a)** 45 m., **b)** 51, **c)** 55, **d)** 61.
Commencer le pt jacquard suivant diagramme.
A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 25, **d)** 29, **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 14 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 16 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 17 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
ENTRETEMPS, col. COSMOS, tric. la pointe selon schémas.
Il reste **a)** et **b)** 11 m. - **c)** et **d)** 13 que l'on rabat.



DEVANTS : aig. n° 5, monter **a)** 21 m., **b)** 25, **c)** 25, **d)** 29 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. à droite.
A 5 cm, aig. n° 6, tric. en jersey en augm. 1 m. à la taille **a)** et **d)** et 2 m. à la taille **c)**. On a **a)** 22 m., **b)** 25, **c)** 27, **d)** 30.







DOS

1/2 DEVANT GAUCHE

MANCHES



A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 25, **d)** 29 **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. **b)** 2 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **d)** 2 fs 2 m. et 17 fs 1 m.

ENTRETEMPS, col. COSMOS, tric. la pointe selon schémas

A **a)** 28 cm, **b)** 34, **c)** 38,5, **d)** 44,5 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 4 fs 1 m. Reste 2 m. que l'on rabat en une fs.



MANCHES : aig. n° 5, monter **a)** 24 m., **b)** et **c)** 28, **d)** 32 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.

⊠ = Col. Cosmos
□ = Col. Ciel
▣ = Col. Rouge
▩ = Col. Noir
⬭ = Col. Blanc

Papillottes :
1ère Col. Marine et Ciel
2e Col. Rouge et Ciel
Gland Col. Rouge et Marine



A 3 cm, aig. n° 6, cont. en jersey en augm. sur le 1er rg : **a)** et **b)** 3 m. - **c)** et **d)** 7.. On a **a)** 27 m., **b)** 31, **c)** 35, **d)** 39.
Faire de ch. côté, à 2 m. des bords : **a)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 augm., puis 6 rgs droit - **b)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 augm., puis 8 rgs droit - **d)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. On a **a)** 39 m., **b)** 45, **c)** 49, **d)** 55.
A **a)** 19 cm, **b)** 23, **c)** 27, **d)** 31, **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. **a)** 1 fs 3 m. et 13 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 16 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 17 fs 1 m., puis **à gauche, a)** et **b)** 2 rgs plus haut : 1 m. - **c)** et **d)** 2 rgs plus haut : 2 m. ; et **à droite, a)** et **b)** ts les 2 rgs : 2 fs 3 m. - **c)** et **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 1 fs 3 m.
ENTRETEMPS, col. COSMOS, tric. la pointe comme sur schémas.
Le côté le plus court correspond au devant. Faire la seconde manche en sens inverse pour le haut du raglan.

COL : col. COSMOS, Aig. n° 5, monter **a)** et **b)** 72 m., **c)** et **d)** 76 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté. Au 9e rg, tric. aig. n° 6 pendant encore 8 rgs et rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

Confectionner des papillottes : monter 10 m. col. MARINE, tric. 1 rg CIEL, 1 rg MARINE, 1 rg CIEL et rab. col. MARINE. En faire une seconde en remplaçant le col. MARINE par le col. ROUGE. Les coudre aux extrémités comme sur la photo et les serrer au milieu. Col. NOIR, broder la ligne centr. du cerf-volant au pt de maille. Col. BLANC, faire la queue du cerf-volant au pt de chainette en passant sur les papillotes. La terminer par un petit gland de 2 fils col. MARINE et ROUGE.
Assembler les manches au corps par le raglan sauf les 3 ou 2 premières m. du début du raglan. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre sur l'env. du trav. les premières m. du raglan. Coudre le col et fixer la fermeture à glissière. Terminer par un coup de fer aux coutures.
C.V.

12*

n° 81-T0-421

QUALITE PEGASE

BLOUSON

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 9 - **d)** 11 col. ROUGE
et pour ttes les tailles : 2 pel. col. BLANC
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 fermeture détachable de a) 35 cm - **b)** 40 cm - **c)** 45 - **d)** 50

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT :Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Col. ROUGE : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 46, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4 en répartissant **a)** 6 augm. - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 sur le 1er rg. On a **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 58.
Cont. en augm. de ch. côté, ts les **a)** 9 rgs ; 6 fs 1 m. - **b)** ts les 9 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 9 fs 1 m.
On a **a)** 56 m. - **b)** 62 - **c)** 70 - **d)** 76.
ENTRE-TEMPS : a **a)** 21 cm -(58 rgs) - **b)** 24 cm (66 rgs) - **c)** 28 cm (76 rgs) - **d)** 36 cm (98 rgs) tric. en col. BLANC pendant **a)** 18 rgs - **b), c), d)** 22 rgs, puis cont. en col. ROUGE.
A **a)** 24 cm (64 rgs) - **b)** 28 (76 rgs)- **c)** 32 (86 rgs) - **d)** 40 (108 rgs) **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - **b)** 18 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **c)** 20 fs 1 m. et 4 fs 2 m. **d)** 19 fs 1 m. et 6 fs 2 m., puis **à gauche** 1 fs 1 m. et **à droite** rab. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m.Le plus petit côté correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Col. ROUGE, monter **a)** 67 m. - **b)** 73 - **c)** 81 - **d)** 89, aig. n° 3,5, tric. en jersey pendant 3 cm, puis en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 18 cm (48 rgs) de jersey, - **b)** 19 cm (52 rgs) - **c)** 23 cm (62 rgs) - **d)** 28 cm (76 rgs), tric. en col. BLANC, **a)** 18 rgs - **b), c), d)** 22 rgs, puis cont. col. ROUGE.
ENTRE -TEMPS : a, **a)** 21 cm (56 rgs) - **b)** 23 (62 rgs) - **c)** 27 cm (72 rgs) - **d)** 32 cm (86 rgs), former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 27 fs 1 m., puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 30 fs 1 m. puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19, que l'on rab.

DEVANT : Monter **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 41 - **d)** 45, et faire le même trav. que pour le dos.en plaçant pour les côtes 1/1, 2 m. endr. à droite.



Après les côtes, former la poche de la façon suivante : laisser en attente les 8 m. de gauche et tric. sur les **a)** 27 m.- **b)** 31 **c)** 33 - **d)** 37 de droite, pendant **a)** 10 cm - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16, puis laisser en attente. Reprendre les 8 m. de gauche, ajouter à droite de ces m., **a)** 18 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30 et tric. droit, pendant **a)** 10 cm - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16, puis rab. les **a)** 18 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30 de droite.
Reprendre les m. de droite, puis cont. sur les 8 m. de gauche.
On a **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 41 - **d)** 45.
Cont. comme pour le dos.
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 32 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. à gauche, 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 21 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 25 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 3 fs 1 m.
ENTRE-TEMPS : a) 34 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 50 **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., et 2 fs 2 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Tric. le second côté en sens inverse.

COTES DES POCHES : Monter **a)** 23 m. - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 37, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm puis 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

COL : Monter **a)** 79 m. - **b)** 83 - **c)** 89 - **d)** 95, tric. en côtes 1/1 , aig. n° 3,5, en dim. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m., puis tric. 2 rgs sur ttes les m. et augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.. tric. 2 rgs sur ttes les m. puis 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au corps par le raglan. Faire les coutures des côtés et des manches.Replier sur l'env. la partie de jersey du bas du corps pour faire un ourlet et maintenir à pts de surjet.Coudre les côtes le long des fentes des poches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. puis le col de la même façon.Plier le col endr. contre endr. et coudre les arrondis des 2 extrémités. Retourner sur l'endr. et maintenir sur l'env. à pts d'ourlet. Maintenir les fonds de poches sur l'env. à pts cachés. Confectionner une cordelière de 3 brins pour passer dans l'ourlet du bas. Coudre la fermeture à glissière . Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y.C.

13*

n°81-T0-436

QUALITE TRIMARAN ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 132 - **d)** 156.

FOURNITURES :
a), b) 3 pel. - **c)** 4 - **d)** 5 col. BLANC et NOIR
2 aig. n° 2 ,5 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey rayé : ** 18 rgs col. NOIR, 18 rgs col. BLANC ** Répéter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, aig. n° 3,5 = 24 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 50 - **d)** 54, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. BLANC, pendant 3 cm.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : a) 10 augm. - **b), c), d)** 14. On a **a)** 50 m. - **b)** 58 - **c)** 64 - **d)** 68.
Commencer par 12 rgs col. NOIR au lieu de 18.
Augm. de ch. côté, ts les 7 rgs : **a)** 12 fs 1 m. - **b)** 13 fs 1 m. - **c)** 15 fs 1 m. - **d)** 17 fs 1 m. On a **a)** 74 m. - **b)** 84 - **c)** 94 - **d)** 102.
A **a)** 26 cm - **b)** 30 - **c)** 34 - **d)** 38, **de haut. de jersey rayé,** rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 74 m. - **b)** 84 - **c)** 92 - **d)** 102, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. BLANC, pendant 5 cm.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5 comme les points employés.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29, **de haut. de jersey rayé,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49, **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 10 m. centr. - **d)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 9 m. - **b)** 1 fs 10 m. - **c), d)** 1 fs 11 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 50, **de haut. de jersey rayé,** rab. les **a)** 23 m. - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 34 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

A **a)** 26 cm - **b)** 32 - **c)** 37 - **d)** 43, **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 50, **de haut. de jersey rayé,** rab. les **a)** 23 m. - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 34 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 76 m. - **b)** 84 - **c)** 92 - **d)** 100, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. BLANC, pendant 1,5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., jusqu'aux m. marquées





d'un fil de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey rayé : ** 18 rgs col. NOIR, 18 rgs col. BLANC ** Répeter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, R n° 11 écartement des fontures n° 4 = 24 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Toutefois, nous vous conseillons de commencer les manches en montage ouvert, par le jersey, puis de reprendre les m. dans l'autre sens et tric. les côtes 1/1.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 8
1,5 cm = 7 rgs
3 cm = 12 rgs
5 cm = 22 rgs

Jersey rayé R n° 11
17 cm = 58 rgs
21 :m = 72 rgs
25 cm = 86 rgs
26 cm = 88 rgs
29 cm = 98 rgs
30 cm = 102 rgs
31 cm = 106 rgs
32 cm = 109 rgs
34 cm = 116 rgs
37 cm = 126 rgs
38 cm = 128 rgs
43 cm = 146 rgs
44 cm = 150 rgs
49 cm = 167 rgs
50 cm = 170 rgs

F. D.

14*

n°81-T0-435

QUALITE DISCRETION ou RELIEFS

PULL

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168.

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 col. PAQUERETTE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes anglaises : Sur un nombre de m. impair : 1er rg : tout à l'endr. - **2e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. double (piquer l'aig. non pas dans la m. du rg que l'on tric. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent.) ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis. - **3e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. double, 1 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. double, 1 m. lis. Répéter toujours le 2e et 3e rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises, aig. n° 3 = 24 m. et 56 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 54 - **c)** 62 - **d)** 68, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a)** , **b)** 5 augm. - **c)** 7 - **d)** 11.
On a **a)** 49 m. - **b)** 59 - **c)** 69 - **d)** 79.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 12 rgs - **b)** ts les 14 rgs - **c)** ts les 16 rgs - **d)** ts les 18 rgs : 1O fs 1 m.
On a **a)** 69 m. - **b)** 79 - **c)** 89 - **d)** 99.
A **a)** 25 cm - **b)** 29 - **c)** 33 - **d)** 37, **de haut. de côtes anglaises,** rab. ttes les mailles.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 77 m. - **b)** 87 - **c)** 95 - **d)** 105, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 6 cm.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 3.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29, **de haut. de côtes anglaises,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 6 m.
Il reste **a)** 65 m. - **b)** 75 - **c)** 83 - **d)** 93.
A **a)** 30 cm - **b)** 36 - **c)** 42 - **d)** 48, **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. les **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 37 - **d)** 39 centr.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49, **de haut. de côtes anglaises,** rab. les **a)** 17 m. - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 27 restantes pour l'épaule. Terminer l'autre côté.

DEVANT : Monter **a)** 79 m. - **b)** 89 - **c)** 97 - **d)** 107, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté, pendant 6 cm.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 3.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29, **de haut. de côtes anglaises,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 7 m.
Il reste **a)** 65 m. - **b)** 75 - **c)** 83 - **d)** 93.
A **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 31, **de haut. de côtes anglaises,** rab. la m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, pour l'encol., **a)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - pour les tailles suivantes, faire alternativement ts les 4 et 6 rgs : **b)** 16 fs 1 m. - **c)** 18 fs 1 m. - **d)** 19 fs 1 m.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49, **de haut. de côtes anglaises,** rab. les **a)** 17 m. - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 27 restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 122 m. - **b)** 134 - **c)** 148 - **d)** 156, aig. n° 2, 5 faire un montage simple : sur une aig. faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter.
Tric. 1 rg endr., puis cont. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. à droite et 1 m. endr. à gauche sur l'endr. Faire à ch. rg, à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche, 1 dim. pendant 9 rgs, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes anglaises.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises, R n° 9, écartement des fontures n° 3= 24 m. et 56 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Toutefois pour ce trav. en côtes anglaises, qui demande un nombre de m. impair pour la symétrie des lis., il faut pour la machine un nombre de m. pair. Donc transformer ch. nombre impair en nombre pair.
Au moment de faire les coutures, il suffira de prendre 1 m. et demi pour retrouver la symétrie.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 6
4 cm = 18 rgs
6 cm = 26 rgs
Côtes anglaises R n° 9
17 cm = 95 rgs
18 cm = 101 rgs
21 cm = 118 rgs
22 cm = 123 rgs
25 cm = 140 rgs
26 cm = 146 rgs
29 cm = 162 rgs
30 cm = 168 rgs
31 cm = 174 rgs
33 cm = 185 rgs
36 cm = 202 rgs
37 cm = 207 rgs
42 cm = 235 rgs
43 cm = 241 rgs
48 cm = 269 rgs
49 cm = 274 rgs
F. D.

15

n°81-T0-442

QUALITE PARTHENON ou PHILDAR LUXE

PULL

TAILLES : **a)** 7 ans - **b)** 9 - **c)** 11 - **d)** 13
Statures : **a)** 120 cm - **b)** 132 - **c)** 144 - **d)** 156

FOURNITURES :
a), **b)** 5 pel. - **c)**, **d)** 6 col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5. Arrêt de mailles - Du fil de lastex.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 66 - **d)** 72, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)**, **b)** 12 augm. - **c)**, **d)** 18.
On a **a)** 72 m. - **b)** 78 - **c)** 84 - **d)** 90.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 9 rgs - **b)** ts les 10 rgs - **c)** ts les 10 rgs - **d)** ts les 11 rgs : 12 fs 1 m.
On a **a)** 96 m. - **b)** 102 - **c)** 108 - **d)** 114.
A **a)** 30 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 8 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 8 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 9 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Rab. ensuite à **Gauche** 1 fs 3 m. Il reste **a)**, **b)** 27 m. - **c)**, **d)** 31, cont. droit.
A **a)** 50 cm - **b)** 54 - **c)** 57,5 - **d)** 61,5 **de haut. de jersey,** rab. à **Droite** ts les 2 rgs : **a)**, **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)**, **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 55 cm - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 67, **de haut. de jersey,** il reste **a)**, **b)** 10 m. - **c)**, **d)** 11 m., que l'on rab. (Si l'on désire assembler ces m. en grafting, laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Le plus petit côté de la patte correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 108 m. - **b)** 114 - **c)** 120 - **d)** 126, aig. n° 2,5 tric. 3 cm en jersey, puis 3 cm en côtes 1/1, aig. n° 2, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30, **de haut. après les côtes** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 108.
A **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 45, **de haut. après les côtes,** rab. ttes les m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais à 1,5 cm **de haut. de côtes,** former une boutonnière de 2 m. au milieu du trav.
A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 30 - **d)** 32, **de haut. après les côtes,** former l'encol., séparer le trav. en deux, puis rab. côté séparation, **a)**, **b)** ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 7 fs 1 m.
A **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 45, **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 30 m. - **b)** 33 - **c)** 34 - **d)** 37 restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

POINTE : Monter 3 m., aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant les m. de la façon suivante : 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env.
Augm. de ch. côté, **a)**, **b)** ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 23 fs 1 m. - **d)** ts les 3 rgs : 4 fs

1 m. et ts les 2 rgs : 19 fs 1 m.
A **a)**, **b)** 10 cm - **c)** 12 - **d)** 13, **de haut. tot.,** rab. les **a)**, **b)** 43 m. - **c)**, **d)** 49 .

COL : Monter **a)**, **b)** 91 m. - **c)**, **d)** 99, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant **a)**, **b)** 6 cm - **c)**, **d)** 7, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches, puis les réunir





par le haut de la patte. en fine couture ou grafting. Monter les manches aux emman. en cousant la partie **a** de la patte au dos et les parties **b** au devant. Faire les coutures des côtés. Monter la pointe au devant, puis coudre le col autour de l'encol. Broder la boutonnière aux côtes du devant, puis coudre le bas en ourlet. Confectionner une cordelière de 2 brins, terminée elle à 100 cm de longueur. La coulisser dans l'ourlet du bas. Passer quelques rgs de fil lastex dans les côtes des poignets. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXPLICATION A LA MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, mais nous vous conseillons de commencer les manches en montage ouvert, par le jersey, puis de reprendre les m. dans l'autre sens en répartissant des dim., puis de tric. les côtes.

TABLEAU DES RGS

Côtes 1/1 pour le bas du pull et des manches. R n° 3,5
3 cm = 14 rgs
Côtes 1/1 pour la pointe et le col, R n° 5,5
6 cm = 24 rgs
7 cm = 28 rgs
10 cm = 40 rgs
12 cm = 48 rgs
13 cm = 52 rgs
Jersey, R n° 6,5

3	cm =	12 rgs
24	cm =	96 rgs
26	cm =	104 rgs
28	cm =	112 rgs
29	cm =	116 rgs
30	cm =	120 rgs
32	cm =	128 rgs
34	cm =	136 rgs
39	cm =	156 rgs
42	cm =	168 rgs
45	cm =	180 rgs
50	cm =	200 rgs
54	cm =	216 rgs
55	cm =	220 rgs
57,5	cm =	230 rgs
59	cm =	236 rgs
61,5	cm =	246 rgs
63	cm =	252 rgs
67	cm =	268 rgs

F. D.

16

n° 81-T0-430

QUALITE BRISANTS ou SAGITTAIRE

BLOUSON

TAILLES : **a)** 3 ans, **b)** 7, **c)** 11, **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm, **b)** 120, **c)** 144, **d)** 168

FOURNITURES :
a) 8 pel., **b)** 10, **c)** 11, **d)** 13 col. NATUREL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - **a)**, 4, **b)** et **c)** 5, **d)** 6 boutons Arrêts de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, aig. n° 3,5 , =40 m. et 33 rgs.
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 26 m.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas

EXECUTION

DOS : Aig. n° 3,5, monter **a)** 137 m., **b)** 153, **c)** 169, **d)** 185 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. à ch. extrémité
A **a)** 22 cm, **b)** 26, **c)** 30, **d)** 35 **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, 16 m. Il reste **a)** 105 m., **b)** 121, **c)** 137, **d)** 153.
A **a)** 37 cm, **b)** 43, **c)** 49, **d)** 56, **de haut. tot.,** rab. et marquer d'un fil de couleur les **a)** 45 m., **b)** 49, **c)** 53, **d)** 57 centr. pour l'encol.

DEVANTS : Fonds de poche : Aig. n° 3, monter **a)** 19 m., **b)** et **c)** 22, **d)** 24 et tric. en jersey pendant **a)** 7 cm, **b)** 8, **c)** 9, **d)** 10 et rab. Faire le second fond semblable.
Aig. n° 3,5, monter **a)** 62 m., **b)** 70, **c)** 78, **d)** 86 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite.g A 3 cm, former la fente de poche : tric. sur les **a)** 35 m., **b)** 43, **c)** 51, **d)** 59 de droite pendant **a)** 7 cm, **b)** 8, **c)** 9, **d)** 10 et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Tric. sur les 27 m. de gauche jusqu'à la même haut. puis cont. ensuite sur ttes les m.
A **a)** 22 cm, **b)** 26, **c)** 30, **d)** 35 **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. 17 m. à gauche. Il reste **a)** 45 m., **b)** 53, **c)** 61, **d)** 69
A **a)** 31 cm, **b)** 37, **c)** 42, **d)** 49, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.



A **a)** 37 cm, **b)** 43, **c)** 49, **d)** 56, **de haut. tot.,** rab. les **a)** 30 m., **b)** 36, **c)** 42, **d)** 48 restantes pour l'épaule.
Faire le second devant en sens inverse.

MANCHES : Aig. n° 3,5, monter **a)** 88 m., **b)** 96, **c)** 104, **d)** 112 et tric. en côtes 1/1 en augm. de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 11 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 19 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 9 fs 1 m. On a **a)** 120 m., **b)** 136, **c)** 152, **d)** 168. Tric. droit pendant 4 cm et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Faire la seconde manche semblable.

BANDES DE JERSEY : DOS : Aig. n° 3, monter **a)** 88 m., **b)** 100 - **c)** 110, **d)** 120 et tric. en jersey pendant 6 cm, soit 26 rgs et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles
DEVANT : Aig. n° 3, monter **a)** 41 m., **b)** 46, **c)** 51, **d)** 56 et faire le même trav. Faire la seconde bande devant semblable.
MANCHES : Aig. n° 3, monter **a)** 47 m., **b)** 52, **c)** 58, **d)** 62 et faire le même trav. - Faire la seconde bande semblable.
PATTES DE POCHE : Aig. n° 3, monter **a)** 20 m., **b)** 22, **c)** 24, **d)** 26, et faire le même trav. Faire la seconde patte semblable.
ENCOLURE : Aig. n° 3, monter **a)** 76 m., **b)** 84, **c)** 90, **d)** 96 et faire le même trav.
BANDES DE BOUTONNAGE : Aig. n° 3, monter **a)** 87 m., **b)** 104, **c)** 116, **d)** 137 et faire le même trav. Faire la seconde bande en répartissant aux 7e et 20e rg **a)** 4 boutonnières, **b)** et **c)** 5, **d)** 6 de 2 m. de la façon suivante : en partant du bas :
a) 6 m., 2 m. boutonnière , les autres espacées par 23 m. Terminer par 4 m.
b) 6 m., 2 m. boutonnière, les autres espacées par 21 m. Terminer par 4 m..
c) 6 m., 2 m. boutonnière, les autres espacées par 24 m. Terminer par 4 m.
d) 6 m., 2 m. boutonnière, les autres espacées par 23 m. Terminer par 4 m.

ASSEMBLAGE :

Fixer les fonds de poche aux fentes, puis à pts invisibles aux devants. Coudre m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. les pattes de poche, les replier vers l'intérieur et les fixer à pts invisibles. Coudre de la même façon, sans les replier les bandes des manches, du dos, des devants. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.. Replier les bandes vers l'intérieur et les coudre à pts invisibles. Fixer de la même façon les bandes de boutonnage et celle de l'encol. Broder les boutonnières en prenant les deux épaisseurs de jersey, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, réglage n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 40 m. et 33 rgs
10 cm de jersey, réglage n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 26 m.
Ne pas repasser
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :
Jersey, R. n° 8 : 6 cm = 26 rgs.
Côtes 1/1, R. n° 10,5 : 3 cm = 10 rgs. 10 cm = 33 rgs
11 cm = 36 rgs
12 cm = 40 rgs
13 cm = 43 rgs
22 cm = 73 rgs
26 cm = 86 rgs
29 cm = 96 rgs
30 cm = 99 rgs
31 cm = 102 rgs
33 cm = 109 rgs
35 cm = 115 rgs
37 cm = 122 rgs
41 cm = 135 rgs
42 cm = 139 rgs
43 cm = 142 rgs
45 cm = 148 rgs
49 cm = 162 rgs
56 cm = 185 rgs

C.V.

17

n° 81.TO.429

QUALITE BRISANTS ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15.
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168.

FOURNITURES :
a) 8 pel. - **b), c)** 9 - **d)** 10 col. AUBUSSON
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 -2 arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées : Sur un nombre de m. impairs **1er rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., ramener le fil devant ,glisser 1 m. à l'env., laisser le fil devant qui servira de jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., 1 m. env., ** tric. ens. à l'endr. la m. glissée et le jeté, 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Jersey.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 32 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, aig. n° 3,5 = 27 m. et 46 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION



DOS : Monter **a)** 93 m. - **b)** 103 - **c)** 113 - **d)** 125, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm. Cont. en côtes perlées, aig. n° 3,5.
A **a)** 20 cm - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 33, **de haut. de côtes perlées,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 2 rgs : 36 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 37 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 38 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 42 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m.
Rab. les **a)** 13 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 23 restantes.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais placer 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 3,5.
Tric. 2 rgs, puis former les poches de la façon suivante :Tric. sur les 11 m. de droite et laisser en attente les m. de gauche pendant **a)** 10 cm - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16, puis laisser en attente. Faire le même trav. sur les 11 m. de gauche. Laisser en attente. Reprendre les m. centr. et faire le même trav, puis cont. sur ttes les m.
A **a)** 20 cm - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 33 **de haut. de côtes perlées** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 2 rgs : 29 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 32 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 32 fs 1 m.et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 37 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m.**ENTRE-TEMPS :** a **a)** 22 cm - **b)** 27 **c)** 31 - **d)** 36 **de haut. de côtes perlées** former l'encol. en rab. la m. centr., puis cont. un côté à la fois en rab. côté séparation : **a)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 m.
Il reste 2 m. que l'on rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 60 , aig. n° 3 tric. en côtes 1/1, pendant 3,5 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a), b), c)** 11 augm. - **d)** 13.
On a **a)** 55 m. - **b)** 61 **c)** 65 - **d)** 73.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 14 fs 1 m. - **c)** ts les 7 rgs : 17 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 17 fs 1 m.
On a **a)** 77 m. - **b)** 89 - **c)** 99 - **d)** 107.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 38 **de haut. de côtes perlées** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 20 fs 1 m.- **c)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. -d) ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 24 fs 1 m.
Puis **à gauche :**ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. et **à droite** rab. ts les 2 rgs : 1 fs 6 m.,1 fs 4 m. ,2 fs 3 m., et 3 fs 2 m.
Le plus petit côté correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 112 m. - **b)** 122 - **c)** 138 - **d)** 152, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant 3 cm puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

FONDS DE POCHES : Monter **a)** 18 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30 aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant **a)** 10 cm - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16 puis rab.
Tric. le second fond semblable.

BORDURES DES POCHES : Monter **a)** 24 m. - **b)** 28 - **c)** 32 **d)** 36 aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant 5 cm, puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bordure semblable.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au corps par le raglan. Faire les coutures des côtés et des manches. Fixer les fonds de poche.,sur les 11 m. de ch. extrémité des devants et maintenir sur l'env. à pts cachés. Coudre les bordures des poches et la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Les plier vers l' intérieur, puis les fixer à pts cachés.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
les côtes se tricotent au R. n° 7,5
3,5 cm = 14 rgs.
4 cm = 16 rgs.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées - Jersey.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R.n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, R. 8 ,5 écartement des fontures n° 4 = 27 m. et 46 rgs
Repasser le prem. échantillon sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

TABLEAU DES RGS :

Côtes perlées.R.n° 8,5
20 cm = 92 rgs.
22 cm = 102 rgs.
24 cm = 110 rgs.
26 cm = 120 rgs.
27 cm = 124 rgs.
28 cm = 128 rgs.
30 cm = 138 rgs.
31 cm = 143 rgs.
33 cm = 152 rgs.
36 cm = 166 rgs.
37 cm = 170 rgs.
38 cm = 174 rgs.
39 cm = 180 rgs.
43cm = 198 rgs.
44 cm = 202 rgs.
46 cm = 212 rgs.
47 cm = 216 rgs.
50 cm = 230 rgs.
51 cm = 235 rgs.
53 cm = 244 rgs.
54 cm = 248 rgs.
57 cm = 262 rgs.
61 cm = 280 rgs.
64 cm = 294 rgs.
Jersey :R.n° 10,5
10 cm = 32 rgs.
12 cm = 38 rgs.
14 cm = 44 rgs.
16 cm = 52 rgs.
Les bandes d'encolure et des poches : 16 rgs.

Y.C.



18*

n° 81-TO-414

QUALITE PEGASE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans. — **b)** 5 ans. — **c)** 9 ans. — **d)** 13 ans.
Statures : **a)** 86 cm. — **b)** 1O8 cm. — **c)** 132 cm. — **d)** 156 cm.

FOURNITURES :
a) 4 pel. — **b)** 5 pel. — **c)** 8 pel. — **d)** 12 pel. col. CIEL.
2 aig. n° 3,5 — 2 aig. n° 4.

EXPLICATION.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 — Jersey env. —

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en jersey env. aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur le jersey endr., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 58 m. — **b)** 66 m. — **c)** 74 m. — **d)** 82 m., aig. n° 3,5. Tric. 3 cm de côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr. Répartir ensuite 2 augm. sur le rg. On a **a)** 6O m. — **b)** 68 m. — **c)** 76 m. — **d)** 84m. ; cont. en jersey env., aig. n° 4, tout droit.
A 16 cm **de haut. après les côtes,** former l'empiècement en côtes 2/2 de la façon suivante : commencer par les 2 m. centr. que l'on tric. à l'endr.,puis, ts les 4 rgs, tric. en plus un groupe de 2 m. endr. de ch. côté des m. env. suivantes jusqu'à ce que ttes les m. soient en côtes 2/2. **ENTRETEMPS,** à **a)** 18 cm — **b)** 22 cm. — **c)** 26 cm — **d)** 3O cm **de haut. après les côtes,** marquer de ch. côté, les emman. d'un fil de couleur.
A **a)** 31 cm — **b)** 37 cm. — **c)** 43 cm. — **d)** 49 cm **de haut. après les côtes du bas,** rab. les m. en une fs. Placer un fil de couleur de ch. côté des **a)** 3O m. — **b)** 34 m. — **c)** 36 m. — **d)** 38 m. centr. pour marquer l'encol.

DEVANT : Identique au dos.



MANCHES : Monter **a)** 34 m. — **b)** 42 m. — **c)** 46 m. — **d)** 5O m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr.
A 3 cm de haut., cont. aig. n° 4 en transformant de ch. côté, ts les 4 rgs, ch. groupe de 2 m. endr. en m. env. jusqu'à ce que ttes les m. soient converties en jersey env. **ENTRETEMPS,** après les côtes du bas, augm. de ch. côté : **a)** 1 m. ts les 6 rgs : 9 fs. — **b)** 1 m. ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 8 rgs : 5 fs. — **c)** 1 m. ts les 6 rgs : 3 fs et ts les 8 rgs : 7 fs. — **d)** 1 m. ts les 6 rgs : 5 fs et ts les 8 rgs : 7 fs.
A **a)** 23 cm. — **b)** 27 cm. — **c)** 31 cm. — **d)** 35 cm **de haut. après lea côtes du bas,** on a **a)** 52 m. — **b)** 6O m. — **c)** 66 m. —d) 74 m. ; tric. quelques rgs de jersey d'un autre col. Il suffira, au moment du montage de repasser ces rgs et de les détricoter jusqu'au col. de base.
Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches au corps entre les fils de couleur, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Terminer par un coup de fer aux coutures.
G.M.

19*

n° 81-T0-422

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

BLOUSON

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9 - **f)** 11 - **g)** 13 **h)** 15
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132 - **f)** 144 **g)** 156 - **h)** 168 .

FOURNITURES : **a)** et **b)** 3 pel. - **c)** 4 - **d)** et **e)** 5 - **f)** et **g)** 6 - **h)** 7 col. PERLE.
1 pel. dans chacun des col. suivants : ROSE - DAUPHIN - CHAMPAGNE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - **a) b)** et **c)** 5 boutons - **d) e)** et **f)** 6 boutons - **g)** et **h)** 7 boutons.

Vous trouverez l'explication de la robe polo page 30.

EXPLICATION A LA MAIN
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROSE - 2 rgs col PERLE - 1 rg col. ROSE - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. ROSE 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. DAUPHIN - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. DAUPHIN - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. DAUPHIN - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. CHAMPAGNE - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. CHAMPAGNE - 2 rgs col. PERLE - 1 rg col. CHAMPAGNE. - Augmentations à 3 m. des bords.

ECHANITILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 4O m. - **b)** et **c)** 46 - **d)** et **e)** 50 - **f)** 52 - **g)** 56 - **h)** 58 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg : 10 augm. On a **a)** 50 m. - **b)** et **c)** 56 - **d)** et **e)** 60 - **f)** 62 - **g)** 66 **h)** 68.
Tric. en faisant de ch. côté à 3 m. des bords, ts les : **a)** 12 rgs : 5 fs 1 augm. - **b)** 13 rgs : 5 fs 1 augm. - **c)** 11 rgs : 7 fs 1 augm. - **d)** 10 rgs : 8 fs 1 augm. - **e)** 9 rgs : 10 fs 1 augm. - **f)** 9 rgs : 11 fs 1 augm. - **g)** 9 rgs : 12 fs 1 augm. - **h)** 9 rgs : 14 fs 1 augm. On a **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 80 - **f)** 84 - **g)** 90 - **h)** 96.

. Entre temps : a **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28 - **g)** 32 - **h)** 36 **de haut. de jersey,** tric. en jersey rayé (voir pts employés).
A **a)** 22 cm - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 30 - **f)** 32 - **g)** 36 - **h)** 40 **de haut. de jersey,** mettre de ch. côté, sur les m. lis. un fil de couleur.



A **a)** 25 cm - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 33 - **f)** 35 - **g)** 39 - **h)** 43 **de haut. de jersey,** on a 2 rgs col. PERLE, laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter : **a)** 81 m. - **b)** 83 - **c)** 89 - **d)** 93 - **e)** 99 **f)** 105 - **g)** 113 - **h)** 121, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant : **a) b)** et **e)** 1 m. endr. - **c) d) f) g) h)** 1 m. env. de ch. côté pendant 4 cm.
Cont. en jersey aig. n° 3.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28 - **g)** 30 - **h)** 33 **de haut. de jersey,** tric. en jersey rayé (voir pts employés).
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 29 - **f)** 31 - **g)** 33 - **h)** 36 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a) b) c) d)** et **e)** : 1 fs 8 m. - **f)** 1 fs 9 m. - **g)** 1 fs 10 m. - **h)** 1 fs 11 m.
Il reste : **a)** 65 m. - **b)** 67 - **c)** 73 - **d)** 77 **e)** 83 - **e)** 87 - **g)** 93 - **h)** 99.
Après les 25 rgs de jersey rayé, cont. en col. PERLE.
A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 44 - **f)** 47 - **g)** 50 - **h)** 54 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a)** 11 m. - **b)** et **c)** 13 - **d)** et **e)** 15 - **f)** et **g)** 17 - **h)** 19 centr. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a) b) c) d) e) f)** et **g)** : 1 fs 10 m. **h)** 1 fs 11 m.
A **a)** 33 cm - **b)** 36 - **c)** 39 - **d)** 42 - **e)** 45 - **f)** 48 - **g)** 51 - **h)** 55 **de haut. de jersey,** rab. les **a)** et **b)** 17 m. - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 24 - **f)** 25 - **g)** 28 - **h)** 29 de l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 44 **e)** 47 - **f)** 50 - **g)** 54 - **h)** 58, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 4 cm.
Cont. en jersey aig. n° 3
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28 - **g)** 30 - **h)** 33 **de haut. de jersey ;** tric. en jersey rayé (voir pts employés).
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 29 - **f)** 31 - **g)** 33 - **h)** 36 **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche **a) b) c) d)** et **e)** 1 fs 8 m. - **f)** 1 fs 9 m. - **g)** 1 fs 10 m. - **h)** 1 fs 11 m. Il reste : **a)** 29 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 41 - **g)** 44 - **h)** 47.
Après les 25 rgs de jersey rayé, cont. en col. PERLE.
A **a)** 27 cm - **b)** 29,5 - **c)** 32,5 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 40,5 - **g)** 43,5 - **h)** 47 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m. 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 2 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **h)** 2 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.



A **a)** 34 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 43 - **e)** 46 - **f)** 49 - **g)** 52 - **h)** 56 **de haut. de jersey** rab. les **a)** et **b)** 17 m. - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 24 - **f)** 25 - **g)** 28 - **h)** 29 restantes pour l'épaule en 1 fs.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 93 m. - **b)** 97 - **c)** 97 - **d)** 103 - **e)** 103 - **f)** et **g)** 111 - **h)** 117, aig. n° 2 col. PERLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. du trav. de ch. côté pendant 2,5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 91 m. - **b)** 99 - **c)** 107 - **d)** 117 - **e)** 121 - **f)** 127 - **g)** 135 - **h)** 143, aig. n° 2 col. PERLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. du trav. de ch. côté, pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 6e rg **a) b)** et **c)** 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à 5 m. du bord droit, les 4 autres espacées entre-elles par **a)** 18 m. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d) e)** et **f)** : 6 boutonnières de 2 m., la 1ère à 5 m. du bord droit, les 5 autres espacées entre-elles par : **d)** 19 m. - **e)** 21 - **f)** 22 - **g)** et **h)** 7 boutonnières de 2 m., la 1ère à 5 m. du bord droit, les 6 autres espacées entre-elles par **g)** 20 m. - **h)** 22.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et coudre la partie comprise entre les fils de couleur et le haut de la manche sur les m. rabattues des emman. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre de la même façon les bandes de boutonnage. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE , 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE - **Augmentations apparentes à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Toutefois, nous conseillons, pour les manches de commencer par le jersey en montage ouvert. Il suffira, la manche terminée, de reprendre les m. de montage et de répartir des dim. au lieu d'augm.

TABLEAU DES RGS :
Côtes 1/1 R n° 5,5
2,5 cm = 11 rgs
4 cm = 18 rgs
Jersey R n° 8,5
18 cm = 61 rgs
20 cm = 68 rgs
21 cm = 71 rgs
22 cm = 75 rgs
23 cm = 78 rgs
24 cm = 82 rgs
25 cm = 85 rgs
26 cm = 88 rgs
27 cm = 92 rgs
28 cm = 95 rgs
29 cm = 99 rgs
29,5 cm = 100 rgs
30 cm = 102 rgs
31 cm = 105 rgs
32 cm = 109 rgs
32,5 cm = 111 rgs
33 cm = 112 rgs
34 cm = 116 rgs
35 cm = 119 rgs
36 cm = 122 rgs
37 cm = 126 rgs
38 cm = 129 rgs
39 cm = 133 rgs
40 cm = 136 rgs
40,5 cm = 138 rgs
41 cm = 139 rgs
42 cm = 143 rgs
43 cm = 146 rgs
43,5 cm = 148 rgs
44 cm = 150 rgs
45 cm = 153 rgs
46 cm = 156 rgs
47 cm = 160 rgs
48 cm = 163 rgs
49 cm = 167 rgs
50 cm = 170 rgs
51 cm = 173 rgs
52 cm = 177 rgs
54 cm = 184 rgs
55 cm = 187 rgs
56 cm = 190 rgs
M.M.L

19 bis*

n° 81-T0-423

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

ROBE POLO

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9 - **f)** 11 - **g)** 13 **h)** 15
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132 - **f)** 144 **g)** 156 - **h)** 168 .

FOURNITURES :
a) et **b)** 3 pel. - **c)** et **d)** 4 - **e)** 5 - **f)** 6 - **g)** 7 - **h)** 8 col. PERLE
a) b) c) et **d)** 1 pel. - **e) f) g)** 2 pel. - **h)** 3 dans chacun des col. suivants : ROSE - DAUPHIN - CHAMPAGNE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - 2 boutons

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey rayé : ** 1 rg col. ROSE, 2 rgs col.PERLE , 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. ROSE, 10 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 10 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 10 rgs col. PERLE **, répéter de ** à **

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter : **a)** 80 m. - **b)** 82 - **c)** 90 - **d)** 92 - **e)** 98 **f)** 102 - **g)** 1O8 - **h)** 112, aig. n° 2,5 col. PERLE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm .
Cont. en jersey rayé aig. n° 3 en commençant par 4 rgs col. PERLE, puis répéter de ** à ** .
A **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 50 - **e)** 56 - **f)** 61 - **g)** 69 - **h)** 75 **de haut. de jersey rayé,** mettre de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur.
A **a)** 47 cm - **b)** 51 - **c)** 57 - **d)** 64 - **e)** 71 - **f)** 77 - **g)** 86 - **h)** 93 **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. centr. - **b)** et **c)** 14 - **d)** et **e)** 16 - **f)** et **g)** 18 - **h)** 22. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : 1 fs 7 m.
A **a)** 48 cm - **b)** 52 - **c)** 58 - **d)** 65 - **e)** 72 - **f)** 78 - **g)** 87 -h) 94 **de haut. de jersey rayé/ rab. les : a)** et **b)** 27 m. - **c)** 30 **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 35 - **g)** et **h)** 38 restantes pour l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de mailles et faire le même trav. que pour le dos. Mais à **a)** 35 cm - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 50 - **e)** 55 - **f)** 60 - **g)** 69 - **h)** 75 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux, en rab. les 6 m. centr. Cont. un côté à la fs.
A : **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 50 - **e)**56 - **f)** 61 - **g)** 69 - **h)** 75 **de haut. de jersey rayé** mettre de ch. côté, sur les m. lis., un fil de couleur.
A **a)** 44 cm - **b)** 47 - **c)** 53 - **d)** 59 - **e)** 67 - **f)** 72 - **g)** 81 - **h)** 88 **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **h)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 49 cm - **b)** 53 - **c)** 59 - **d)** 66 - **e)** 73 - **f)** 79 - **g)** 88 - **h)** 95 **de haut. de jersey rayé,** rab. les **a)** et **b)** 27 m. - **c)** 30 **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 35 - **g)** et **h)** 38 restantes en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** et **b)** et **c)** 29 m. - **d) e)** et **f)** 39 - **h)** 43 col. PERLE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 9 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 6e rg 2 bout. de 2 m. : **a) b) c)** et **d)** la 1ere à 3 m. du bord droit, la 2e espacée par 14 m. - **e) f)** et **g)** la 1ere à 4 m. du bord droit, la 2e espacée par 19 m. - **h)** la 1ere à 4 m. du bord droit, la 2e espacée par 21 m.

COL : Monter : **a)** 91 m. - **b)** et **c)** 97 - **d)** et **e)** 101 - **f)** et **g)** 115 - **h)** 121 aig. n° 2,5 col. PERLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 14 rgs, puis aig. n° 2 pendant 14 rgs et rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 4 fs 8 m. - **b)** et **c)** 3 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **d)** et **e)** 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m. - **f)** et **g)** 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m. **h)** 2 fs 7 m. et 3 fs 8 m. Rab. les m. restantes en 1 fs.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)** 74 - **d)** 78 - **e)** 84 - **f)** 88 - **g)** 94 - **h)** 98 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 9 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Tric. une seconde bande semblable





ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre de la même façon les bandes de boutonnage. Faire les coutures des côtés. Monter le col autour de l'encol. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey rayé ** 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. ROSE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col ROSE, 10 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN,2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. DAUPHIN, 10 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE, 1 rg col. CHAMPAGNE, 2 rgs col. PERLE,1 rg col. CHAMPAGNE, 10 rgs col. PERLE ** répéter de ** à **

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :
Côtes 1/1 R n° 5,5 : 2 cm = 9 rgs
Jersey R n° 8,5
35 cm = 119 rgs
36 cm = 122 rgs
39 cm = 133 rgs
44 cm = 150 rgs
47 cm = 160 rgs
50 cm = 170 rgs
51 cm = 173 rgs
53 cm = 180 rgs
55 cm = 187 rgs
56 cm = 190 rgs
57 cm = 194 rgs
60 cm = 204 rgs
61 cm = 207 rgs
64 cm = 224 rgs
69 cm = 235 rgs
71 cm = 241 rgs
72 cm = 245 rgs
75 cm = 255 rgs
77 cm = 262 rgs
81 cm = 275 rgs
86 cm = 292 rgs
88 cm = 299 rgs
93 cm = 316 rgs
M.M.L

20

n°81-TO-394

QUALITE PEGASE

BLOUSON

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 11 - **e)** 13.
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 1O8 - **c)** 12O - d- 144 - **e)** 168.

FOURNITURES :
a) 8 pel. - **b) c)** 9 - **d)** 1O - **e)** 11 col. AUBEPINE et 1 pel. de ch. col. ROY, AVISO, BLANC, NOIR et AMANDE pour ttes les tailles.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4
une fermeture à glissière détachable de **a) b)** 35 cm - **c)** 40 - **d)** 45 - **e)** 55 de longueur

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme **Broderie :** voir dessin , pt de tige - **Franges :** Couper des brins du double de la longueur désirée soit 6 cm X 2 plus 2 cm. Prendre 5 brins (1 col. AUBEPINE, 1 col. BLANC, 1 col. AMANDE, 1 col. AVISO et 1 col. NOIR) , les plier en deux, passer le crochet à travers la bordure qui termine le trav. , puis à travers la boucle obtenue par les brins plier, tirer celle-ci à travers la bordure, et, sans enlever le crochet, faire passer à travers cette boucle, l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour les serrer. **Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
10 cm en Jacquard, aig. n° 4 = 24 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a) b)** 32 m., **c)** 34, **d)** 36, **e)** 4O, aig. n° 3,5, col. AUBEPINE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey en faisant sur le 1er rg : **a)** 4 augm., **b)** 8, **c)** 1O, **d)**e) 14. On a **a)** 36 m., **b)** 4O, **c)** 44, **d)** 50, **e)** 54. Faire de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - **d)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 1O rgs : 3 fs 1 augm. - **e)**ts les 1O rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 5 fs 1 augm. On a **a)** 52 m., **b)** 56, **c)** 6O, **d)** 66, **e)** 70.
A **a)** 22 cm, **b)** 24, **c)** 26, **d)** 3O, **e)** 38 **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a) b)** 12 m., **c)**14, **d) e)** 16 que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 65 m., **b)** 69, **c)** 73 , **d)** 81 , **e)** 89, aig. n° 3,5, col. AUBEPINE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 1 m. endr. sur l'endr. pendant **a) b) c) d)** 4 cm, **e)** 5, puis cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 20 cm, **b)** 22, **c)** 24, **d)** 28, **e)** 33 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a) b) c) d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 51 m., **b)** 55, **c)** 59, **d)** 67, **e)** 73, cont. droit.
A **a)** 33 cm, **b)** 36, **c)** 39, **d)** 45, **e)** 51 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **e)** 5 fs 3 m. et 2 fs 4 m. Il reste **a) b)** 21 m., **c)** 23, **d)** 25, **e)** 27 pour l'encol. que l'on rab.

DEVANTS : Monter **a)** 33 m., **b)** 35, **c)** 37, **d)** 41, **e)** 45, aig.n° 3,5, col. AUBEPINE, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite, 2 m. endr. sur l'endr. pendant **a) b) c) d)** 4 cm, **e)** 5, puis cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 20 cm, **b)** 22, **c)** 24, **d)** 28, **e)** 33 **de haut. de jersey,** former l'emman., à gauche, comme pour le dos.
A **a)** 31 cm, **b)** 34, **c)** 37, **d)** 43, **e)** 50 **de haut. de jersey,** former l'encol. à droite en rab. ts les 2 rgs : **a) b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 34 cm, **b)** 37, **c)** 40, **d)** 46, **e)** 52 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

CAPUCHE : Monter **a)** 93 m., **b)** 97, **c)** 101, **d)** 107, **e)** 115, aig. n° 4, col. AUBEPINE, tric. en jersey.

A **a) b)** 13 cm, **c)** 14, **d)** 15, **e)** 16 **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m., 3 fs 7 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 3 fs 7 m., 1 fs 8 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 7 m., 3 fs 8 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 2 fs 8 m., 2 fs 9 m. et 1 fs 5 m. - **e)** 2 fs 9 m., 2 fs 10 m. et 1 fs 5 m., il reste 29 m., tric. droit pendant 3 cm, puis rab. de ch. côté **a) b)** 1 fs 1 m., 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 1 m., ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **e)** 1 fs 1 m., ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m.
A **a) b)** 34 cm, **c)** 36, **d)** 39, **e)** 42 **de haut. tot.,** il reste 17 m. que l'on rab.

BANDE POUR LA CAPUCHE : Monter 19 m., aig. n° 4, tric. en Jacquard en commençant par **a)** 4 rgs col. ROY, puis le 1er rg du diagramme - **b)** 6 rgs col. ROY, puis le 1er rg du diagramme - **c)** 8 rgs col. ROY, puis le 1er rg du diagramme - **d)** 4 rgs col. ROY, puis le 24e rg du diagramme - **e)** 4 rgs col. ROY, puis le 18e rg du diagramme.
Au **a)** 183e rg - **b)** 187e - **c)** 191e - **d)** 205e - **e)** 217e **de haut. tot.,** rab.

ASSEMBLAGE :

Broder la capuche, voir dessin. Faire les coutures des côtés, des épaules, des manches et du fond de la capuche. Monter les manches aux emman. Marquer les **a) b) c)** 32 cm - **d)** 35 - **e)** 37 de ch. côté de la bande de Jacquard, coudre cette bande (la partie entre les fils de couleur) le long du devant de la capuche, endr. contre endr., puis plier la bande en 2 sur l'env. et coudre en ourlet. Fermer ch. partie restante de la bande par de fines coutures. Coudre la capuche à l'encol. de a à a. Coudre la fermeture à glissière le long de ch. devant. Maintenir par quelques pts invisibles la bande à l'encol. devant de a à b. Confectionner 6 franges, voir pts employés et les fixer à raison de 3 à ch. extrémité de la bande en Jacquard. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

P. M.







Diagramme jacquard



Répéter de * à *

DESSIN :Broderie en pt de tige
Intérieur des plumes en col. BLANC
Contour et milieu des plumes en col. NOIR

Broderie en point de tige
Tailles d) e)



Bas du coté de la capuche
(côté gauche)

F = Fond
B = Col. Blanc

Bas du coté de la capuche
(côté gauche)

Broderie en point de tige
Tailles a) b) c)



21

n° 81-T0-426

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

T SHIRT

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 1O8 - **c)** 132 - **d)** 156

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5 col. BLANC
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ROUGE, BLE, TURQUOISE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Un arrêt de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagrammes.

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en Jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 31 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



MANCHES : Monter **a)** 4O m.,- **b)** 5O - **c)** 6O - **d)** 66, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis répartir 1O augm. sur le rg. On obtient **a)** 5O m. - **b)** 6O - **c)** 7O - **d)** 76, cont. en jersey et Jacquard, aig. n° 3, en tric. uniquement le motif A , voir diagramme.
A **a)** - **b)** - **c)** 2 cm - **d)** 3 **de haut. de Jacquard,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. ,1 fs 2 m.

et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 12 m. - **c)** 16 - **d)** 18 à rab. Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 76 m. - **b)** 84 - **c)** 94 - **d)** 104, aig. nº 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm, puis faire 1 dim. sur le rg pour les tailles **a), c)** et **d)** et 1 augm. pour la taille **b)**.On obtient **a)** 75 m. - **b)** 85 - **c)** 93 - **d)** 103. Cont. en Jacquard, voir diagramme A, aig. nº 3 en commençant celui-ci **a)** au 10e rg - **b)** 8e - **c)** 6e - **d)** 3e puis répéter de ** à ** a) 4 fs **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 7, puis cont. avec le diagramme B 1 fs puis reprendre le diagramme A
A **a)** 16 cm - **b)** 20 - **c)** 24 - **d)** 28 **de haut. de Jacquard** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), c)** et **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 69 - **c)** 79 - **d)** 89.
A **a)** 27 cm - **b)** 33 - **c)** 39 - **d)** 44 **de haut. de Jacquard,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. -d) 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 35 - **c)** 41 - **d)** 47 **de haut. de Jacquard,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 11 m. centr. - **c)** et **d)** 13 m., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 9 m. - **b)** et **c)** 10 - **d)** 11
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter **a)** 76 m., **b)** 84, **c)** 94 - **d)** 104, aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm, puis faire 1 augm. pour les tailles **a)** - **c)** - **d)** et 3 augm. pour la taille **b)**
On obtient **a)** 77 m. - **b)** 87 - **c)** 95 - **d)** 105. Cont. en Jacquard comme pour le dos, aig. nº 3, en suivant le diagramme comme pour le dos, aig. nº 3.
A **a)** 16 cm - **b)** 20 - **c)** 24 - **d)** 28 **de haut. de Jacquard,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 69 - **c)** 79 **d)** 89.
A **a)** 25 cm - **b)** 31 - **c)** 37 - **d)** 42 **de haut. de Jacquard,** former l'encol. en rab. les 9 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 34 - **c)** 40 - **d)** 45 **de haut. de Jacquard,** biaiser l'épaule comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 76 m. - **b)** 82 - **c)** 88 - **d)** 94, aig. nº 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.









ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme A et B **Broderie :** en point de mailles , voir sur le diagramme B

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en Jacquard, R nº 8,5, écartement des fontures nº 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un nº de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Les explications étant semblables se reporter à l'explication à la main.

TABLEAU DES RANGS :

côtes 1/1 R. nº 5,5
2 cm = 9 rgs
4 cm = 18 rgs
Jacquard : R. nº 8,5
2 cm = 6 rgs
3 cm = 9 rgs
8 cm = 25 rgs
10 cm = 31 rgs
12 cm = 37 rgs
15 cm = 47 rgs
16 cm = 50 rgs
20 cm = 62 rgs
24 cm = 74 rgs
25 cm = 78 rgs
27 cm = 84 rgs
28 cm = 87 rgs
29 cm = 90 rgs
30 cm = 93 rgs
31 cm = 96 rgs
33 cm = 102 rgs
34 cm = 105 rgs
35 cm = 1O9 rgs
36 cm = 112 rgs
37 cm = 115 rgs
39 cm = 121 rgs
40 cm = 124 rgs
41 cm = 127 rgs
42 cm = 130 rgs
43 cm = 133 rgs
44 cm = 136 rgs
45 cm = 140 rgs
47 cm = 146 rgs
48 cm = 149 rgs
49 cm = 152 rgs

A. B.



22

n° 81-T0-395

QUALITE PEGASE

PULL

TAILLES : **a)** 7 ans — **b)** 11 ans — **c)** 15 ans —
Statures : **a)** 120 cm — **b)** 144 cm — **c)** 168 cm —

FOURNITURES :
a) 5 pel. — **b)** 6 pel. — **c)** 8 pel. col. CIEL
1 pel. pour ttes les tailles de chacun des col. suivants :
FLANELLE, BLANC, NOIR, ROUGE, FENNEC, ROUILLE, IRIS.
2 aig. n° 3,5 — 2 aig. n° 4.

EXPLICATION.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 — Jersey — Augmentations apparentes à 2 m. des bords — Jacquard et broderies : voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 72 m. — **b)** 80 m. — **c)** 88 m., col. CIEL, aig. n° 3,5. Tric. 5 cm de côtes 2/2, en commençant et en terminant le rg par 3 m. env. puis cont. en jersey, aig. n° 4, tout droit. A **a)** 22 cm — **b)** 26 cm — **c)** 33 cm **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. et 1 fs 2 m. — **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. et 3 fs 2 m. — **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 25 fs 1 m. et 3 fs 2 m. Il reste 20 m. ; les rab.





DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais commencer et terminer les côtes par 3 m. endr. Cont. en jersey et jacquard : voir diagramme
A **a)** 22 cm — **b)** 26 cm — **c)** 33 cm **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. — **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 23 fs 1 m. — **c)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 26 fs 1 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 34 cm — b) 4O cm — **c)** 49 cm — **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. — **b)** 8 m. — **c)** 1O m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. — **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1fs 1 m. — c) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 2 m. à rab. Terminer l'autre côté en sens inverse.



□ = Col. Ciel
⊟ = Col. Blanc
▽ = Col. Flanelle
⊙ = Col. Noir
⊠ = Col. Fennec
◉ = Col. Rouge
⊞ = Col. Iris
▤ = Col. Rouille

Broderie
—— = Col. Flanelle
--- = Col. Blanc

Devant
11 ans




Devant
15 ans
□ = Col. Ciel
⊟ = Col. Blanc
▽ = Col. Flanelle
⊡ = Col. Noir
⊠ = Col. Fennec
⊕ = Col. Rouge
⊞ = Col. Iris
⊟ = Col. Rouille
Broderie
—— = Col. Flanelle
- - - = Col. Blanc
144
140
135
132
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1
88 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1



MANCHE DROITE : Monter **a)** 34 m. — **b)** 38 m. — **c)** 46 m., col. CIEL, aig. n° 3,5 et tric. 3 cm de côtes 2/2 puis répartir **a)** 10 augm. — **b)** 8 augm. — **c)** 8 augm. sur le rg. On a **a)** 44 m. — **b)** 46 m. — **c)** 54 m. ; cont. en jersey et jacquard : voir diagramme, aig. n° 4 en faisant de ch. côté **a)** 1 augm. ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 8 rgs : 5 fs. — **b)** 1 augm. ts les 8 rgs : 10 fs. — **c)** 1 augm. ts les 10 rgs : 10 fs. On a **a)** 62 m. — **b)** 66 m. — **c)** 74 m.
A **a)** 28 cm — **b)** 32 cm — **c)** 40 cm **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. puis à gauche : 4 fs 1 m. et 1 fs 2 m. et à droite : 2 fs 2 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. – **b)** 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. puis à gauche : 2 fs 1 m. et à droite : 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. — **c)** 1 fs 3 et ts les 2 rgs : 25 fs 1 m. puis à gauche : 2 fs 1 m. , 1 fs 2 m. et à droite : 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs : 3 fs 4 m.
Tric. la manche gauche en sens inverse, mais tout en col. CIEL et en jersey après les côtes.

COL : Monter **a)** 94 m. — **b)** 94 m. — **c)** 106 m., col. CIEL, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 pendant **a)** 6 cm — **b)** 8 cm — c) 8 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre col. Il suffira, au moment du montage, de repasser ces rgs et de les détricoter jusqu'au col. de base.

ASSEMBLAGE :

Broder la pipe au pt de mailles, col. BLANC et les nuages de fumée au pt de tige : voir dessin. Broder également un petit nuage de fumée sur la manche gauche : voir photo. Monter les manches au corps et faire les coutures des côtés et des manches. Fermer le col en rond, le monter m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav., le plier de moitié vers l'intérieur et rab. à pts cachés. Terminer par un coup de fer aux coutures.



Manches droites 11 ans et 15 ans - Voir modèles page suivante.

QUELQUES CONSEILS POUR LES DEBUTANTES

GRAFTING Pont de Mailles jersey.



Pont de Mailles point mousse.



Manche droite
11 ans



chiffres

Avant de commencer votre ouvrage, si l'explication est donnée pour plusieurs tailles, entourez, d'un cercle de couleur, les chiffres correspondant à la taille choisie.

DOS : Monter, a) 122 m., (b) 130, c) 138, d) 150, e) 162, col. ALBATROS, aig. n° 2 ou R n° 4 1/2 et tric. en côtes 2/2, pendant 5 cm. Cont. en jersey, aig. n° 2 1/2 ou R n° 6 1/2, en faisant pour la 1re taille seulement 2 augm. On a, a) 124., (b) 130, c) 138, d) 150, e) 162. Tric. droit.
A 35 cm de haut. de jersey, former les emman.

Manche droite
15 ans





23*

n° 81-EO-411

QUALITE INVERNESS. ou SHOOT

PARKA

TAILLES : **a)** 3 ans. - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168.

FOURNITURES :
a) 11 pel. - **b)** 13 - **c)** 14 - **d)** 16 col. SARRIETTE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5 - 1 fermeture à glissière détachable de **a)** 40 cm - **b)** 45 - **c)** 50 - **d)** 55. 2 fermetures à glissière de **a)** et **b)** 8 cm - **c)** et **d)** 10. 50 cm de toile.

EXPLICATION

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Mailles doubles à l'endroit : Faire 1 m. endr., en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent. Laisser tomber la m. de l'aig. gauche. **Côtes perlées :**Sur un nombre de m. impair : **1er rg :**endr. du travail :1 m. lis. ** 1 m. endr., 1 m. env. ** répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis. **2e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. env., 1 m. double à l'endr., ** répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 5 = 16 m. et 24 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, aig. n° 4,5 = 15 m. et 30 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION.

MANCHES : Monter **a)** 28 m. - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 36, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c)** et d) 4.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 4,5, en répartissant 5 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 33 m. - **b)** 35 - **c)** 37 - **d)** 41
Augm. de ch. côté, ts les **a)** 14 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** 12 rgs : 7 fs 1 m. -c) 10 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** 11 rgs : 11 fs 1 m.
On a **a)** 43 m. - **b)** 49 - **c)** 57 - **d)** 63
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 36 - **d)** 44 **de haut. de côtes perlées,** marquer les lis. d'un fil de couleur et cont. droit.
A **a)** 31 cm - **b)** 35- **c)** 39 - **d)** 47 **de haut. de côtes perlées,** rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 53 m. - **b)** 59 - **c)** 65 - **d)** 71, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1, en plaçant **a)** et **c)** 1 m. env. de ch. côté - **b)** et **d)** 1 m. endr. de ch. côté, pendant 4 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 4,5
A **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19, **de haut. de côtes perlées,** cont. en côtes 1/1, aig.n° 4, en contrariant celles -ci par rapport aux côtes perlées, pendant 5 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 4,5.
A **a)** 9 cm - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 15, **de haut. de côtes perlées depuis la taille,** former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 43 m. - **b)** 49 - **c)** 55 - **d)** 61
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 21 - **d)** 23 **de haut. de côtes perlées depuis la taille,** répartir 4 augm. sur le rg et cont. en jersey, aig. n° 5.
On a **a)** 47 m. - **b)** 53 - **c)** 59 - **d)** 65.
A **a)** 21 cm - **b)** 25 - **c)** 30 - **d)** 34 **de haut. depuis la taille,** former l'encol. en rab. les **a)** 17 m. centr. **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23, et cont. sur un côté.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 31 - **d)** 35, **de haut. depuis la taille,** rab. les **a)** 15 m. restantes. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21.
Terminer la seconde épaule semblable.

DEVANT : Monter **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite, pendant 4 cm.











Cont. en côtes perlées, aig. n° 4,5, 4 rgs puis former la poche de la façon suivante : tric. sur les **a)** 16 m. de droite - **b)** 19 - **c)** 22 - **d)** 25, pendant **a)** 30 rgs - **b)** 36 - **c)** 42 - **d)** 46, laisser ces m. en attente . Reprendre les 12 m. de gauche, ajouter à droite de ces m. : 3 m. On a 15 m. Tric. le même nombre de rgs que pour la partie droite. Laisser en attente. Reprendre les m. de droite puis cont. sur la partie gauche en rab. les 3 premières m.
On a **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37.
Cont. ensuite comme pour le dos.
A **a)** 9 cm - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 15, **de haut.de côtes perlées depuis la taille,** former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 23 m. - **b)** 26 - **c)** 29 - **d)** 32
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 21 - **d)** 23 **de haut. de côtes perlées depuis la taille,**former la poche de la façon suivante : tric. **a), b), c)** : 5 m. - **d)** 7, rab. les **a)** et **b)** 13 m. suivantes, **c)** et **d)** 17 et tric. les m. restantes.Laisser en attente.
D'autre part,tric. un fond de poche en jersey, : monter **a)** et **b)** 14 m. - **c)** et **d)** 18, aig. n° 5, tric. **a)** et **b)** 6 cm - **c)** 8 - **d)** 10
Reprendre la partie en attente et tric. l'empiècement en jersey, aig. n° 5,en plaçant le fond de poche à la place des m. rabattues et faire 1 augm. sur les m. de gauche.
On a **a)** 25 m.,- **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 34.
A **a)** 18 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29 **de haut. au dessus des côtes de la taille,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m.,2 fs 2 m., et 3 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 4 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 23 cm - **b)** 27 - **c)** 32 - **d)** 36 **de haut.au dessus de la taille,** rab. les **a)** 15 m. restantes - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21.
Tric. le second côté en sens inverse.
FONDS DE POCHES DU BAS : Monter **a)** 18 m. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24, aig. n° 5, tric. en jersey, **a)** 10 cm - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16 puis rab. les m. Tric. le second semblable.

CAPUCHE : Monter **a)** 75 m. - **b)** 81 - **c)** 87 - **d)** 93, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 4,5.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 **de haut. de côtes perlées,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **b)** 7 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 4 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **d)** 1 fs 4 m. et 7 fs 5 m.
Il reste 15 m. que l'on rab.

FOND DE CAPUCHE : Monter 17 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes perlées, en augm. de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : - **b)** 7 **c)** 8 - **d)** 9 , 6 fs 1 m. on a 29 m.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 **de haut.tot,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 2 m.
Il reste 13 m. que l'on rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Coudre la toile sur l'empiècement de jersey et le long des fentes de poches (voir photo) Coudre les fonds de poches en jersey et les maintenir sur l'env. à pts cachés.Faire les coutures des côtés et des manches.Monter celles-ci aux emman. Assembler les 2 parties de la capuche par les points A et A- B et B,La monter autour de l'encolure en la fronçant légèrement. Coudre les fermetures à glissière aux poches de poitrine et le long du milieu devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y.C.

24*

n° 81-TO-415

QUALITE SHOOT ou INVERNESS

VESTE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9 - **f)** 11 - **g)** 13 **h)** 15.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132 - **f)** 144 - **g)** 156 - **h)** 168

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10 - **f)** 11 - **g)** 13 - **h)** 14, col. BEIGE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 3,5 - **a)** et **b)** 3 boutons - **c) - d) - e)** 4 - **f) - g) - h)** 5.

EXPLICATION

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1 - Jersey - Point de mane : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 6 plus 2 plus 2 m. lis. **1er et 7e rg :** tout à l'endr. **2e et 8e rg :** tout à l'env. - **3e et 5e rg :** 1 m. lis., ** 2 m. endr., 4 m. env., ** répéter de ** à ** et terminer par 2 m. endr., 1 m. lis. - **4e, 6e, 10e et 12e rg :** tric. les m. comme elles se présentent - **9e et 11e rg :** 1 m. lis., ** 3 m. env., 2 m. endr., 1 m. env. ** répéter de ** ** et terminer par 2 m. env., 1 m. lis. Répéter toujours ces 12 rgs.
Diminutions simples et doubles à 3 m. des bords : à droite : tric. 2 m. endr., glisser la m. suivante sans la tric., tric. la m. suivante (les 2 m suivantes ens.) à l'endr., passer la m. glissée sur la (les) m. tric. à **gauche** des 4 (5) dernières m., tric. les 2 (3) premières m. ens. à l'endr., puis les 2 m. suivantes à l'endr.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en point de mane, aig. n° 4,5= 20 m. et 25 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 28 m. - **b) c)** 30 - **d) e)** 32- **f)** 34 - **g)** 36 - **h)** 38, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant **a), b), c)** 3 cm - **d), e), f), g), h)** 4 cm.
Cont. en pt de mane, aig. n° 4,5 en répartissant 8 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 36 m. - **b) c)** 38 - **d) e)** 40 - **f)** 42 - **g)** 44 - **h)** 46.
Au 3e rg, commencer par **a)** et **f)** 1 m. endr. - **b), c), g)** 2 m. endr. - **d), e), h)** 4 m. env.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 5 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 5 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 5 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. **e)** ts les 4 rgs : 17 fs 1 m. - **f)** ts les 5 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. - **g)** ts les 5 rgs : 18 fs 1 m. - **h)** ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 5 rgs : 8 fs 1 m.
On a **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 66 - **d)** 70 - **e)** 74 - **f)** 78 - **g)** 80 * **h)** 82.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 - **f)** 34 - **g)** 38 - **h)** 42, **de haut. de point de mane,** former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis transformer les 3 m. suivantes en 3 m. de jersey endr. et faire à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 dim. double et 13 fs 1 dim. simple - **b)** 4 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple. - **c)** 5 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple. - **d)** 5 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple. - **e)** 6 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple. - **f)** 6 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple. - **g)** 7 fs 1 dim. double et 18 fs 1 dim. simple. - **h)** 5 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple.
2 rgs après les dernières dim., faire à gauche 1 dim. simple et à droite rab. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 3 fs 2 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 53 m. - **b)** , **c)** 57 - **d)** 61 - **e)** 65 - **f)** et **g)** 71 - **h)** 73, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en commençant le rg par **a), b), e), h)** 1 m. endr. - **c), d), f), g),** 1 m. env., pendant **a), b), c),** 3 cm - **d), e), f),** 4 cm - **g),** et **h)** 5 cm.
Cont. en point de mane, aig. n° 4,5, en répartissant **a)** 9 augm. **b), c),** 11 - **d)** 13 - e), **f), g),** 15 - **h)** 17 sur le 1er rg.
On a **a)** 62 m. - **b),** et **c)** 68 - **d)** 74 - **e)** 80 - **f),** et **g)** 86 - **h)** 92.
Commencer le 3e rg par 2 m. endr. pour ttes les tailles
Au 7e rg de point de mane, augm. de ch. côté pour les fonds de poches : **a)** et **b)** 12 m. - **c), d), e)** 18 m. - **f), g), h)** 22, tric. ces m. en jersey, pendant **a)** et **b)** 22 rgs. - **c), d), e)** 30 rgs **f), g), h)** 36 rgs ,puis les rab.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 23 - **f)** 25 - **g)** 27 - **h)** 29, **de haut. de point de mane,** former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis tranformer les 3 m. suivantes en 3 m. de jersey endr.,puis faire à 3 m. des bords : ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 18 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 1 dim. double et 22 fs 1 dim. simple. - **c)** 24 fs 1 dim. simple. - **d)** 1 fs 1 dim. double et 24 fs 1 dim. simple - **e)** 2 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - **f)** et **g)** 2 fs 1 dim. double et 31 fs 1 dim. simple - **h)** 1 fs 1 dim. double et 31 fs 1 dim. simple -
Il reste **a)** 12 m. - **b), c)** 14 - **d), e)** 16 - **f), g)** 18 - **h)** 20, que l'on rab. pour l'encolure.

DEVANT : Monter **a)** et **b)** 26 m. - **c)**et **d)** 29 - **e)** 30 **f)** et **g)** 35 - **h)** 36, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 1 m. endr., pendant **a), b), c)** 3 cm **d), e), f)** 4 - **g)** et **h)** 5.
Cont. au pt de mane, aig. n° 4,5 en répartissant **a), b), c), d), f), g)** 6 augm. - **e), h)** 8 sur le 1er rg.
On a **a)** et **b)** 32 m. - **c), d)** 35 - **e)** 38 - **f)** et **g)** 41 - **h)** 44. Cont. droit.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e) 23 - f)** 25 - **g)** 27 - **h)** 29, **de haut de point de mane,** former le raglan en rab. à gauche 1 fs 3 m., puis tranformer les 3 m. suivantes en 3 m. de jersey endr et faire à 3 m. du bord, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 dim. double et 13 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 1 dim. double et 18 fs 1 dim. simple - **c)** 3 fs 1 dim. ouble et 17 fs 1 dim. simple **d)** 22 fs 1 dim. simple - **e)** 2 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple. - **f), g)** 2 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple. - **h)** 1 fs 1 dim. double et 27 fs 1 dim. simple .**ENTRE-TEMPS :** A, **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 26 - **f)** 28 - **g)** 3O - **h)** 32, **de haut. de point de mane,** former l'encol. en dim. à droite, ts les 5 rgs : **a)** 6 fs 1 m. - **b)** et **c)** 7 fs 1 m. - **d)** et **e)** 8 fs 1 m. - **f)** et **g)** 9 fs 1 m. - **h)** 10 fs 1 m. Il reste 2 m. que l'on rab.
Tric. le second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE ET COL

Tric. un échantillon de côtes 1/1 aig. n° 3,5, repasser bien étiré, et compter 22 rgs pour 10 cm.
Monter 11 m., aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite, pendant **a)** 20 cm (44 rgs) - **b)** 22 (48 rgs) **c)** 25 cm (55 rgs) - **d)** 27 (60 rgs) - **e)** 30 cm (66 rgs) - **f)** 32 cm (71 rgs) - **g)** 34 cm (75 rgs) - **h)** 36 cm (80 rgs), puis tranformer les 2 m. endr. de droite en 2 m. env.,et augm. à gauche, : 1 m., puis **a)** ts les 3 rgs : 9 fs 1 m et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **e)** ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. - **f), g)** ts les 3 rgs :12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **h)** ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m.
On a **a)** 24 m. - **b)** et **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 27 - **f)** et **g)** 29 - **h)** 31 . **ENTRE -TEMPS :**A **a), b), c)** 20 rgs - **d), e)** 24 - **f), g)** 26 **h)** 28 après le début de l'encolure, mettre en attente côté augm. pour ttes les tailles : 1 fs 7 m. puis cont. sur ttes les m. **Ne pas oublier les augm.**tric. 10 rgs, puis mettre en attente côté augm. 1 fs 10 m., tric. 10 rgs sur ttes les m. et mettre en attente ts les 2 rgs : 2 fs 8 m., tric. **a)** 8 rgs puis rab. les m. **b), c), d), e)** 8 rgs et mettre en attente , ts les 2 rgs : 2 fs 8 m., tric. 6 rgs et rab. **f), g),** tric.10 rgs, mettre en attente, ts les 2 rgs :2 fs 8 m., tric. 8 rgs et rab. - **h)** tric. 10 rgs, mettre en attente ,ts les 2 rgs : 2 fs 9 m.,tric. encore 10 rgs, remettre en attente ,ts les 2 rgs : 2 fs 9 m., tric. 11 rgs et rab.



Tric. la seconde partie en sens inverse. en répartissant : **a)** et **b)** 3 boutonnières - **c), d), e)** 4 - **f), g), h)** 5, de 3 rgs, la 1ère à 10 rgs du début, puis **a)** et **b)** 2 autres espacées entreelles par **a)** 12 rgs - **b)** 14 - **c), d), e)** 3 autres espacées entre-elles par **c)** 11 rgs - **d)** 12 - **e)** 14 - **f), g), h)** 4 autres espacées entre -elles par **f)** 11 rgs - **g)** 12 - **h)** 13.

ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan. Faire les coutures des côtés. Maintenir les fonds de poches sur les devants à pts d'ourlet. Coudre les bandes de boutonnage et d'encolure, en étirant bien. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y. C.

25*

n°81-TO-413

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW ou MERINOS

PULL

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168

FOURNITURES :
a) 1 pel. - **b)** 2 pel. - **c)** 4 - **d)** 5 col. LIANE
a) et **b)** 1 pel. - **c)** 3 - **d)** 4 col. POUSSIN
a) 1 pel. - **b)** et **c)** 2 - **d)** 3 col. ATOLL
a) 1 pel. - **b)** et **c)** 2 - **d)** 3 col. CHAMPAGNE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles - 1 bouton

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 58 aig. n° 2 col. LIANE, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. CHAMPAGNE en répartissant sur le 1er rg : **a)** 20 augm. - **b)** 26 - **c)** 32 - **d)** 38 . On a : **a)** 66 m. - **b)** 76 - **c)** 86 - **d)** 96
A : **a)** 9 cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13,5 **de haut. de jersey,** tric. en col. ATOLL.
A : **a)** 18 cm - **b)** 21 - **c)** 23,5 - **d)** 29,5 **de haut. de jersey,** cont. en col. POUSSIN.
A : **a)** 25 cm - **b)** 29 - **c)** 33 - **d)** 41 **de haut. de jersey,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter : **a)** 82 m. - **b)** 90 - **c)** 102 - **d)** 110 aig. n° 2 col. LIANE, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3 en augm. 2 m. aux tailles **b)** et **d)** . On a : **a)** 82 m. - **b)** 92 - **c)** 102 - **d)** 112.
A **a)** 9 cm - **b)** 11 - **c)** 12,5 - **d)** 14,5 **de haut. de jersey,** cont. en col. CHAMPAGNE.
A **a)** 2O cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 30 **de haut. de jersey,** tric. en col. ATOLL.
A **a)** 23 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 36 **de haut. de jersey,** mettre de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 37,5 - **d)** 43,5 **de haut. de jersey,** cont. en col. POUSSIN.
A **a)** 35 cm - **b)** 40 - **c)** 46 - **d)** 53 **de haut. de jersey,** former l'encol., en rab. les : **a)** 12 m. centr. - **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20. Cont. un côté à la fs, en rab. 2 rgs plus haut : 1 fs 9 m.,puis rab. les : **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 33 - **d)** 36 de l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos
A : **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 34 - **d)** 41 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux, en rab. les 12 m. centr. Cont. un côté a la fs. On a : **a)** 35 m. - **b)** 40 - **c)** 45 - **d)** 50.
A : **a)** 31 cm - **b)** 36 - **c)** 41 - **d)** 48 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 33 - **d)** 36.
A : **a)** 37 cm - **b)** 42 - **c)** 48 - **d)** 55 **de haut. de jersey,** rab. les m. restantes en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.



BORDURE OUVERTURE DEVANT : Monter **a)** 52 m. - **b) c)** et **d)** 60 m. aig. n° 2, col. LIANE ,tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 8 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

BANDE D'ENCOLURE : Monter : **a)** 84 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d)** 108, aig. n° 2, col. LIANE ; tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 8 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules .Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.Faire les coutures des côté et des manches. Monter la bordure ouverture devant m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre de la même façon la bande d'encol. Broder une bride boutonnière d'un côté de la bande d'encolure et coudre 1 bouton en vis-à-vis. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer trés doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, toutefois, nous conseillons de commencer les manches par le jersey en montage ouvert. Il suffira la manche terminée de reprendre les m. de montage et de répartir le nombre de dim. au lieu d'augm. nécessaire

TABLEAU DES RGS :
Côtes 2/2 R n° 5,5
2 cm = 8 rgs
3 cm = 14 rgs
Jersey R n° 8 ;5

9	cm	= 31 rgs
11	cm	= 37 rgs
12	cm	= 41 rgs
12,5	cm	= 43 rgs
13,5	cm	= 46 rgs
14,5	cm	= 49 rgs
18	cm	= 61 rgs
20	cm	= 68 rgs
21	cm	= 71 rgs
23	cm	= 78 rgs
23,5	cm	= 80 rgs
25	cm	= 85 rgs
26	cm	= 88 rgs
29	cm	= 98 rgs
29,5	cm	= 100 rgs
30	rgs	= 102 rgs
31	cm	= 105 rgs
33	cm	= 112 rgs
34	cm	= 116 rgs
36	cm	= 122 rgs
37	cm	= 126 rgs
37,5	cm	= 128 rgs
41	cm	= 139 rgs
42	cm	= 143 rgs
43,5	cm	= 148 rgs
47	cm	= 160 rgs
48	cm	= 163 rgs
54	cm	= 184 rgs
55	cm	= 187 rgs

M.M.L.

26

n°81-T0-420

QUALITE INTERVIEW ou PRONOSTIC

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 11
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 144.

FOURNITURES :
a) 2 pel.- **b)** 2 - **c)** 3 - d) 4 col. VERVEINE
a), b) 2 pel. - **c), d)** 3 col. JONQUILLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 4 boutons
Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION



DOS : Monter **a)** 81 m. - **b)** 91 - **c)** 95 - **d)** 105, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. JONQUILLE en plaçant 1 m. **a), d)** env. **b), c)** endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. VERVEINE.
A **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 28, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 85.
A **a)** 27 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 42, **de haut. de jersey,** rab. ttes les m.

DEVANTS : Monter **a)** 38 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 50, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. JONQUILLE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. VERVEINE.
A **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 28, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
En même temps : Former l'encol. en faisant à droite, 1 dim., puis ts les 4 rgs : **a)** 8 fs 1 dim. - **b)** 9 fs 1 dim. - **c)** 10 fs 1 dim. - **d)** 12 fs 1 dim.
A **a)** 28 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 43, **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 23 - **c)** 24 - **d)** 27 restantes pour l'épaule.
Tric. le second devant en sens inverse.

EMPIECEMENT : Montage simple : sur une aig. faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. monter.
Monter **a)** 71 m. **b)** 81 - **c)** 85 - **d)** 95, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, col. JONQUILLE.
A 4 cm **de haut. tot.,** rab. les **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 31 pour l'encol. dos.
Cont. sur un côté à la fs en augm. 1 m. pour les tailles **a) b)** et **d)** et tric. en m. endr. la dernière m. env. , côté encol., on a pour ttes les tailles 2 m. endr. sur le bord.
A 8 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Terminer l'autre côté semblable.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 65 m. - **b)** 79 - **c)** 85 **d)** 97, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. JONQUILLE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 89 m. - **b)** 105 - **c)** 113 **d)** 129, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. JONQUILLE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg : 4 boutonnières de 2 m., de la façon suivante : 7 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 15 m. - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 24.

CARTOUCHIERES : Monter 77 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, col. JONQUILLE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 5 cm puis rab.
Tric. la seconde cartouchière semblable

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Monter les bandes d'emman. et de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Monter ensuite l'empiècement au dos et au devant, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Fixer les cartouchières, en suivant la photo.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 5,5 pour le bas du gilet et pour les bandes
2 cm = 8 rgs
3 cm = 14 rgs
Côtes 1/1 R n° 6,5 pour les cartouchières et l'empiècement.
4 cm = 18 rgs
5 cm = 22 rgs
8 cm = 36 rgs
Jersey R n° 8,5
18 cm = 65 rgs
22 cm = 79 rgs
24 cm = 86 rgs
27 cm = 97 rgs
28 cm = 101 rgs
33 cm = 119 rgs
34 cm = 122 rgs
36 cm = 130 rgs
37 cm = 133 rgs
42 cm = 151 rgs
43 cm = 155 rgs
F. D.



27*

n°81-TO-419

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

DEUX PIECES

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 ans - **c)** 5 ans - **d)** 7 ans
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 1O8 - **d)** 120.

FOURNITURES :
a) 2 boules - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 col. BROUSSE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2 -2 arrêts de mailles - du fil lastex.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Franges au crochet : Sur une chaînette de 20 m. en l'air, tric. 2 m. serrées dans chaque m.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



CULOTTE : Monter **a)** 75 m. - **b)** 79 - **c)** 85 - **d)** 91, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm en plaçant 1 m. endr. de ch. côté.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5 pendant **a)** et **b)** 2 cm - **c)** et **d)** 3, puis rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 9 fs 1 m. - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 11 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 20 fs 1 m. Il reste 15 m.
Cont. pendant 5 cm. Puis augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 m. et 14 fs 2 m. - **b)** 4 fs 1 m. et 14 fs 2 m. - **c)** 9 fs 1 m. et 13 fs 2 m. - **d)** 14 fs 1 m. et et 12 fs 2 m.

On a **a)** 75 m. - **b)** 79 - **c)** 85 - **d)** 91.
Cont. droit.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 32 - **d)** 36 **de haut. tot. de jersey**, cont. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. - **c)** et **d)** 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.
Tric. ensuite sur ttes les m. pendant 4 rgs puis en côtes 1/1, aig n° 2 pendant 3 cm en plaçant 1 m. env. de ch. côté, et rab. les m.

COTES DES JAMBES : Monter **a)** 104 m. - **b)** 114 - **c)** 132 - **d)** 150, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE DE POITRINE : Monter **a)** 160 m. - **b)** 162 - **c)** 168 - **d)** 174, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm puis rab.les m.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bandes de côtes autour des jambes, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.Faire les coutures des côtés. Fermer la bande de côtes de poitrine et passer 3 rangées de lastex ainsi que dans les côtes du haut de la culotte Confectionner des franges (voir pts employés) et les coudre sur les côtes de la culotte juste avant le jersey et sur celles de la poitrine à raison de 1 ttes les 6 m. endr. Terminer par un léger coup de fer aux coutures .

EXPLICATION A LA MACHINE.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

L'exécution de la culotte et du haut de poitrine étant semblable se reporter à l'explication main.
Les côtes de la culotte se tricotent au R. n° 3.
3 cm = 14 rgs.
Les côtes du haut, se tricotent au R. n° 2,5 pendant 22 rgs.

TABLEAU DES RGS :

Jersey R. n° 6.
2 cm = 8 rgs
3 cm = 12 rgs.
10 cm = 40 rgs.
11 cm = 44 rgs.
14 cm = 56 rgs.
15 cm = 60 rgs.
16 cm = 64 rgs.
19 cm = 76 rgs.
21 cm = 84 rgs.
23 cm = 92 rgs.
25 cm = 100 rgs.
27 cm = 108 rgs.
28 cm = 112 rgs.
30 cm = 120 rgs.
33 cm = 132 rgs.
34 cm = 136 rgs.
36 cm = 144 rgs.
37 cm = 148 rgs.
40 cm = 160 rgs.

Y. C.

ATTENTION : pour le modèle jacquard ci-après, le fil de fond ne passe pas derrière les motifs, de la même façon que les fils des motifs ne passent entr'eux, derrière le fil de fond. Vous préparerez un peloton de fil différent pour chacune des parties du dessin et croiserez les fils à chaque changement de coloris.

28

n°81-TO-416

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 1O8 - **d)** 12O.

FOURNITURES :
a) b) 3 pel. - **c) d)** 4 col. DAUPHIN - **a) b) c)** 1 pel. - **d)** 2 col. EUCALYPTUS - 1 pel. de ch. col. CAMEL, MOUETTE, ROSE CENDRE et PEUPLIER pour ttes les tailles et un peu de ch. col. BLE et TABOU.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - un crochet n° 2
un arrêt de mailles - **a)** 3 boutons - **b) c)** 4 - **d)** 5.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagrammes - **Broderie :** pt de mailles.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou Jacquard, aig. n° 8 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHE DROITE : Monter **a)** 60 m., **b)** 64, **c)** 70, **d)** 74, aig. n° 2, col. DAUPHIN, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3.
A 2 cm **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m.
A **a)** 18 cm, **b)** 19, **c) d)** 21 **de haut. de jersey,** il reste 16 m., rab. **d'une part à gauche :** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., **d'autre part à droite :** 1 fs 6 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m.

MANCHE GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour la manche droite.
A 2 cm **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., puis au rg suivant : augm. **à gauche :** 1 fs 3 m., ensuite 2 rgs plus haut : **de ch. côté, rab. a)** 1 fs 1 m., puis ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** 1 fs 1 m., puis ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** 1 fs 1 m., puis ts les 3 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** 1 fs 1 m., puis ts les 3 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m.
A **a)** 18 cm, **b)** 19, **c) d)** 21 **de haut. de jersey,** il reste 19 m., rab. **à droite,** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et **à gauche,** 1 fs 9 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m.

DOS : Monter **a)** 90 m., **b)** 92, **c)** 96, **d)** 102, aig. n° 2, col. EUCALYPTUS, tric. en côtes 1/1 pendant 13 rgs, puis cont. en Jacquard, aig. n° 3 : voir diagramme du dos, ensuite cont. en jersey uni col. DAUPHIN.
A **a)** 30 cm, **b)** 33, **c)** 38, **d)** 43 **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 26 fs 1 m. - **b)** 30 fs 1 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 30 fs 1 m. - **d)** 2 fs 2 m. et 31 fs 1 m.
A **a)** 47 cm, **b)** 51, **c)** 57, **d)** 63 **de haut. après les côtes,** il reste **a)** 24 m., **b) c) d)** 26 que l'on rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais pour le Jacquard , voir diagramme du devant.
A **a)** 30 cm, **b)** 33, **c)** 38, **d)** 43 **de haut. après les côtes,** former le raglan, **d'une part à gauche :** rab. 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 23 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 27 fs 1 m. - **c)** 2 fs 2 m. et 27 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 28 fs 1 m., **d'autre part à droite :** rab. 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **c)** 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m., puis toujours à droite : laisser les 4 m.

du bord en attente sur un fil ou arrêt de m. et cont. le trav. en rab. **a)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - **b)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. - **c)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. - **d)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs : 22 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 42,5 cm, **b)** 46, **c)** 52, **d)** 58 **de haut. après les côtes,** former l'encol. (en tenant compte de la m. marquée qui est le milieu du trav.), rab. les **a)** 8 m. centr., **b) c) d)** 10 , cont. sur les m. du côté gauche en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 4 fs 2 m. - **b) c) d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Reprendre les m. de droite et rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. - **b) c) d)** 1 fs 3 m., 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Reprendre les 4 m. en attente, rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 2 m.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 79 m., **b) c) d)** 85, aig. n° 2, col. DAUPHIN, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr., pendant 8 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de m.

BANDE DE BOUTONNAGE : Pour cette bande, tric. d'abord un échantillon très serré en côtes 1/1, aig. n° 2, bien étiré en repassant légèrement et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm. (10 cm = 35 rgs) Monter 13 m., aig. n° 2, col. DAUPHIN, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a) b)** 2 cm, **c) d)** 3 **de haut.** faire une boutonnière verticale de 3 rgs : tric. 3 rgs sur les 6 m. de droite, puis 3 rgs sur les 7 m. de gauche et cont. sur ttes les m. Faire encore **a)** 2 boutonnières, **b) c)** 3, **d)** 4 espacées par **a) b)** 4 cm - **c)** 6 - **d)** 5,5.
A **a)** 12 cm, **b)** 16, **c)** 22, **d)** 28 **de haut. tot.,** rab.



ASSEMBLAGE :

Monter les manches au raglan en laissant libre la partie pour la patte de boutonnage à gauche du devant. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., puis la bande de boutonnage en fine couture. Avec le crochet n° 2, faire 2 rgs de m. serrées le long de la sous-patte de boutonnage. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les boutons. Broder le devant au pt de mailles avec le col. TABOU : voir diagramme du devant. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

P. M.

⊟ = Col. Peuplier
⊡ = Col. Camel
⊠ = Col. Eucalyptus
⊞ = Col. Rose cendré
⍙ = Col. Mouette
⍓ = Col. Blé
⍟ = Col. Tabou





29

n° 81-T0-440 ET 441

QUALITE MENOTTES ou ANOUCHKA

DEBARDEUR ET CARDIGAN

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 7 - **c)** 11 - **d)** 15
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 120 - **c)** 144 - **d)** 168

FOURNITURES :
Débardeur : **a)** 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5 col. PECHE - 3 boutons
Cardigan : **a)** 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 col. PECHE
a) et **b)** 5 boutons - **c)** et **d)** 6 - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 arrêts de mailles

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Motifs ajourés : voir diagramme A B et C

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey , aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU DEBARDEUR :



DOS : Monter **a)** 86 m. - **b)** 98 - **c)** 110 - **d)** 122, aig. n° 2 tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 14 cm - **b)** 18 - **c)** 22 **d)** 26 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 56 m. - **b)** 68 - **c)** 78 - **d)** 90.
A **a)** 29 cm - **b)** 35 - **c)** 41 - **d)** 47 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **c)** 6 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m.
En même temps : pour les tailles **a)** 29 cm - **b)** 35 - **c)** 42 **d)** 48 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. **a)** 12 m. **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 3 fs 4 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 17 cm - **b)** 22 - **c)** 28 - **d)** 34 **de haut. de jersey,** partager le trav. en deux et cont. sur les m. de droite, en augm. à gauche de ces m. : 5 m. On obtient **a)** 33 m. - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 50.
En même temps : commencer le motif ajouré en tric. le 1er jour (voir diagramme B) à **a)** 18 m. - **b)** 24 - **c)** 27 - **d)** 30 du bord gauche côté séparation.
A **a)** 25 cm - **b)** 30 - **c)** 36 - **d)** 42 **de haut. de jersey** former l'encol. à gauche, en rab. **a)** 9 m. - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13, puis ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 30 cm - **b)** 36 - **c)** 42 - **d)** 48 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Reprendre les m. de gauche, laisser en attente et faire le même trav. en sens inverse., sans motif ajouré et en faisant 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord droit aux 9e et 23e rg.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 117 m. - **b)** 121 - **c)** 131 - **d)** 141, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté
Au 5e rg faire 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord gauche
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 124 m. - **b)** 136 - **c)** 148 **d)** 150, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire un rentré de 2 m. de ch. côté de la fente d'encol. et coudre à pts invisibles les 3 m. restantes de croisement. Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bandes d'encolure et d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CARDIGAN :



MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 56, aig. n° 2 tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** 8 augm. - **b)** 14 - **c)** 22 - **d)** 28 sur le 1er rg. On obtient **a)** 52 m. - **b)** 62 - **c)** 74 - **d)** 84, cont. en faisant **a)** ts les 7 rgs : 11 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 11 fs 1 augm. **c)** ts les 9 rgs : 11 fs 1 augm. - **d)** ts les 12 rgs : 11 fs 1 augm. On obtient **a)** 74 m. - **b)** 84 - **c)** 96 - **d)** 106.
A **a)** 23 cm - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 39 **de haut. de jersey** former l'arrondi en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs, faire de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** 5 fs 1 dim. double, 11 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double - **b)** 4 fs 1 dim. double, 16 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double - **c)** 5 fs 1 dim. double, 19 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double - **d)** 7 fs 1 dim. double, 20 fs 1 dim. simple, 1 fs 1 dim. double, puis pour ttes les tailles, rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. Il reste **a)** 16 m. **b)** 20 m. - **c)** et **d)** 22 à rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 91 m. - **b)** 103 - **c)** 113 - **d)** 125, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté.
A 3 cm **de haut. de côtes** cont. en jersey aig. n° 3 en dim. 1 m. au 1er rg.
A **a)** 17cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab., de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 70 m. - **b)** 82 - **c)** 92 - **d)** 104.
A **a)** 28 cm - **b)** 34 - **c)** 41 - **d)** 48 **de haut. de jersey** commencer le motif ajouré, (voir diagramme C).
A **a)** 30 cm - **b)** 36 - **c)** 42 - **d)** 48 **de haut. de jersey** biaiser les épaules, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. **d)** 2 fs 3 m. et 6 fs 4 m.

ENTRE-TEMPS : à **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 44 - **d)** 51 **de haut. après les côtes** former l'encol. en rab. les **a)** 16 m. - **b)** 20 **c)** 22 - **d)** 24 centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 10 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEMI DEVANT DROIT : Monter **a)** 53 m. - **b)** 59 - **c)** 65 - **d)** 71, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite.
Au 7e rg, former 2 boutonnières de 2 m. en partant de droite, avec les 3e et 4e m. et 9e et 10e m.
A 3 cm **de haut. de côtes** , cont. en jersey et motif ajouré, voir diagramme A, puis de * à * de la façon suivante : **a)** tric. 2 rg de jersey puis le diagramme A tric. 12 m. puis de * à * - b) diagramme A tric. 14 m. puis de * à * - **c)** tric. 3 rgs de jersey puis le diagramme A tric 16 m. puis de * à * - **d)** 5 rgs de jersey puis le diagramme A tric. 17 m. puis de * à * .
A **a)** 3,5 cm - **b)** et **c)** 5 - **d)** 6,5 **de haut. de jersey,** répartir encore de la même façon que précédemment dans les côtes, **a)** et **b)** 3 boutonnières - **c)** et **d)** 4 sur la haut., espacées entr'elles par 7,5 cm - **b)** 9 - **c)** 8,5 - **d)** 10.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29 **de haut. de jersey** former l'emman. à gauche comme au dos.
A **a)** 27 cm - **b)** 33 - **c)** 40 - **d)** 47 **de haut. de jersey,** former l'encol. à droite, en rab. **a)** 12 m. - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 17 puis ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 31 cm - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Tric. le demi- devant gauche en sens inverse, sans boutonnière, en suivant le diagramme B.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 105 m. - **b)** 111 - **c)** 117 - **d)** 123 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Au 7e rg, faire 1 boutonnière de 2 m. à 3 m. du bord gauche.
A 3 cm **de haut. de côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.

ASSEMBLAGE :

Faire un rentré le long de ch. devant et placer au devant droit, les boutonnières face à face. Faire les coutures des côtés des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.. Coudre la bande d'encol. m. par m. , à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières. Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Motifs ajourés : voir diagrammes A, B et C

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 7, écartement de fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU DEBARDEUR :

le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, mais pour le devant, le trav. se présentant sur l'env., tric. le motif sur les m. de gauche, en suivant le diagramme A et faire les boutonnières sur les m. de droite à 5 m. du bord gauche.

Diagrammes encolure DOS

Taille a)



2 mailles centrales

Taille b)



2 mailles centrales

Taille c)



2 mailles centrales

Taille d)



2 mailles centrales

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R n° 4
2 cm = 10 rgs
Jersey R.n° 7
3 cm = 11 rgs
6 cm = 23 rgs
14 cm = 53 rgs
17 cm = 65 rgs
18 cm = 68 rgs
22 cm = 84 rgs
25 cm = 95 rgs
26 cm = 99 rgs
28 cm = 106 rgs
29 cm = 110 rgs
30 cm = 114 rgs
31 cm = 118 rgs
32 cm = 122 rgs
34 cm = 129 rgs
35 cm = 133 rgs
36 cm = 137 rgs
37 cm = 141 rgs
38 cm = 144 rgs
41 cm = 156 rgs
42 cm = 160 rgs
44 cm = 167 rgs
45 cm = 171 rgs
47 cm = 179 rgs
48 cm = 182 rgs
50 cm = 190 rgs
51 cm = 194 rgs

EXECUTION DU CARDIGAN :

MANCHES : Faire un montage ouvert et cont.l'explication main en jersey, puis reprendre les m. du bas de la manche, répartir **a)** 8 dim - **b)** 14 - **c)** 22 - **d)** 28. Tric. 14 rgs en côtes 1/1 puis rab. les m.

DOS ET DEVANT : le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, pour le devant droit, faire les motifs ajourés en suivant le diagramme B et pour le devant gauche suivre le diagramme A.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R n°4
3 cm = 14 rgs
Jersey R n° 7
3,5 cm = 13 rgs
5 cm = 19 rgs
6,5 cm = 25 rgs
7,5 cm = 29 rgs
17 cm = 65 rgs

DEVANT DROIT
Diagramme A

a) 12 m. - b) 14 m.
c) 16 m. - d) 17 m.



A la main
⊠ = 1 surjet simple
⊠ = 2 mailles ensemble à l'endroit
□ = 1 jeté

Répéter de * à *

DEVANT GAUCHE
Diagramme B

a) 12 m. - b) 14
c) 16 m. - d) 17



A la machine

⊠ = Poser la maille de gauche sur celle de droite.
⊠ = Poser la maille de droite sur celle de gauche.
⊠ = Jour formé par 1 maille déplacée, l'aiguille libérée restant en position de travail.

Répéter de * à *

21 cm = 80 rgs
25 cm = 95 rgs
27 cm = 103 rgs
28 cm = 106 rgs
29 cm = 110 rgs
30 cm = 114 rgs
31 cm = 118 rgs
32 cm = 122 rgs
33 cm = 125 rgs

34 cm = 129 rgs
36 cm = 137 rgs
37 cm = 141 rgs
38 cm = 144 rgs
39 cm = 148 rgs
40 cm = 152 rgs
41 cm = 156 rgs
42 cm = 160 rgs
43 cm = 163 rgs

45 cm = 171 rgs
46 cm = 175 rgs
47 cm = 179 rgs
48 cm = 182 rgs
49 cm = 186 rgs
52 cm = 198 rgs
53 cm = 201 rgs

A.B.

30

n° 81-T0-433-434

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 ou PHILDAR LUXE

PULL ET BONNET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 132 - **d)** 156

FOURNITURES :
Pull : a) 3 boules - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 col. OPALE
Bonnet : a) b) et **c)** 1 boule - **d)** 2 col. OPALE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Guirlandes ajourées :
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 19 plus 4 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., ** 6 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté ; 7 m. endr. , 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr. ** répéter de ** à ** , terminer par 4 m. endr., 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'envers.
3e rg : 1 m. lis., ** 5 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr. ** , répéter de ** à ** ; terminer par 4 m. endr., 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis. ** 4 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 4 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ** , répéter de ** à ** ; terminer par 4 m. endr. 1 m. lis.
7e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou en guirlandes ajourées, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL



MANCHES : Monter **a)** 54 m. - **b)** 56 - **c)** 6O - **d)** 66 aig. n° 2 tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey aig. n° 2,5 en répartissant sur le 1er rg : **a)** 10 augm. - **b) c)** et **d)** 16 .On a : **a)** 64 m. - **b)** 72 - **c)** 76 - **d)** 82 .
Tric. en augm. de ch. côté **a)** alternativement ts les 12 et 14 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 12 rgs : 9 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 12 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 1O rgs 1 fs 1 m. On a : **a)** 78 m. - **b)** 90 -c) 102 - **d)** 108.
A **a)** 27 cm - **b)** 31- **c)** 35 - **d)** 41 **de haut. de jersey,** rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter : **a)** 95 m. - **b)** 105 - **c)** 115 - **d)** 131, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 6 cm.
Cont. en jersey aig. n° 2,5.
A **a)** 16 cm - **b)** 20 - **c)** 24 - **d)** 28 **de haut. de jersey,** mettre de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur pour marquer les emman.
A **a)** 29 cm - **b)** 35 - **c)** 41 - **d)** 46 **de haut. de jersey,** rab. les m. en 1 fs, marquer d'un fil de couleur les : **a)** 33 m. -b) 37 - **c)** 41 - **d)** 41 m. centr..



DEVANT : Monter **a)** 95 m. - **b)** 1O5 - **c)** 115 - **d)** 131 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 6 cm.
Cont. en guirlandes ajourées aig. n° 2,5 en plaçant de ch. côté les m. de la façon suivante : **a)** 1 m. lis., 3 m. endr. au lieu de 1 m. lis.,6 m. endr., puis suivant pts employés - **b)** 1 m. lis., 8 m. endr. au lieu de 1 m. lis. , 6 m. endr., puis suivant pts employés - **c)** 1 m. lis., 3 m. endr., 1 jeté 2 m. ens., 2 m. endr., puis suivant pts employés - **d)** 1 m. lis., 2 m. endr. au lieu de 1 m. lis. , 6 m. endr., puis suivant pts employés.
A : **a)** 16 cm - **b)** 20 - **c)** 24 - **d)** 28 **de haut. après les côtes,** mettre de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur, pour marquer les emman.
A **a)** 23 cm - **b)** 28 - **c)** 34 - **d)** 38 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 13 m. centr. - **c)** et **d)** 15. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. -d) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 35 - **c)** 41 - **d)** 46 **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 29 m. - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 43 de l'épaule en 1 fs
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter : **a)** 108 m. - **b)** 118 - **c)** 124 **d)** 134 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr sur l'endr. du trav. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman., entre les fils de couleur. Fermer la bande d'encol. et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BONNET

Monter : **a)** 135 m. - **b)** et **c)** 154 - **d)** 176 aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 16 rgs.
Cont. en guirlandes ajourées, en commençant par 1 m. lis., 4 m. endr. au lieu de 1 m. lis., 6 m. endr.
A **a)** et **b)** 7 cm - **c)** et **d)** 9 **de haut. de guirlandes ajourées** tric. en jersey en répartissant des dim. de la façon suivante : 11 m. endr., 3 m. ens., 19 m. endr., ** 3 m. ens., 19 m. endr. ** répéter de ** à ** ; terminer par 3 m. ens., 11 m. endr.
Il reste : **a)** 123 m. - **b)** et **c)** 140 - **d)** 160. Tric. 9 rgs droit.
Au rg suivant, tric. 10 m., 3 m. ens., 17 m. endr. ** 3 m. ens., 17 m. endr. ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 3 m. ens., 10 m. endr. Il reste : **a)** 111 m. - **b)** et **c)** 126 - **d)** 144. Tric. 7 rgs droit, Au rg suivant ; tric. : 9 m. endr., 3 m. ens., 15 m. , 3 m. ens. etc... Il reste **a)** 99 m. - **b)** et **c)** 112 - **d)** 128, puis cont. ces dim. les unes au-dessus des autres : ts les 4 rgs 2 fs et ts les 2 rgs 5 fs. Il reste : **a)** 13 m. - **b)** et **c)** 14 - **d)** 16.
Tric. 1 rg en prenant les m. 2 par 2 et passer un fil pour serrer.

ASSEMBLAGE :

Faire une couture pour fermer le bonnet en rond.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Guirlandes ajourées :pour la machine
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 19 plus 4 plus 1 m. lis à ch. extrémité.

Travailler en jersey.
Le trav. étant visible sur l'envers, dans ch. groupe de 19 m. comptées à partir de la droite en décomptant les m. lis. :
1) poser la 8e m. sur la 7e et la 16e sur la 17e ; etc... tric. 2 rgs
2) poser la 7e m. sur la 6e, la 11e sur la 10e, la 13e sur la 14e et la 17e sur la 18e etc... ; tric. 2 rgs.
3) poser la 6e m. sur la 5e, la 12e sur la 11e et la 18e sur la 19e ; tric. 4 rgs.
Répéter toujours ces 3 mouvements.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou en guirlandes ajourées R n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT :Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

EXECUTION DU BONNET :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, mais enlever les m. de la machine a la fin du point guirlandes ajourées et cont. à la main pour les dim. du fond du bonnet.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 3 :
2 cm = 10 rgs
3 cm = 15 rgs
6 cm = 30 rgs
Jersey ou guirlandes ajourées R n° 6
16 cm = 64 m.
20 cm = 80 rgs
23 cm = 92 rgs
24 cm = 96 rgs
27 cm = 108 rgs
28 cm = 112 rgs
29 cm = 116 rgs
31 cm = 124 rgs
34 cm = 136 rgs
35 cm = 140 rgs
38 cm = 152 rgs
41 cm = 164 rgs
46 cm = 184 rgs
M.M.L

Diagramme à la machine.

= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
= 1 jeté.
= 1 surjet simple à l'endroit.
= 2 mailles ensemble à l'endroit.

Diagramme à la main



= Poser la maille de gauche sur la maille de droite, l'aiguille libérée est laissée en position de travail.
= Poser la maille de droite sur la maille de gauche, l'aiguille libérée est laissée en position de travail.

31

n° 81 - T0 - 425

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 ou PHILDAR LUXE

BUSTIER

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 9
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 132

FOURNITURES :
a) 2 boules - **b)** **c)** 3 - **d)** 4 col. BLANC
un peu de ch. col. AUBEPINE et BLEUET
2 aig. n° 2,5 - un crochet n° 2
un bouton - une aig. à canevas

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/4 : 1 m. endr., 4 m. env. -**Jersey - Mailles coulées - Mailles serrées - Smocks :** voir dessin et photo



ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 122 m., **b)** 132, **c)** 142, **d)** 152, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/4 en plaçant de ch. côté, 3 m. env. sur l'endr. pendant 21 rgs, puis cont. en jersey.
A **a)** 10 cm, **b)** 12, **c)** 14, **d)** 16 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux et cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 13 cm, **b)** 15, **c)** 17, **d)** 19 **de haut. de jersey,** cont. en côtes 1/4 comme au début du trav. pendant 20 rgs et rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais sans séparation.



SMOCKS :
Les smocks se font , tricot fermé, avec une aig. à canevas et un fil à tricoter, en prenant ensemble 2 m. endroit que l'on rassemble par quelques points arrière, ts les 7 rgs et en quinconce.

BRETELLES : Monter 10 m. , aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant **a)** 23 cm, **b)** 25, **c)** 27, **d)** 29 et rab.
Tric. la seconde bretelle semblable.
Pour éviter les coutures, on peut tric. ces bretelles à 4 aig. avec 8 m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Avec le crochet n° 2, faire 1 rg de m. coulées et 1 rg de m. serrées, le long de l'ouverture au dos, ménager 1 boutonnière de 2 m. au cours de ce dernier rg en haut du côté droit. Faire les smocks : voir dessin et photo pour les col. Fermer les bretelles en fines coutures de façon à les avoir en double épaisseur, coudre ch. extrémité au devant et au dos. Coudre le bouton. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/4 : 1 m. endr., 4 m. env. sur l'endr. - **Jersey - Mailles coulées - Mailles serrées - Smocks :** voir dessin et photo.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage du dos et du devant étant identique se reporter à l'explication à la main. Pour les côtes 1/4 : mettre le réglage n° 5 pour les m.endr. et n° 6 pour les m. env.

BRETELLES : Monter 8 m., tric. en jersey circulaire, R.n° 6, pendant **a)** 184 rgs, **b)** 200, **c)** 216, **d)** 232 au total et rab.
Tric. la seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE :

Se reporter à l'explication à la main.

TABLEAU DES RGS :
en côtes 1/4, R. n° 5 et n° 6.
5 cm = 21 rgs
en jersey, R. n° 6
10 cm = 40 rgs
12 cm = 48 rgs
13 cm = 52 rgs
14 cm = 56 rgs
15 cm = 60 rgs
16 cm = 64 rgs
17 cm = 68 rgs
19 cm = 76 rgs
P. M.

32*

n° 81-TO-412.

QUALITE PRONOSTIC ou INTERVIEW

CARDIGAN

Tailles : **a)** 2 ans — **b)** 5 ans — **c)** 7 ans — **d)** 9 ans.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 132 cm

FOURNITURES :
a) 4 pel. — **b)** 5 pel. — **c)** 7 pel. — **d)** 9 pel. col. ROSE THE
a), b) 5 boutons — **c), d)** 6 boutons — 2 aig. n° 3 — 2 aig. n° 3,5 –



EXPLICATION A LA MAIN.
POINTS EMPLOYES :

Pt mousse — Jersey — Augmentations à 3 m. des bords — Diminutions apparentes simples et doubles à façon simple à 3 m. des bords — Surjet simple.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5, = 22 m. et 32 rgs.
10 cm de pt mousse, aig. n° 3 = 24 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes,utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 70 m. — **b)** 76 m. — **c)** 82 m. — **d)** 86 m., aig. n° 3 et tric. 3 cm de pt mousse, puis répartir 4 augm. sur le rg. On a **a)** 74 m. — **b)** 80 m. — **c)** 86 m. — **d)** 90 m ; cont. en jersey, aig. n° 3,5, tout droit.
A **a)** 18 cm — **b)** 22 cm — **c)** 24 cm — **d)** 26 cm **de haut. après le pt mousse,** former les emman. en rab de ch. côté : 1 fs 3 m., puis faire 1 dim. simple à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : 6 fs. Il reste **a)** 56 m. — **b)** 62 m. — **c)** 68 m. — **d)** 72 m. ; cont. droit.
A **a)** 29 cm. — **b)** 34 cm — **c)** 37 cm — **d)** 40 cm **de haut. après le pt mousse,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. — **b)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. — **c)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. — **d)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m.
ENTRETEMPS, à, **a)** 30 cm. — **b)** 36 cm. — **c)** 39 cm — **d)** 42 cm **de haut. après le pt mousse,** former l'encol. en rab. les 8 m. centr., puis de ch.côté de ces m., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 7 m. — **b)** 1 fs 8 m. — **c)** 1 fs 8 m. — **d)** 1 fs 9 m.

DEVANTS : Monter **a)** 34 m. — **b)** 38 m. — **c)** 40 m. — **d)** 42 m., aig. n° 3 et tric. 3 cm de pt mousse, puis répartir 2 augm. sur le rg. On a **a)** 36 m. — **b)** 40 m. — **c)** 42 m. — **d)** 44 m. ; cont. en jersey, aig. n° 3,5, tout droit.
A **a)** 18 cm — **b)** 22 cm — **c)** 24 cm — **d)** 26 cm **de haut. après le pt mousse,** former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. du bord, 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 6 fs. Il reste **a)** 27 m. — **b)** 31 m. — **c)** 33 m. — **d)** 35 m. ; cont. droit.
A **a)** 27 cm — **b)** 33 cm — **c)** 36 cm — **d)** 38 cm **de haut. après le pt mousse,** former l'encol. en rab. à droite : **a)** 1 fs 4 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — **b), c)** et **d)** 1 fs 4 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 30 cm — **b)** 35 cm — **c)** 38 cm — **d)** 41 cm **de haut. après le pt mousse,** biaiser à gauche, l'épaule comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 38 m. — **b)** 44 m. — **c)** 48 m. — **d)** 52 m., aig. n° 3 et tric. 3,5 cm de pt mousse, puis répartir 6 augm. sur le rg. On a **a)** 44 m. — **b)** 50 m. — **c)** 54 m. — **d)** 58 m. ; cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté : **a)** 1 augm. ts les 16 rgs : 4 fs. — **b)** 1 augm. ts les 14 rgs : 2 fs et ts les 16 rgs : 3 fs. — **c)** 1 augm. ts les 16 rgs : 5 fs. — **d)** 1 augm. ts les 18 rgs : 5 fs. On a **a)** 52 m. — **b)** 60 m. — **c)** 64 m. — **d)** 68 m.
A **a)** 25 cm — **b)** 29 cm. — **c)** 31 cm. — **d)** 33 cm **de haut. après le pt mousse,** rab. de ch. côté, au bord et ts les 2 rgs : **a), b), c)** et **d)** 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m., puis à 3 m. des bords, **a)** 3 fs 1 dim. double, 5 fs 1 simple, 2 fs 1 double et au bord : 1 fs 2 m. — **b)** 4 fs 1 dim. double, 7 fs 1 simple, 2 fs 1 double et au bord : 1 fs 2 m. — **c)** 4 fs 1 dim. double, 9 fs 1 simple, 2 fs 1 double et au bord : 1 fs 2 m. — **d)** 5 fs 1 dim. double, 9 fs 1 simple, 2 fs 1 double et au bord : 1 fs 2 m. Il reste 8 m. que l'on rab. en une fs.
Tric. la seconde manche semblable.

COL : Monter **a)** 54 m. — **b)** 58 m. — **c)** 58 m. — **d)** 62 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey. A 3 cm **de haut. tot.,** tric. en rgs raccourcis de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté et ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — **b)** 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — **c)** 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — **d)** 3 fs 6 m.
Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et rab. Faire la bordure de pt mousse de la façon suivante : avec les aig. n° 3, relever 8 m. sur un côté, reprendre les **a)** 54 m. — **b)** 58 m. — **c)** 58 m. — **d)** 62 m. de montage, puis relever 8 m. sur le second côté. On a **a)** 70 m. — **b)** 74 m. — **c)** 74 m. — **d)** 78 m. ; tric. 2 cm de pt mousse et rab. très souplement.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Relever le long du devant gauche : **a)** 74 m. — **b)** 88 m. — **c)** 96 m. — **d)** 100 m., aig. n° 3 et tric. 2 cm de pt mousse, puis rab. Faire le même trav. le long du devant droit, mais au 4e rg, donc sur l'endr. du trav., répartir **a)** et **b)** 5 boutonnières — **c)** et **d)** 6 boutonnières de 2 m. , ;la prem. à 4 m. du bord et les autres espacées entre-elles par **a)** 16 m. — **b)** 19 m. — **c)** 17 m. — **d)** 18 m. Monter le col, broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE.

POINTS EMPLOYES :

Pt mousse — Jersey — Augmentations apparentes à 3 m. des bords. — Diminutions apparentes simples et doubles à façon simple à 3 m. des bords —

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION.

DOS : Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Toutefois, commencer par le jersey, montage ouvert, en montant **a)** 74 m. — **b)** 80 m. — **c)** 84 m. — **d)** 90 m. et, le dos terminé, reprendre les m. de montage, répartir 4 dim. sur le rg et terminer au pt mousse, aig. n° 3.

DEVANTS : Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main en montant les m. en jersey et terminer au pt mousse comme au dos.

MANCHES : Monter également les m. en jersey, et, lorsque la manche est terminée, reprendre les m. de montage, répartir des dim. et terminer au pt mousse.

COL : Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.



ASSEMBLAGE : voir assemblage main.

TABLEAU DES RGS.
Jersey R n° 10
18 cm = 58 rgs.
22 cm = 70 rgs.
24 cm = 77 rgs.
25 cm = 80 rgs.
26 cm = 83 rgs.
27 cm = 87 rgs.
29 cm = 93 rgs.
30 cm = 96 rgs.
31 cm = 99 rgs.
33 cm = 106 rgs.
34 cm = 109 rgs.
35 cm = 112 rgs.
39 cm = 125 rgs.
40 cm = 128 rgs.
41 cm = 131 rgs.
42 cm = 134 rgs.
43 cm = 138 rgs.
44 cm = 141 rgs.
45 cm = 144 rgs.

G.M.

33

n°81-T0-387 et 388

QUALITE LOISIRS

PULL ET CARDIGAN

TAILLES : **a)** 3/5 ans - **b)** 7/9 - **c)** 11/13.
Statures : **a)** 94/108 - **b)** 120/132 - **c)** 144/156.

FOURNITURES :
Pull : a), b) 3 pel. - **c)** 4 col. PAILLE
Cardigan : a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 6 col. PAILLE
1 crochet n° 3 - 5 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Brides - Pt fantaisie, jours japonais : Sur une chaînette de base, nombre de m. pour la symétrie : multiple de 10 plus 2.
1er rg : 1 m. en l'air, ** 1 m. serrée, passer 4 m. de la chaînette, dans la m. suivante, faire 9 brides, passer 4 m. de la chaînette ** Répéter de ** à ** et terminer par 2 m. serrées dans les 2 dernières m.
2e rg : 3 m. en l'air, 1 bride sur la 2e m. serrée, ** 3 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 5e des 9 brides, 3 m. en l'air, 2 brides sur la m. serrée ** Répéter de ** à **.
3e rg : 1 m. en l'air, ** 1 m. serrée entre les 2 brides, 9 brides sur la m. serrée ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. serrée entre la bride et les 3 m. en l'air du rg précédent, puis 1 m. serrée sur la 3e m. en l'air.
Répéter toujours le **2e et le 3e rg.**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 3 = 25 m. et 28 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, crochet n° 3 = 37 m. compté sur les rgs impairs et 8 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 33 cm - **b)** 38 - **c)** 41, monter **a)** 122 m. - **b)** 142 - **c)** 152, crochet n° 3, tric. en pt fantaisie.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 30, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 4 fs 5 m. - **b), c)** 5 fs 5 m.
Il reste **a)** 82 m. - **b)** 92 - **c)** 102.
A **a)** 29 cm - **b)** 35 - **c)** 41, **de haut. tot.,** séparer le trav. en deux, puis cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 34 cm - **b)** 40 - **c)** 46, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, à ch. rg : **a)** 1 fs 9 m. et 1 fs 10 m. - **b)** 2 fs 11 m. - **c)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m.
Rab. les **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26 restantes. Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais sans séparation.
A **a)** 32 cm - **b)** 37 - **c)** 45, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 10 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, à ch. rg : **a)** 3 fs 5 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **c)** 4 fs 5 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 35 cm - **b)** 41 - **c)** 47, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Tric. 1 rg de m. serrées, puis 1 rg de picot autour de l'encol., de la façon suivante : ** 3 m. coulées, 3 m. en l'air, 1 m. serrée sur la prem. m. en l'air du début ** Répéter de ** à **. Tric. ensuite 1 rg de m. serrées et le picot autour des emman. et le long de la fente dos, en formant une boutonnière de 2 m. en l'air dans le haut. Coudre le bouton.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CARDIGAN

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 21, monter **a)** 43 m. - **b)** 48 - **c)** 53, crochet n° 3, tric. en m. serrées. Augm. de ch. côté, ts les **a)** 5 rgs : 14 fs 1 m. - **b)** 5 rgs : 16 fs 1 m. - **c)** 6 rgs : 16 fs 1 m.
On a **a)** 71 m. - **b)** 80 - **c)** 85.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 36, **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m., à ch. rg : 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 7 fs 1 m., à ch. rg : 16 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 m., à ch. rg : 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** 15 m. - **b)** 18 - **c)** 21, arrêter le trav. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 34 cm - **b)** 38 - **c)** 42, monter **a)** 85 m. - **b)** 95 - **c)** 105, crochet n° 3, tric. en m. serrées.
A **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 32, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, à ch. rg : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 67 m. - **b)** 77 - **c)** 87.
A **a)** 37 cm - **b)** 43 - **c)** 49, **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 6 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 6 fs 3 m. - **c)** 7 fs 2 m. et 4 fs 3 m.
Il reste **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 35, arrêter le trav.

DEVANTS : Sur une chaînette de base de **a)** 16,5 cm - **b)** 18,5 - **c)** 20,5 monter **a)** 41 m. - **b)** 46 - **c)** 51, crochet n° 3, tric. en m. serrées.
A a) 23 cm - **b)** 28 - **c)** 32, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite, 1 m., puis alternativement ts les 3 et 4 rgs : **a)** 13 fs 1 m. - **b)** 14 fs 1 m. - **c)** 15 fs 1 m.
A **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 32, **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
A **a)** 38 cm - **b)** 44 - **c)** 50, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BORDURE : Sur une chaînette de base de **a)** 94 cm - **b)** 107 - **c)** 118, monter **a)** 210 m. - **b)**



250 - **c)** 270, tric. **a)** 21 coquilles - **b)** 25 - **c)** 27 comme le prem. rg de jours japonais. Laisser en attente.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Placer l'une contre l'autre la chaînette avec les coquilles et le bord du tricot. env. de la bordure sur l'endr. du cardigan. Réunir ces 2 parties par un rg de m. serrées, puis tric. encore 2 rgs, en répartissant 4 boutonnières de 2 m. sur le côté droit.

Tric. ensuite le picot comme au pull , dans le bas des manches, du corps et tout autour de la bordure. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

Diagramme



+ = Maille serrée
o = Maille chaînette ou maille en l'air
T = Bride

34

n°81-T0-385

QUALITE RELAIS 5
ou PERLE 5
ou PHILDAR LUXE

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132

FOURNITURES :
a) et **b)** 4 boules - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7 col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5
1 arrêt de mailles - 1 bouton

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Jersey env. - Surjet simple à l'endr. : glisser une m. comme pour la tric. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée. - **Petit jour horizontal (dents de chat) :** nombre de m. pour la symétrie : multiple pair plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité : 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ensemble à l'endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. - **Petit jour vertical :** gauche : **1er rg :** tric. à l'endr., puis faire 1 surjet simple à l'endr. avec la 5e et la 4e m. avant la fin du rg, 1 jeté, 3 m. endr. - **2e rg :** tout à l'env. - Répéter toujours ces 2 rgs - droite : **1er rg :** tric. 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ensemble à l'endr., cont. à l'endr. - **2e rg :** tout à l'env. - Répéter toujours ces 2 rgs - **Jours en V :** nombre de m. pour la symétrie : multiple de 8 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité. **1er rg :** 1 surjet simple à l'endr. avec la m. lis. et la m. suivante, 1 jeté, * 6 m. endr. , 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. -**2e rg et ts les rgs pairs :** tout à l'env. - **3e rg :** 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. - **5e rg :** 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. - **7e rg :** 1 m. lis., 1 m. endr., * 2 m. endr., 1 jeté, 1 diminution double à l'endr. (voir légende du diagramme) , 1 jeté, 3 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. - **9e rg :** 1 m. lis., 1 m. endr., * 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis. - **Les étoiles :** nombre de m. pour la symétrie : multiple de 18 plus 1 m. plus 1 m. lis. à ch. extrémité. - **1er rg :** 1 m. lis., * 4 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 7 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **2e rg et ts les rgs pairs :** tout à l'env. - **3e rg :** 1 m. lis., * 6 m. end ., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **5e rg :** 1 m. lis., * 7 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. , 1 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 6 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **7e rg :** 1 m. lis., * 5 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 diminution double à l'endr. (voir légende du diagramme), 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr.,4 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **9e rg :** 1 m. lis., * 6 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 5 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **11e rg :** 1 m. lis., * 5 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 4 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **13e rg :** 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **15e rg :** 1 m. lis., * 7 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 6 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **17e et 19e rg :** 1 m. lis., * 9 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 7 m. end, * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **21e, 23e, 25e, 27e, 31e, 33e, 35e et 37e rg :** tout à l'endr. - **29e rg :** 1 m. lis., 8 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 8 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. - **A partir du 39e rg ;** répéter toujours du 19e au 38e rg.

ATTENTION : Sur ce modèle, tous les pts expliqués ici ont été utilisés sur leur envers. Les étoiles sont expliquées avec 3 m. entre les motifs de 15 m. soit sur 18 m. Dans l'explication qui suit les m. entre les motifs varieront selon les tailles.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
10 cm en jersey env., aig. n° 2 = 32 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 50 m., **b) c)** 52, **d) e)** 56, aig. n° 2,5, tric. en jersey env., pendant 7 rgs, puis faire 1 rg de jours dents de chat et cont. en jersey env.
Au **a)** 18e rg, **b) c) d)** 16e, **e)** 14e **de haut. tot.,** augm. de ch. côté, **a)** 1 fs 1 m., puis ts les 10 rgs : 9 fs 1 m. - **b)** 1 fs 1 m., puis ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** 1 fs 1 m., puis ts les 8 rgs : 14 fs 1 m. - **d)** 1 fs 1 m., puis ts les 8 rgs : 15 fs 1 m. - **e)** 1 fs 1 m., puis ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 11 fs 1 m. On a **a)** 70 m., **b)** 76, **c)** 82, **d)** 88, **e)** 94.
A **a)** 30 cm, **b)** 32,c) 34, **d)** 36, **e)** 38 **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a) b) c)** 18 m., **d) e)** 22, que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se fait en une pièce.
Monter **a)** 170 m., **b)** 179, **c)** 188, **d)** 199, **e)** 208, aig. n° 2,5, tric. en jersey env. pendant 7 rgs, puis faire 1 rg de jours dents de chat et cont. en jersey env.
A 19 rgs **de haut. tot.,** le trav. se présente sur le jersey endr. qui sera l'env. du vêtement. Faire les étoiles, voir diagramme, espacer les 15 m. de ch. motif par **a)** 2 m., **b)** 3, **c)** 4, **d)** 5, **e)** 6. On doit avoir 2 motifs au milieu du trav., au total : 10 motifs. On commence donc par **a) b)**



c) 1 m. lis., puis la 3e m. du diagramme (ou le 1er rg du pt expliqué : par 1 m. lis., 2 m., endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 7 m. endr., etc...) - **d) e)** 1 m. lis. , 1 m. endr., puis la 3e m. du diagramme (ou le 1er rg du pt expliqué : par 1 m. lis., 3 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 7 m. endr., etc...)

A **a)** 18 cm, **b)** 20, **c)** 22, **d)** 24, **e)** 26 **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 86 m. , **b)** 91, **c)** 96, **d)** 101, **e)** 106 centr. (dos), former les emman. en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b) c) d) e)** 1 fs 2 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 76 m., **b)** 79, **c)** 84, d) 89, **e)** 94, cont. droit.

A **a)** 28 cm, **b)** 31, **c)** 34, **d)** 37, **e)** 40 **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **c)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. -**d)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. Il reste a) 30 m., **b)** 33, **c)** 34, **d)** 35, **e)** 36, rab.

Reprendre les m. d'un côté et cont. le trav. en formant l'emman. côté intérieur, rab. **a)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b) c) d) e)** 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 38 m., **b)** 39, **c)** 41, **d)** 44, **e)** 46, cont. droit.

A **a)** 26 cm, **b)** 29,5, **c)** 32,5, **d)** 35, **e)** 38 **de haut. tot.,** former l'encol. côté extérieur en rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b) c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **d) e)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m.

A **a)** 29 cm, **b)** 32, **c)** 35, **d)** 38, **e)** 41 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.

Reprendre les m. de l'autre côté et faire le même trav. en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 76 m., **b)** 88, **c)** 98, **d)** 106, **e)** 116, aig. n° 2, tric. en jersey env. pendant 19 rgs, puis laisser en attente sur un fil ou arrêt de m.

Tric. la seconde bande semblable, mais en faisant aux 5e et 14e rgs : 1 boutonnière de 3 m. à 4 m. du bord droit.

COL : Se fait en une pièce.

Monter **a)** 95 m., **b) c)** 103, **d) e)** 111, aig. n° 2,5, tric. en jersey env. pendant 5 rgs (le trav. se présente sur le jersey endr. qui sera l'env. du col.) , faire 1 rg de jours dents de chat, puis 2 rgs jersey env. en augm. au 1er de ces derniers rgs, de ch. côté 1 fs 3 m. (pour les ourlets de ch. côté du col). On a **a)** 101 m., **b)**c) 109 , **d) e)** 117, ensuite faire les jours verticaux et entre-temps à 8 rgs **de haut. tot.,** faire les jours en V (pour ceux-ci tric. de la façon suivante : 3 m. pour l'ourlet, 2 m. pour le petit jour vertical de droite, puis la 4e m. du diagramme des jours en V, etc... ; on termine par 2 m. pour le petit jour vertical de gauche et les 3 m. pour l'ourlet.). Répartir sur les 22e, 24e et 26e rgs : **a)** 11 dim., **b) c)** 12, **d) e)** 13.

Au 25e rg **de haut. tot.,** il reste **a)** 68 m., **b) c)** 73, **d) e)** 78.

Au **a) b) c)** 30e rg, **d) e)** 32e **de haut. tot.,** rab. les m.

ASSEMBLAGE :

ATTENTION : ne pas oublier que le jersey env. de ttes les pièces représente l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emman. Faire les ourlets au bas du vêtement et de ch. manche. Coudre les bandes de boutonnage le long de ch. devant, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. ; plier ces bandes en deux sur l'env. et coudre en ourlet. ; faire de fines coutures à ch. extrémité ; broder la boutonnière. Faire l'ourlet le long du col et de ch. côté ; monter le col à l'encol., env. contre env. Coudre le bouton. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Jersey env. - Petit jour horizontal (dents de chat) : nombre de m. pour la symétrie : multiple pair plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité. jersey sur fonture arrière, donc travail visible sur l'env. En travaillant à partir de la droite, dans ch. groupe de 2 m., poser la 2e sur la 1ère, laisser les aig. libérées en position de trav. (voir diagramme : on a 1 m. lis. à droite et 1 m. plus 1 m. lis. à gauche) ; cont. à tricoter en jersey.

Petit jour vertical : Jersey sur fonture arrière, donc trav. visible sur l'env. **A gauche :** poser la 4e m. sur la 5e ; laisser l'aig. libérée en position de trav. Tric. 2 rgs. Répéter toujours ce mouvement. **A droite :** poser la 4e m. sur la 5e ; laisser l'aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. Répéter toujours ce mouvement.

Jours en V : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 8 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité. Jersey. **1e)** en travaillant à partir de la droite, dans ch. groupe de 8 m., poser la 1e m. sur la 2e (voir diagramme : on a 1 m. lis. à droite et 1 m. lis. à gauche) ; poser également à gauche la m. voisine de la m. lis. ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. - **2e)** dans ch. groupe de 8 m. ; poser la 2e m. sur la 3e et la 8e m. sur la 7e ; laisser les aig. en position de trav. Tric. 2 rgs. - **3e)** dans ch. groupe de 8 m. ; poser la 3e m. sur la 4e et la 7e m. sur la 6e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **4e)** dans ch. groupe de 8 m. ; poser la 4e m. sur la 5e, puis la 6e également sur la 5e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. - **5e)** dans ch. groupe de 8 m., poser la 5e m. sur la 4e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs.

Les étoiles : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 18 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité. Jersey. **1e)** en travaillant à partir de la droite, dans ch. groupe de 18 m., poser la 5e m. sur la 4e et la 13e m. sur la 14e ; laisser les aig. libérées en position de trav. (voir diagramme : on a 1 m. plus 1 m. lis. à droite et 1 m. lis. à gauche) . Tric. 2 rgs. **2e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 6e m. sur la 7e et la 12e sur la 11e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **3e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 7e m. sur la 8e et la 11e m. sur la 10e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **4e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 6e m. sur la 5e, la 8e m. sur la 9e, puis également la 10e m. sur la 9e, la 12e m. sur la 13e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **5e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 7e m. sur la 6e, la 9e m. sur la 8e, la 11e m. sur la 12e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **6e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 6e m. sur la 5e, la 8e m. sur la 7e, la 10e m. sur la 11e, la 12e m. sur la 13e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **7e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 3e m. sur la 2e, la 5e m. sur la 4e, la 7e m. sur la 6e, la 9e m. sur la 10e, la 11e m. sur la 12e, la 13e m. sur la 14e, la 15e m. sur la 16e ; laisser les aig. en position de trav. Tric. 2 rgs. **8e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 8e m. sur la 7e et la 10e m. sur la 11e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **9e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 9e m. sur la 8e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 2 rgs. **10e)** comme le 9e mouvement, mais tric. 10 rgs. **11e)** dans ch. groupe de 18 m., poser la 9e m. sur la 10e ; laisser les aig. libérées en position de trav. Tric. 10 rgs.

Répéter ensuite toujours alternativement le 10e et le 11e mouvement.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., réglage n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

10 cm en jersey env., réglage n° 3, écartement des fontures n° 3 = 32 m.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage des manches, du col et des bandes de boutonnage étant identique se reporter à l'explication à la main, pour ces dernières : la seconde bande se fait en sens inverse à cause de la boutonnière double.

CORPS : Pour **a) b)** se reporter à l'explication à la main.

Pour les tailles **c) d) e)** : le nombre de m. étant supérieur à 180, le corps se fait en 3 parties.

DOS : Monter **c)** 98 m., **d)** 103, **e)** 108, R. n° 6, tric. en jersey env. pendant 7 rgs, puis faire 1 rg de jours dents de chat, ensuite cont. en jersey env.

Au 19e rg **de haut. tot.,** faire les étoiles, voir diagramme en espaçant les 15 m. du motif (étoile) par **c)** 4 m., **d)** 5, **e)** 6. On doit avoir 4 motifs plus un demi de ch. côté. On commence donc par 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme.

Au **c)** 88e rg, **d)** 96e, **e)** 104e **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **c)** 84 m.,d) 89, **e)** 94, cont. droit.

Au **c)** 136e rg, **d)** 148e, **e)** 160e **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **c)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. Il reste **c)** 34 m., **d)** 35, **e)** 36, rab.

DEVANTS : Monter **c)** 47 m., **d)** 50, **e)** 52, R. n° 6, faire le même trav. que pour le dos.

Au 19e rg **de haut. tot.,** faire les étoiles en commençant **à droite,** (milieu devant) **c)** 1 m. lis., puis la 3e m. du diagramme - **d) e)** 1 m. lis., 1 m. env., puis la 3e m. du diagramme. On doit avoir 2 motifs plus un demi à gauche.

Au **c)** 88e rg, **d)** 96e, **e)** 104e **de haut. tot.,** former l'emman. à gauche en rab. ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **c)** 41 m., **d)** 44, **e)** 46.

Au **c)** 130e rg, **d)** 140e, **e)** 152e **de haut. tot.,** former l'encol. à droite en rab. ts les 2 rgs : **c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **d) e)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m.

Au **c)** 140e rg, **d)** 152e, **e)** 164e **de haut. tot.,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.

Tric. le second devant en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Se reporter à l'explication à la main.

TABLEAU DES RGS :

Jersey, R. n° 6

30 cm = 120 rgs
32 cm = 128 rgs
34 cm = 136 rgs
36 cm = 144 rgs
38 cm = 152 rgs

P M

Diagrammes à la main

- = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
- = 1 jeté
- = 1 surjet simple à l'endroit.
- = 2 mailles ensemble à l'endroit.
- = Diminution double à l'endroit, faite ainsi : glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, reprendre sur l'aiguille gauche la 1ère des 2 mailles en passant derrière la 2e, tricoter ensemble à l'endroit la 3e maille et la 1ère et passer la 2e maille sur la maille obtenue.

Les étoiles

Jours en V



Petit jour vertical

Gauche Droite



Petit jour horizontal (dents de chat)

Diagrammes à la machine

Les étoiles

Jour en V



Petit jour vertical (voir le diagramme à la main)

Petit jour horizontal (dents de chat)



- = Maille jersey (vue sur l'envers)
- = D'un groupe de 2 mailles, poser la maille de gauche sur la maille de droite, on a fait une diminution simple vers la droite sur l'endroit du travail, l'aiguille libérée est laissée en position de travail.
- = D'un groupe de 2 mailles, poser la maille de droite sur la maille de gauche, on a fait une diminution simple vers la gauche sur l'endroit du travail, l'aiguille libérée est laissée en position de travail.
- = D'un groupe de 3 mailles, poser la maille de droite sur la maille centrale, puis la maille de gauche également sur la maille centrale, on a fait une diminution double, les aiguilles libérées sont laissées en position de travail.

35

n°81-T0-392

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5 ou PHILDAR LUXE

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 9
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120 - **e)** 132

FOURNITURES :
a), b), c) 5 boules - **d), e)** 6 col. BLANC
1 crochet n° 1,75 - 1 crochet n° 2 - 2 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Demi-brides - Brides - Grilles : Sur une chaînette de base, **1er rg :** 3 m. en l'air pour tourner, ** passer 1 m., 1 m. en l'air, 1 bride ** Répéter de ** à ** **2e rg :** 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride du rg précédent ** Répéter de ** à ** . Répéter toujours ce 2e rg.

= 1 bride

o = 1 maille en l'air ou 1 maille chaînette



1CYGNE

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en brides, crochet n° 2 = 30 m. et 15 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

JUPE : Sur une chaînette de base de **a)** 52 cm - **b)** 54 - **c)** 56 - **d)** 58 - **e)** 61, monter **a)** 156 m. - **b)** 162 - **c)** 168 - **d)** 176 - **e)** 184, tric. en brides, crochet n° 2, en rond et aller retour, 1 rg, puis répartir **a)** 78 augm. - **b)** 81 - **c)** 84 - **d)**88 - **e)** 92. On a **a)** 234 m. - **b)** 243 - **c)** 252 - **d)** 264 - **e)** 276.
Répartir ensuite sur le rg suivant : **a)** 30 augm. - **b)** 27 - **c)** 24 - **d)** 18 - **e)** 12.
On a **a)** 264 m. - **b)** 270 - **c)** 276 - **d)** 282 - **e)** 288. Cont. droit.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40, **de haut. tot.,** cont. en répartissant sur le rg : **a)** rien - **b)** 5 augm. - **c)** 1 dim. **d)** 4 augm. - **e)** 2 dim.
Tric. de la façon suivante : ** 1 m. serrée, 1 demi-bride, 7 brides, 1 demi-bride, 1 m. serrée ** Répéter de ** à ** tout au long du rg.
Puis tric. ensuite 1 rg de la façon suivante : ** 2

m. serrées, 2 demi-brides, 3 brides, 2 demi-brides, 2 m. serrées ** Répéter de ** à ** tout au long du rg. Tric. encore 1 rg de la façon suivante : ** 4 m. serrées, 3 demi-brides, 4 m. serrées ** Répéter de ** à ** puis rab. les m.

BRETELLES : Sur une chaînette de base de 3 cm, monter 9 m., tric. en brides, pendant **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 22, puis rab. de ch. côté, à ch. rg : 2 fs 2 m., puis arrêter le trav. Tric. la seconde bretelle semblable.



EMPIECEMENT : Sur une chaînette de base de **a)** 52 cm - **b)** 54 **c)** 56 - **d)** 58 - **e)** 61, monter **a)** 156 m. - **b)** 162 - **c)** 168 - **d)** 176 **e)** 184, crochet n° 2, tric. les 15 rgs du diagramme, en plaçant au 2e rg, les m. de la façon suivante : **a)** 4 jours - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7, puis 1 cygne, 13 jours, 1 cygne, **a)** 8 jours - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 13 - **e)** 15, 1 cygne, 13 jours, 1 cygne, puis **a)** 4 jours - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 7 - **e)** 8.
Au 15e rg **de haut. tot.,** arrêter le trav.

ASSEMBLAGE :

Avec le crochet n° 1,75, tric. dans le haut de l'empiècement ainsi que le long des bretelles et sur la partie arrondie : 1 rg de coquilles de la façon suivante : ** 1 m. serrée dans un jour, 5 brides dans le jour suivant ** Répéter de ** à **
Coudre l'empiècement à la jupe et fixer les bretelles au bord de l'empiècement dos. Coudre les boutons sur le devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
F. D.

36*

n° 81-TO-390 et 391

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

DEUX-PIECES ET GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7
Statures : **a)** 86 cm- **b)** 94 - **c)** 1O8 - **d)** 12O

FOURNITURES :
Deux-pièces : **a)** 1 boule - b, **c), d)** 2
Gilet : **a)** 2 boules - **b), c), d)** 3 col. CLEMENTINE
1 crochet n° 2,5 - du fil lastex.



POINTS EMPLOYES :

Mailles coulées - Mailles serrées - Demi-brides - Brides -Grille : Sur une chaînette de base, **1er rg :** 2 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride sur la m. suivante **. Répéter de ** à **. **Rangs suivants :** 2 m. en l'air, qui serviront de 1ère bride ** 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride du rg précédent. ** Répéter de ** à ** **Motif :** voir diagramme. - Point d'écrevisse : Ce point s'obtient en tric. 1 rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche.

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en grille, crochet n° 2,5 = 15 m. (1 m. = 1 bride et 1 m. en l'air) 14 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION DU 2 PIECES

SOUTIEN - GORGE : Sur une chaînette de base de **a)** 76 cm **b)** 78 -c) 82 - **d)** 86, crochet n° 2,5, tric. en grille 1 rg **a)** 115 m. - **b)** 119 - **c)** 125 - **d)** 131. Casser le fil
Au 2e rg, tric. toujours en grille, sur les **a)** 33 m. centr. - **b)** 37 - **c)** 43 - **d)** 49 de la façon suivante : 1 m. coulée, 1 m. en l'air, 1 m. serrée, 1 m. en l'air, 1 demi-bride, 1 m. en l'air, **a)** 27 m. en grille - **b)** 31 -) 37 - **d)** 43, 1 m. en l'air, 1 demi-bride, 1m. en l'air, 1 m. serrée, 1 m. en l'air, 1 m. coulée puis reprendre de ch. côté et à ch. rg, toujours en grille : 3 fs 9 m. en commençant et en terminant le rg comme précédemment. Il reste 14 m. de ch. côté. Continuer en laissant de ch. côté, à ch. rg : 4 fs 7 m. Il reste **a)** 31 m. - **b)** 35 - **c)** 41 - **d)** 47 m. centr.





Entre-temps : Au 3e rg, former les motifs (voir diagramme) en faisant **a)** et **b)** 4 motifs centraux - **c)** et **d)** 6, séparés entr'eux par 8 trous au 1er rg des motifs. Tric. 1 rg sur ttes les m. Arrêter le trav.

FINITIONS :

Faire autour du soutien-gorge 1 rg de m. serrées puis 1 rg de pt d'écrevisse en faisant 1 pt ttes les 2 m. Confectionner une cordelière avec 6 fils de **a)** et **b)** 1OO cm - **c)** et **d)** 110 terminée. Nouer celle - ci au milieu du soutien-gorge

Détail du motif



o = Maille en l'air.

T = Bride

SLIP : Sur une chaînette de base de **a)** 23 cm - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 de longueur, crochet n° 2,5, tric. en grille **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 4O - **d)** 42.
A 2 cm **de haut.,** rab. de ch. côté **a)** à ch. rg : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m., 2 rgs plus haut : 1 m. - **b)** à ch. rg : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** à ch. rg : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** à ch. rg : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. Il reste 6 m.
A **a)** 10 cm - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 15 **de haut. tot.,** augm. de ch. côté à ch. rg : **a)** 8 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **b)** 11 fs 1 m. et 2 fs 2 m. - **c)** 13 fs 1 m. et 2 fs 2 m. - **d)** 18 fs 1 m.
ENTRE-TEMPS : **a)** 13 cm - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 18 **de haut. tot.,** tric. en grille en rgs raccourcis de la façon suivante ** casser le fil, laisser 3 m. au début et à la fin du rg, puis 1 m. coulée, 1 m.

en l'air, 1 m. serrée, 1 m. en l'air, 1 demi-bride, 1m. en l'air, puis en grille, terminer le rg par 1 demi-bride, 1 m. en l'air, 1 m. serrée, 1 m. en l'air, 1 m. coulée. Tric. 1 rg sur ttes les m.

** Répéter de ** à ** 4 fs au total, mais en laissant 4 m. au lieu de 3, sans oublier les augm. des côtés

A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 31 **de haut. tot.,** mesure prise au milieu du trav., on obtient **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 4O - **d)** 42.

Tric. 2 cm droit. Arrêter le trav..

FINITIONS

Faire les coutures des côtés, puis tric. autour des jambes et sur le haut : 1 rg de m. serrées puis 1 rg de pt d'écrevisse en faisant 1 pt ttes les 2 m. Terminer par un léger coup de fer aux coutures. Passer du fil lastex à la ceinture.

GILET : Se commence par le demi-devant droit. Sur une chaînette de base de **a)** 15,5 cm - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 de longueur , crochet n° 2,5, tric. en grille **a)** 23 m. - **b)** 24 - **c)** 26 **d)** 27. Tric. 5 rgs, commencer le motif, voir diagramme, en plaçant celui-ci au 1er rg : à 3 trous du bord droit, espacer ch. motif de 5 rgs.

A **a)** 1O cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 **de haut. tot.,** former l'encol. à droite en dim. 1 m. à 8 trous du bord droit. Faire ces dim., ts les 4 rgs : **a)** 8 fs au tot. - **b)** et **c)** 9 - **d)** 1O.

ENTRE-TEMPS : A **a)** 2O,5 cm - **b)** 22,5 - **c)** 24,5 - **d)** 26,5 **de haut. tot.,** augm. à gauche pour le mancheron, à ch. rg : 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. On obtient **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27.

A **a)** 35 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 44 **de haut tot.,** on a **a)** et **b)** 18 m. - **c)** et **d)** 2O. Laisser en attente.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse. puis cont. sur les 2 côté en augm. entr'eux **a)** 16 m. - **b)** et **c)** 18 - **d)** 2O. On obtient **a)** 52 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 6O.

A **a)** 47 cm - **b)** 51 - **c)** 55 - **d)** 59 **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, pour le mancheron, à ch. rg : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 54.

A **a)** 68 cm - **b)** 74 - **c)** 8O - **d)** 86 **de haut. tot.,** arrêter le trav.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés puis autour du gilet et des emman. faire 1 rg de m. serrées puis 1 rg de pt d'ecrevisse en faisant 1 pt ttes les 2 m. Confectionner une cordelière avec 6 fils de **a)** 122 cm - **b)** 124 - **c)** 128 - **d)** 132 terminée, et passer dans les trous à **a)** 1O cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 du bas du gilet.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

A.B.

37

n°81-T0-393

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5 ou PHILDAR LUXE

BARBOTEUSE

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 5 - **c)** 7
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 108 - **c)** 120

FOURNITURES :
a) 3 boules - **b)** et **c)** 4 col. CHAMPAGNE
1 crochet n° 2

Voir diagramme du modèle n° 35 page 57.

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Demi-brides - Brides - Grilles : sur une chaînette de base **1er rg :** 3 m. en l'air pour tourner, ** passer 1 m., 1 m. en l'air, 1 bride ** Répéter de ** à ** **2e rg :** 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride sur la bride du rg précédent ** Répéter de ** à ** Répéter toujours ce 2e rg.

Picot : Sur un rg de grille : ** 1 m. serrée dans le prem. trou, puis faire 5 brides dans le trou suivant ** Répéter de ** à ** tout au long du rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en brides, crochet n° 2 = 30 m. et 15 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.

Sur une chaînette de base de **a)** 50 cm - **b)** 54 - **c)** 58, monter **a)** 150 m. - **b)** 162 - **c)** 174, crochet n° 2, tric. en brides, pendant 1 rg.

Répartir ensuite 36 augm. sur le rg. Cont. en rond et aller retour.

On a **a)** 186 m. - **b)** 198 - **c)** 210.

A **a)** 10 cm - **b)** 11 - **c)** 12, **de haut. tot.,** separer le trav. en deux, puis cont. en rab. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 1 fs 10 m., 1 fs 9 m., 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 10 m., 1 fs 9 m., 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 10 m., 1 fs 9 m., 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m.

Il reste 3 m., tric. 6 rgs droit, puis arrêt er le trav. Terminer l'autre côté de la même façon.



EMPIECEMENT : Monter **a)** 152 m. - **b)** 160 - **c)** 176, crochet n° 2, tric. les 15 rgs de grilles fantaisie, en plaçant **a)** 10 jours - **b)** 11 - **c)** 13 au centre et en séparant ch. cygne par **a)** 10 jours - **b)** 11 - **c)** 15.

Au 15e rg **de haut.tot.,** arrêter le trav.

BRETELLES : Sur une chaînette de 3 cm. monter 9 m., crochet n° 2, tric. en brides, pendant **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19, puis arrêter le trav. Tric. la seconde bretelle semblable. Tric. le rg de picot tout autour.

TOURS DES JAMBES : Sur une chaînette de base de **a)** 32 cm b) 34 - **c)** 36, monter **a)** 96 m. - **b)** 102 - **c)** 108, crochet n° 2, tric. en m. serrées, pendant 2 cm, puis dim. de ch. côté, à ch. rg : 3 fs 12 m. Il reste **a)** 24 m. - **b)** 30 - **c)** 36, arrêter le trav.

Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre l'empiècement au corps, puis les bretelles. Monter les tours de jambes en fronçant légèrement la culotte sur les côtés. Tric. le rg de picot dans le haut de l'empiècement et autour des jambes.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

38

n°81-T0-427

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 5 - **c)** 9 - **d)** 13.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 108 - **c)** 132 - **d)** 156.

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b), c), d)** 3 col. VANILLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 -
Arrêt de mailles - 4 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Pt fantaisie : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 8 plus 1 plus 2 m. lis. - **1et et 3e rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.

2e rg : tout à l'env.
4e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours ces 4 rgs.



ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, aig. n° 3, 5 = 26 m. et 26 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Monter **a)** 155 m. - **b)** 171 - **c)** 187 - **d)** 219, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm. Cont. en pt fantaisie, aig. n° 3,5.
A **a)** 17 cm - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 29, **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. devant en rab. de ch. côté, 1 m., puis alternativement ts les 2 et 4 rgs : **a)** 13 fs 1 m. - **b)** 15 fs 1 m. - **c)** 16 fs 1 m. - **d)** 17 fs 1 m.
A **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30, **de haut. de pt fantaisie,** cont. sur les **a)** 81 centr. - **b)** 89 - **c)** 97 - **d)** 113, pour le dos et former les emman. en rab. de ch. côté de ces m., 1 fs 7 m.
Il reste **a)** 67 m. - **b)** 75 - **c)** 83 - **d)** 99.
A **a)** 32 cm - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 50, **de haut. de pt fantaisie,** rab. ttes les m. Marquer les **a)** 33 m. - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41 centr. pour l'encol. Reprendre les m. d'un devant et former l'emman. en rab. côté intérieur 1 fs 6 m.
A **a)** 33 cm - **b)** 39 - **c)** 45 - **d)** 51, **de haut. de pt fantaisie,** rab. les **a)** 17 m. - **b)** 19 - **c)** 22 - **d)** 29 restantes pour l'épaule.
Terminer le second devant en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 63 m. - **b)** 71 - **c)** 81 - **d)** 89, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 174 m. - **b)** 201 - **c)** 229 - **d)** 257, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Au 4e et 10e rg **de haut. tot.,** répartir 4 boutonnières de 2 m., de la façon suivante : 4 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 10 m. - **b)** 13 - **c)** 16 - **d)** 18.
A 4 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Plier les côtes du bas sur l'env., puis les fixer. Monter les bandes d'emman. et de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Les plier sur l'env., puis les fixer. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

F. D.



Diagramme

⊡ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
⊟ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.
⊙ = 1 jeté
⊻ = 1 surjet double (glisser une maille à l'endroit sans la tricoter, tric. les 2 mailles suivantes et passer la m. glissée sur la m. obtenue

Chaque modèle de cet album peut donc être tricoté dans l'une ou l'autre des qualités du même groupe en subissant alors l'influence de la qualité utilisée : ex. un modèle initialement prévu en ODÉON et exécuté en ANOUCHKA ou en FILRT prendra une allure tout à fait différente, à cause, soit de l'effet poilé, soit de l'effet boutonné. Nous avons pensé utile de multiplier les possibilités de remplacement des fils en complétant ce tableau par des suggestions de mélange de fils. Ex. : HACIENDA = 2 fils de PHILDAR LUXE ou 3 fils de STEAMER.



39

n° 81-TO-428

QUALITE ANOUCHKA ou MENOTTES

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 3 ans - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 9.
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 132 .

FOURNITURES :
a) 3 pel. de 40 grs - **b) c)** 4 - **d)** 5 col. MYOSOTIS et un peu de ch. col. AMANDE, IBIS et JONQUILLE
2 aig. n° 1,5 - 2 aig. n° 2,5 - un crochet n° 2.
arrêts de mailles - 1 bouton.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Picot : ** 1 m. coulée, 4 m. en l'air, passer 2 m., ** répéter de ** à ** . - **Broderie :** feuilles en pt de bouclettes ; fleurs en pt de poste ; queues en pt de tige, voir dessin et photo. - Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 2,5 = 27 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Monter **a)** 44 m., **b)** 50, **c)** 56, **d)** 60, aig. n° 1,5, tric. en côtes 1/1 pendant 13 rgs, puis cont. en jersey , aig. n° 2,5 en faisant sur le 1er rg : **a) b) c)** 48 augm., **d)** 50. On a **a)** 92 m. , **b)** 98, **c)** 104, **d)** 110. A **a)** 4 cm, **b)** 5, **c)** 6, **d)** 7 **de haut. tot. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 11 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 3 m. Il reste 18 m. que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 87 m., **b)** 93, **c)** 99, **d)** 105, aig. n° 1,5 , tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté : **a) c)** 1 m. env. , **b) d)** 1 m. endr. sur

l'endr. pendant 13 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 14 cm, **b)** 16, **c)** 18, **d)** 20 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 65 m., **b)** 71, **c)** 77, **d)** 83, cont. droit. A **a)** 25 cm, **b)** 28, **c)** 31, **d)** 34 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 3 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 5 fs 4 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. Il reste **a) b)** 35 m., **c) d)** 37 pour l'encol., rab.



DEVANTS : Monter **a)** 52 m., **b)** 55, **c)** 58, **d)** 61, aig. n° 1,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite 2 m. endr. sur l'endr. pendant 13 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5. Faire à droite, **a)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim., puis ts les 8 rgs : 2 fs 1 dim., ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim., ts les 4 rgs : 9 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. - **b)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim., puis ts les 10 rgs : 2 fs 1 dim., ts les 8 rgs : 3 fs 1 dim., ts les 6 rgs : 3 fs 1 dim., ts les 4 rgs : 8 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. - **c)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim., puis ts les 10 rgs : 3 fs 1 dim., ts les 8 rgs : 3 fs 1 dim., ts les 6 rgs : 4 fs 1 dim., ts les 4 rgs : 7 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 dim. - **d)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim., puis ts les 12 rgs : 2 fs 1 dim., ts les 10 rgs : 2 fs 1 dim., ts les 8 rgs : 2 fs 1 dim., ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim., ts les 4 rgs : 7 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 dim.
Entretemps, à **a)** 14 cm, **b)** 16, **c)** 18, **d)** 20 **de haut. de jersey,** former l'emman. à gauche comme pour le dos.
A **a)** 26 cm, **b)** 29, **c)** 32, **d)** 35 **de haut. de jersey,** biaiser côté emman. comme pour le dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 251 m., **b)** 271 , **c)** 293, **d)** 311, aig. n° 1,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr.
A 6 rgs **de haut. tot.,** faire 1 boutonnière de 3 m. à 5 m. du bord gauche.
A 12 rgs **de haut. tot.,** faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente sur un fil ou arrêt de m.
Marquer d'un fil de couleur les **a) b)** 35 m. centr., **c) d)** 37 pour l'encol. dos.

ASSEMBLAGE :

Broder les différentes pièces en disposant les motifs et les col. selon la fantaisie ou voir photo. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. et de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Avec le crochet n° 2, col. MYOSOTIS, faire 1 rg de picot (voir pts employés) au bas de ch. manche et autour du vêtement. Broder la boutonnière et coudre le bouton. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Picot : ** 1 m. coulée, 4 m. en l'air, passer 2 m., ** répéter de ** à ** . - **Broderie :** feuilles en pt de bouclettes ; fleurs en pt de poste ; queues en pt de tige, voir dessin et photo. - Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm. de côté, en jersey, réglage n° 7, écartement des fontures n° 3 = 27 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

Broderie
Point de tige
Point de bouclette
Point de poste

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage des manches, du dos et des devants étant semblable, se reporter à l'explication à la main. Pour les manches : commencer par le jersey en montage ouvert R. n° 7, il suffira de reprendre les m. du bas en répartissant **a) b) c)** 48 dim., **d)** 50, tric. en côtes 1/1 R. n° 2 pendant 12 rgs et rab.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE Se fait en 2 parties.
Monter **a)** 126 m., **b)** 136, **c)** 147, **d)** 156, R. n° 2, col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite, 2 m. endr. sur l'endr.
A 6 rgs **de haut. tot.,** faire 1 boutonnière de 3 m. à 5 m. du bord droit.
A 12 rgs **de haut. tot.,** faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou arrêt de m.
Tric. la seconde partie en sens inverse avec **a)** 127 m., **b)** 137, **c)** 148, **d)** 157, mais sans faire de boutonnière.
Assembler ces bandes en fine couture et marquer d'un fil de couleur les **a) b)** 35 m. centr., **c) d)**37 pour l'encol. dos.

ASSEMBLAGE :

Le trav. étant identique se reporter à l'explication à la main.

DESSIN : Broderie.
Feuilles : en pt de bouclettes, col. AMANDE.
Grandes fleurs : en pt de poste, col. IBIS.
Petites fleurs : en pt de poste , col. IBIS ou JONQUILLE.
Queues : en pt de tige, col. AMANDE.

TABLEAU DES RGS :
en jersey R.n° 7

4 cm	= 15 rgs
5 cm	= 19 rgs
6 cm	= 23 rgs
7 cm	= 27 rgs
14 cm	= 53 rgs
16 cm	= 61 rgs
18 cm	= 68 rgs
20 cm	= 76 rgs
25 cm	= 95 rgs
26 cm	= 99 rgs
28 cm	= 106 rgs
29 cm	= 110 rgs
31 cm	= 118 rgs
32 cm	= 122 rgs
34 cm	= 129 rgs
35 cm	= 133 rgs

M P



40

n° 81-T0-389

QUALITE PHILDAR LUXE ou LUGANO ou PARTHENON

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120

FOURNITURES :
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 - **d)** 4 col. NYMPHETTE
1 crochet n° 2,5



POINTS EMPLOYES :

Galons de mouchets et brides en V.
Sur une chaînette de base, nombre de m. pour la symétrie multiple de 3 plus 2.
1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. de la chaînette, °°dans la 3e des m. chaînette suivantes, faire 1 bride, 1 m. en l'air, puis ** en passant devant cette bride, faire 1 jeté, piquer le crochet dans la 1ère des 3 m. chaînette, 1 jeté, ramener 1 longue boucle ** , répéter de ** à ** encore 2 fs dans la même m., 1 jeté, tirer le fil à travers les 7 boucles (on a fait un mouchet) 1 m. en l'air pour fermer le mouchet °° ;répéter de °° à °° ; terminer par 1 bride - lisière sur la dernière m ; de la chaînette.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner , ** dans la bride du rg précédent, faire 1 bride, 1 m. en l'air, puis en passant devant cette bride, faire 1 mouchet comme au 1er rg sur le mouchet ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride - lisière sur la 3e m. en l'air du début du rg précédent.
3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** faire 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride sous la m. en l'air séparant une bride et un mouchet du rg précédent ** ;

répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride -lisière sur la 3e m. en l'air du début du rg précédent.
4e rg et lès rgs suivants : Comme le 3e rg, on fait 1 bride 1 m. en l'air et 1 bride sous ch. m. en l'air séparant 2 brides. Au 1er rg du galon suivant, travailler de la façon suivante : sur ch. groupe de 2 brides séparées par 1 m. en l'air, faire 1 bride sur la 2e bride, 1 m. en l'air, puis le mouchet sur la 1ère bride. **M. serrées**
1 motif = soit un mouchet, soit 1 bride 1 m. en l'air 1 bride

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en galons de mouchets et brides en V, crochet n° 2,5 = 20 m. et 13 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Se tricote d'une seule pièce.
Sur une chaînette de base de : **a)** 34 cm - **b)** 37 - **c)** 41 - **d)** 44, crochet n° 2,5, tric. les 2 premiers



rgs des points employés, on a : **a)** 31 mouchets - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40, plus 1 m. lis de ch. côté. Puis laisser en attente à droite : **a)** et **b)** 14 mouchets **c)** 15 - **d)** 16.
Cont. sur les : **a)** 17 mouchets - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 de gauche, tric. en répétant le 3e rg des pts employés ; et en augm. à droite, ts les rgs : 2 fs 1 motif 1/2, puis **a)** et **b)** 2 fs 1 motif - **c)** 3 fs 1 motif - **d)** 4 fs 1 motif.
A : **a)** 5,5 cm - **b)** et **c)** 6 - **d)** 6,5 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en dim. à droite : **a)** ts les 2 rgs : 2 fs 1 motif - **b)** ts les 2 rgs : 3 fs 1 motif - **c)** ts les 3 rgs 1 fs 1 motif et ts les 2 rgs : 2 fs 1 motif - **d)** ts les 3 rgs : 2 fs 1 motif et ts les 2 rgs 1 fs 1 motif. Il reste : **a)** 20 motifs - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 28.
ENTRE-TEMPS à : **a)** 9,5 cm - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 **de haut. tot.,** tric. 2 rgs de mouchets . Rab. ensuite à droite pour la haut. d'emman. : **a)** et **b)** 10 mouchets - **c)** 11 - **d)** 13 . Cont. sur les : **a)** 10 mouchets - **b)** 12 **c)** 14 - **d)** 15 restants, tric. en répétant le 3e rg des pts employés.
A : **a)** 15,5 cm - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 **de haut. tot.,** augm. à droite : **a)** et **b)** 20 m. chaînette - **c)** 22 - **d)** 24. Tric. 2 rgs de mouchets . On a **a)** 20 mouchets - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 28, puis tric. en répétant le 3e rg et en augm. à droite pour le biais d'épaule : **a)** ts les 2 rgs : 2 fs : 1 motif - **b)** ts les 2 rgs 3 fs 1 motif - **c)** ts les 2 rgs : 2 fs 1 motif et ts les 3 rgs 1 fs 1 motif - **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 1 motif et ts les 3 rgs : 2 fs 1 motif . Il reste : **a)** 22 motifs - **b)** 25 - **c)** 28 - **d)** 31. Tric. droit. A **a)** 32,5 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38,5 **de haut. tot.,** biaiser la seconde épaule comme pour l'épaule devant. Il reste : **a)** 20 motifs - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 28.
ENTRE-TEMPS à **a)** 36,5 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 44 **de haut.tot.,** tric. 2 rgs de mouchets et rab. à droite pour l'emman. : **a)** et **b)** 10 mouchets - **c)** 11 - **d)** 13. Cont. sur les : **a)** 10 mouchets **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16 de gauche en répétant le 3e rg.
A **a)** 42,5 cm - **b)** 44 - **c)** 47 - **d)** 50 **de haut. tot.,** augm. à droite : **a)** et **b)** 20 m. chaînette - **c)** 22 - **d)** 24, tric. 2 rgs de mouchets, puis répéter le 3e rg, en biaisant l'épaule comme pour la 1ère épaule dos.
A : **a)** 48,5 cm - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 57,5 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite, ts les rgs : **a)** et **b)** 2 fs 1 motifs - **c)** 3 fs 1 motif - **d)** 4 fs 1 motif , puis pour ttes les tailles 2 fs 1 motif 1/2. Il reste **a)** 17 motifs - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24. Augm. à droite pour la bordure d'encol. : **a)** et **b)** 14 mouchets - **c)** 15 - **d)** 16, tric. 2 rgs. On a : **a)** 31 mouchets - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40
Arrêter.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Fermer la bande d'encolure par une fine couture et la coudre le long de l'encol. devant et dos. Faire 1 rg de m. serrées aux creux des emman. et dans le bas du gilet. Faire 1 pompon, le fixer à la base de l'encol. Faire une chaînette, la plier en deux pour en faire une bride boutonnière , la coudre en vis à vis du pompon.

M.M.L



LEGENDE :

o = m. chaînette ou m. en l'air

= 1 bride

= 1 mouchet ** 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., 1 jeté, ramener une longue boucle ** ; répéter de ** à ** encore 2 fs dans la même m., 1 jeté, tirer le fil à travers les 7 boucles, 1 m. en l'air pour fermer le mouchet.



41

n°81-T0-386

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 ou PHILDAR LUXE

PULL

TAILLES : a) 3 ans - b) 5 - c) 7 - d) 9
Statures : **a)** 94 cm - **b)** 108 - **c)** 120 - **d)** 132

FOURNITURES :
a) et **b)** 3 boules - **c)** 4 - **d)** 5 col. SAUMON et pour ttes les tailles, 1 boule col. MAUVE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 petits boutons
1 arrêt de mailles.

EXPLICATION POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 -Jersey endroit - Jersey envers. Broderies.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Monter **a)** 64 m. - **b)** 70 - **c)** 78 - **d)** 82, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. Cont. aig. n° 2,5 en jersey env. et m. endr., en répartissant 7 augm. sur le 1er rg et en tric. de la façon suivante : **a)** 17 m. env, ** 1 m. endr., 17 m. env. ** etc...- **b)** 1 m. endr., ** 18 m. env., 1 m. endr. ** etc... - **c)** 1 m. endr., ** 20 m. env., 1 m. endr., ** etc... - **d)** 1 m. endr., ** 21 m. env., 1 m. endr., ** etc... . On a **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 85 - **d)** 89.
Augm. de ch. côté, ts les **a)** 5 rgs - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 : 3 fs 1 m. **ENTRE -TEMPS :** Au 3e rg, au dessus des côtes, mettre en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 14 m. - **b)** 2 fs 16 m. -c) 2 fs 18 m. - **d)** 2 fs 19 m., puis cont. sur ttes les m. On a **a)** 77 m. - **b)** 83 - **c)** 91 - **d)** 95.
A **a)** 7 cm - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 **de haut. au dessus des côtes,** rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Il reste **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 85 - **d)** 89.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 96 m. - **b)** 100 - **c)** 110 - **d)** 114, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3,5 cm. Cont. en jersey endr., en augm. 1 m. sur le 1er rg pour les tailles **a)** et **d).**
On a **a)** 97 m. - **b)** 100 - **c)** 110 - **d)** 115.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21, **de haut.de jersey,** rab. de ch. côté, 1 fs 3 m.
Il reste **a)** 91 m. - **b)** 94 - **c)** 104 - **d)** 109.

Laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.



DEVANT : Monter le même nombre de mailles et faire le même trav. que pour le dos. A **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 **de haut. de jersey** mettre en attente les **a)** et **d)** 17 m. centr. - **b)** et **c)** 18, cont. un côté à la fois en laissant en attente côté milieu, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 15 m. - **c)** et **d)** 2 fs 17 m. Faire le même trav. en sens inverse, pour l'autre côté puis cont. sur ttes les m.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21, **de haut. tot. de jersey,** rab. de ch. côté, 1 fs 3 m.
Laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

EMPIECEMENT : Séparer le dos en deux, Tric. sur les m. de gauche de la façon suivante : **a)** 1 augm. pour la couture, 9 m. env., 1 m. endr., 17 m. env., 1 m. endr. 17 m. env., 1 m. endr., cont. sur les m. d'une manche, 17 m. env. 1 m. endr. etc...puis sur le devant : 1 m. endr., 17 m env., . etc...cont. sur la 2e manche : 17 m. env., 1 m. endr.etc.. puis sur le côté droit du dos : 17 m. env., 1 m. endr. etc... terminer par 8 m. env.,plus 1 augm. en fin de rg.
- **b)** 1 augm.pour la couture,9 m. env., 1 m. endr. 18 m. env., 1 m. endr., 18 m. env., cont. sur une manche : 1 m. endr., 18 m. env., 1 m. endr. etc... puis sur le devant : 18 m. env., 1 m. endr. etc... cont. sur la 2e manche : 1 m. endr., 18 m. env. etc... puis sur le côté droit du dos : 18 m. env., 1 m. endr. etc... et terminer par 9 m. env. plus 1 augm. en fin de rg.
- **c)** 1 augm. pour la couture, 10 m. env., 1 m. endr., 20 m. env., 1 m. endr., 20 m. env., cont. sur une manche : 1 m. endr., 20 m. env., etc...puis sur le devant 20 m. env., 1 m. endr.,etc... cont. sur la seconde manche : 1 m. endr., 20 m. env., 1 m. endr., etc... puis sur le côté droit du dos : 20 m. env., 1 m. endr., etc... terminer par 10 m. env. plus 1 augm. en fin de rg.
- **d)** 1 augm. pour la couture, 11 m. env., 1 m. endr., 21 m. env., 1 m. endr., 21 m. env., cont. sur une manche : 1 m. endr., 21 m. env., 1 m. endr. etc... puis sur le devant : 21 m. env., 1 m. endr., 21 m. env. etc... et sur la 2e manche : 1 m. endr., 21 m. env., 1 m. endr. etc... cont. sur le côté droit du dos : 21 m. env., 1 m. endr., etc... et terminer par 10 m. env. plus 1 augm. en fin de rg.
On a **a)** 326 m. - **b)** 344 - **c)** 380 - **d)** 398. Soit 18 m. endr pour ttes les tailles.Faire 1 dim. double sur ch. m. endr. de la façon suivante : des 3 m.(1 m. env., 1 m. endr. 1 m. env.) glisser les 2 premières m. comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer les m. glissées sur la m. tricotée. Faire ceci **a)** au 7e rg, 15e, 23e, 31e 39e, et 45e rg. Au 51e rg, faire 1 dim. simple dans ch. groupe de m. env. Il reste 92 m.
- **b)** au 7e rg, 15e, 23e, 31e, 39e, 47e, 53e, Il reste 92 m.
- **c)** au 7e rg, 15e, 23e, 31e, 39e, 45e, 51e, puis au 57e rg, faire 1 dim. simple dans ch. groupe de m. env.Il reste 110 m.
- **d)** au 9erg, 19e, 27e, 35e, 43e, 49e, 55e, et 61e. Il reste 110 m.
Tric. **a)** 5 rgs, **b)** 7, - **c)** 7 - **d)** 7, après les dernières dim. puis 4 rgs de jersey endr. et faire 1 rg de dents de chat, de la façon suivante : tric. 1 m. ** 2 m. ens., 1 jeté, ** répéter de ** à ** . tric. 4 rgs de jersey endr. et rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Fermer l'empiècement dans le dos en laissant une ouverture de 8 cm. Replier l'ourlet de l'encolure et le maintenir sur l'env. à pts d'ourlet. Faire les coutures des côtés et des manches. Dans les m. env. de l'empiècement, broder les fleurs(voir photo) les tiges au pt de chaînette, les fleurs au pt de poste , et les feuilles au pt de bouclettes.
Faire le long de l'ouverture dos, 2 rgs de m. serrées en prévoyant 2 brides boutonnières au 2e rg.
Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.
Y.C.

42

n°81-T0-417

QUALITES PERLE 5 ET PERLE 8

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 7
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 94 - **c)** 108 - **d)** 120

FOURNITURES :
a), **b)** 9 boules - **c)** 10 - **d)** 11 col. BLANC, qualité PERLE 5 et 1 boule col. BLANC, qualité PERLE 8
1 crochet n° 1,75 - 1 crochet n° 2 -
3 boutons - Du fil de lastex

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Brides - Picot : ** 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la prem. des 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la m. suivante ** Répéter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 2, qualité PERLE 5 = 30 m. et 35 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en grille fantaisie (voir diagramme), crochet n° 1,75, qualité PERLE 8 = 38 m. (19 trous) et 17 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 46 cm - **b)** 48 - **c)** 50 - **d)** 52, monter **a)** 138 m. - **b)** 144 - **c)** 150 - **d)** 156, crochet n° 2, tric. en m. serrées, qualité PERLE 5.
A **a)** 30 cm - **b)** 35 - **c)** 40 - **d)** 45, **de haut. tot.,** répartir sur le rg : 48 dim. Il reste **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 108.
Séparer le trav. en deux.





A **a)** 34 cm - **b)** 38 - **c)** 42 - **d)** 46, **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. côté extérieur, à ch. rg : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 30 m. - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39.
A **a)** 45 cm - **b)** 50 - **c)** 55 - **d)** 60, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, à ch. rg : **a)** 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **c)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m.
A **a)** 46 cm - **b)** 51 - **c)** 56 - **d)** 61, **de haut. tot.,** rab. côté séparation, 1 fs 17 m. pour l'encol. Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Faire le même trav., mais sans séparation. Après l'emman., il reste **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 72 - **d)** 78.
A **a)** 40 cm - **b)** 45 - **c)** 50 - **d)** 55, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 34 m. centr. Cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 45 cm - **b)** 50 - **c)** 55 - **d)** 60, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

EMPIECEMENT : Voir diagramme, tric. qualité PERLE 8 crochet n° 1,75.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Tric. 2 rgs de m. serrées, crochet n° 2, autour des emman. et le long de la fente dos, en répartissant sur le côté droit du dos, au 2e rg : 3 boutonnières de 4 m. en l'air. Tric. le picot autour de l'empiècement sauf à l'ouverture du dos. Le monter ensuite à l'encol. en prenant les 2 épaisseurs et en tric. le picot tout autour. Coudre les boutons. Passer un fil de lastex dans le rg des dim. à la taille.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.


81 / TO / 417
o = Maille chainette ou maille en l'air.
= Bride

FOLKLORE INDIEN





us de bagarre à la « récré », on mera le calumet de la paix ! si vous ous amusez à lui tricoter ce modèle iginal au grand jacquard évoca-

CHAUSSETTES PHILDAR

LE STYLE BROUSSE

Accueillons maintenant les enfants qui rêvent de randonnées et d'exotisme. Voici pour eux, des teintes naturelles évocatrices de safaris : des beiges, des kakis, des jaunes. Créés dans un esprit très sportif, pull, gilet, blouson, parka à capuche sont ici autant de modèles dynamiques.

24
expliqué
de 2 à 15 ans

25
expliqué
de 3 à 15 ans

26
expliqué
de 2 à 11 ans
★

LE STYLE BROUSSE, LE STYLE

28

expliqué
de 2 à 7 ans

BROUSSE, LE STYLE BROUSSE,

LES NOUVEAUX PASTELS

Ci-contre, dans une couleur très tendre, un twin-set ajouré d'un léger motif ; également dans un nouveau coloris, le pull de droite, assorti d'un bonnet, est rigoureusement coordonné aux chaussettes dont il reproduit exactement le point ajouré.

29
expliqué
de 3 à 15 ans

30
expliqué
de 2 à 13 ans

CHAUSSETTES
PHILDAR
OCÉANIE

Brodez des nids d'abeilles

Facile ! vous préparez la partie à broder en tricotant en côtes ; ici, sur ce bustier, des côtes 4 mailles envers, 1 maille endroit ; le tricot terminé, il ne vous reste plus qu'à rapprocher les mailles endroit, en quinconce, par un point arrière bien serré. Sur la page de droite, brodé de point mousse, un cardigan à col claudine, très sage.



31
expliqué
de 3 à 9 ans

32
expliqué
de 2 à 9 ans
★

33
expliqué en tailles
3/5 ans - 7/9 ans
11/13 ans

Au crochet ou aux
raffinement et d

34
expliqué
de 2 à 9 ans

aiguilles, délicatesse

Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de PRÊT-A-PORTER : CREATEX JEUNESSE 149, rue d'Oran 59100 ROUBAIX - PRINTEMPS 41, rue Nationale 59000 LILLE - Michel BACHOZ 7, rue d'Alexandrie 75002 PARIS - BÉBÉ JUNIOR Centre Commercial Villeneuve 2 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - SOLDES ENFANTINES 54, rue Nationale 59000 LILLE - US STORE boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX - ROCKY Centre Commercial Villeneuve 2 59650 VILLENEUVE D'ASCQ ; VÊTEMENTS ET ARTICLES DE SPORT : LA HUTTE 45, boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX ; ARTICLES POUR LA NAVIGATION ; CHANTIER NAVAL DU NORD 16, rue de la Clef 59100 LILLE ; CHAUSSURES : POMME D'API 2, rue des Boutons-d'Or 85130 LA GAMBRETIÈRE ; CHAPEAUX : BENJAMIN rue de Béthune 59000 LILLE ; CEINTURES : PROMOGES FRANCE 29, rue des Gravilliers 75003 PARIS ; PHOTOS à « LA CHANTERELLE » parc d'attraction 59237 VERLINGHEM

Dessins sur grille, en Perlé 5

35
expliqué
de 2 à 9 ans



36
expliqué
de 2 à 7 ans

37
expliqué
de 3 à 7 ans

fil poilé, des gilets tout doux

39 expliqué de 3 à 9 ans



40
expliqué
de 2 à 7 ans

Les filles vont à la plage tenue romantique

41
expliqué
de 3 à 9 ans

A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

us recommandons les modèles marqués
une étoile ★, particulièrement faciles
à réaliser.

pulls « tube », signalés par ces croquis
rent naturellement dans cette catégorie
essible aux tricoteuses les plus débutantes.



Phildar Editeur - R.C. Roubaix 475.483.319 - Boite postale 619 - 59061 Roubaix Cedex 1

42

expliqué
de 2 à 7 ans